


SONY®

Felsöknings- och återställningsguide Palautus- ja vianmääritysopas Guide til genopretning og fejlfinding



Skapa återställningsskivorna
omedelbart efter installationen.

Luo palautuslevyt heti tietokoneen
käyttöönoton jälkeen.

Husk at oprette dine genoprettesesdiske
lige efter installationen.

VAIO

Contents

SE

Ta reda på vad du ska göra.....	5
Återställning och säkerhetskopiering	6
Vad innebär återställning och säkerhetskopiering?.....	6
Skapa återställningsskivor.....	8
Återställa datorn	10
Skapa en hårddiskpartition.....	13
Säkerhetskopiera och återställa din information	16
Radera all information från den inbyggda lagringsenheten.....	26
Felsökning	27
Felsökning för att åtgärda problem.....	27
Felsökning för att åtgärda vanliga problem	29
Snabbreferens	32
Vad ska du göra om datorn inte fungerar som den ska	32

FI

Toimintatavat	35
Palautus ja varmuuskopointi	36
Mitä palauttaminen ja varmuuskopointi tarkoittavat?.....	36
Palautuslevyjen luonti.....	38
Tietokonejärjestelmän palauttaminen.....	40
Kiintolevyn osion luominen.....	43
Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen	46
Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä.....	56
Vianmääritys.....	57
Palautusongelmien vianmääritys.....	57
Yleisten ongelmien vianmääritys.....	59
Pikaopas	62
Mitä tehdä, jos tietokone ei toimi	62

DK

Find ud af, hvad du skal gøre	65
Genoprettelse og sikkerhedskopiering.....	66
Hvad er genoprettelse og sikkerhedskopiering?	66
Oprettelse af genoprettelsesdiske.....	68
Genoprettelse af computeren.....	70
Oprettelse af en harddiskpartition	73
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data	76
Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed	86
Fejlfinding.....	87
Fejlfinding i forbindelse med genoprettelse.....	87
Fejlfinding ved almindelige problemer.....	89
Oversigt over løsningsforslagene	92
Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke fungerer	92

Ta reda på vad du ska göra

Innan du får problem

Skapa
återställnings-
skivor

 sida 8

Säkerhetskopiera
din information

 sida 16

Uppdatera datorn

 Snabbstartguide

Om du fått problem

Se Felsökning
eller VAIOs
webbsida

 sida 27

Återställa datorn
med hjälp av en
återställnings-
punkt

 sida 23

Ominstallera
program och
drivrutiner

 sida 25

Om du fortfarande har problem

Återställ datorn

 sida 11 eller sida 12

Återställ informationen från
säkerhetskopian

 sida 19

Skapa en hårddiskpartition

 sida 13

Radera all information

 sida 26

Återställning och säkerhetskopiering

Vad innebär återställning och säkerhetskopiering?

Återställning

Vad är återställning?

En återställning innebär att datorsystemet återställs till fabriksinställningarna. Du kan återställa datorn på två sätt: återställa med hjälp av återställningsskivorna eller via en återställningspartition.

När behöver jag utföra en återställning?

Återställ datorsystemet i följande fall:

- Datorn har blivit instabil.
- Datorn har smittats av ett datavirus.
- Datorsystemet har problem som inte kan lösas med felsökning.
- Du har formaterat om C-enheten på datorn av misstag.

Varför behöver jag skapa återställningsskivor?

Återställningsskivor används till att återställa datorsystemet till fabriksinställningarna. Om Windows inte startar eller om du har raderat återställningspartitionen, kan du utföra en återställning med hjälp av återställningsskivor. Skapa återställningsskivor direkt efter att datorn är redo för användning.

Se "Skapa återställningsskivor" på sidan 8.

Vad kan jag göra med VAIO Recovery Center (VAIO återställningscenter)?

VAIO Recovery Center (VAIO återställningscenter) erbjuder olika återställnings- och säkerhetskopieringsfunktioner som beskrivs i den här guiden.

- Skapa återställningsskivor
- Säkerhetskopiera din information
- Återskapa informationen med hjälp av säkerhetskopian
- Återställa datorsystemet
- Kontrollera datorns maskinvara
- Radera all information från den inbyggda lagringsenheten

Säkerhetskopia

Vad är en säkerhetskopia?

Att säkerhetskopiera är att göra en säkerhetskopia av informationen på den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller SSD-lagringsenhet (Solid State Drive)) och sedan spara kopian på en annan plats.

Du kan säkerhetskopiera informationen på flera olika sätt, beroende på vad du ska använda säkerhetskopian till. Se ”Säkerhetskopiera och återställa din information” på sidan 16.

Varför bör jag säkerhetskopiera informationen?

Till följd av oväntade virusattacker kan information, t.ex. dokument eller bilder, som finns lagrad på den inbyggda lagringsenheten gå förlorad. För att återställa förlorad information krävs en säkerhetskopia.

Du rekommenderas att regelbundet säkerhetskopiera din information.

Skapa återställningsskivor

Viktigt att tänka på när du ska skapa återställningsskivor

- Återställningsskivor är bara kompatibla med datorn de skapades på.
Det går inte att använda återställningsskivorna för din dator på en annan dator.
- På grund av ändringar i återställningspartitionen går det i följande fall inte alltid att återställa datorsystemet från den, och vid behov kan du på egen bekostnad köpa återställningsskivorna.
 - Du har ändrat återställningspartitionen med ett program avsett för ändring av information.
 - Du har installerat ett annat operativsystem än det som var förinstallerat på datorn.
 - Du har formaterat den inbyggda lagringsenheten utan att använda **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- Undvik att röra vid eller smutsa ned skivans yta. Damm och fingeravtryck på skivans yta kan ge upphov till läs- och skrivfel.
- Det går att köpa återställningsskivor. På VAIO-Links webbsida hittar du lokal kontaktinformation.

Skapa återställningsskivor



I steg 6 kan du få reda på vilket antal skivor som behövs och vilken typ av medium du kan använda när du vill skapa återställningsskivor.



Det går inte att använda Blu-ray Disc™-media, DVD-RAM-, CD-R- eller CD-RW-skivor som återställningsskivor.

- 1 Hämta hem och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programvaran **VAIO Update**.



Datorn måste vara ansluten till Internet för att det ska gå att hämta och installera uppdateringarna med hjälp av programvaran **VAIO Update**. Mer information om hur du ansluter datorn till Internet hittar du i **Bruksanvisning** på skärmen.

- 2 Anslut en extern optisk enhet (medföljer ej) om din dator saknar en inbyggd optisk enhet.

- 3 Klicka på **Start** , **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).

- 4 Klicka på **Create Recovery Discs** (Återställningsskivor) och **Starta**.

Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.

Om du är inloggad som standardanvändare kan du bli ombedd att ange administratörsnamn och lösenord.

- 5 Följ noggrant instruktionerna på skärmen och klicka på **Nästa**.

- 6 Välj den skiva som du vill använda.

- 7 Följ instruktionerna på skärmen.

- 8 När du har skapat återställningsskivorna följer du de instruktioner som visas på skärmen och skriver namnet för respektive skiva på dess etikett med en filterpenna med mjuk spets.



Det kan ta lite tid att visa aktuell status för proceduren.

Tryck inte på enhetens utmatningsknapp medan du skapar en återställningsskiva, eftersom processen då kan misslyckas.

Förvara återställningsskivorna på en säker plats.

Återställa datorn

Innan återställningsprocessen startas

Vad är en återställningspartition?

En återställningspartition innehåller information för systemåterställning och programåterställning på den inbyggda lagringsenheten. Normalt går det inte att ändra eller ta bort information på den här partitionen. Däremot går det att ändra eller ta bort information med program som finns i handeln och som är framtagna för att ändra partitionsinformation.

Viktig information om återställning

- ❑ Återställning av datorsystemet tar bort all information på den inbyggda lagringsenheten även om den inbyggda lagringsenheten är krypterad med **Windows BitLocker-diskkryptering (BitLocker)**. Det kan ta flera timmar att slutföra återställningen.
- ❑ På modeller med fingeravtryckssensor kommer all fingeravtrycksinformation på den inbyggda lagringsenheten att tas bort när du återställer datorsystemet.
- ❑ Koppla från all kringutrustning från datorn utom nätdatatern eller strömkabeln innan du utför återställning av datorsystemet.
- ❑ Vid en återställning av datorsystemet raderas all information från den enhet du valt och alla inställningar för enheten återställs till fabriksinställningarna. Kontrollera att du har en säkerhetskopia av viktig information.
- ❑ Var noga med att både utföra en systemåterställning och en programåterställning. Datorn kan bli instabil om du inte utför en programåterställning.
- ❑ Om du har lösenordsskyddat information måste du ange lösenordet innan du kan påbörja återställningen. Ha lösenordet nedskrivet så att du kommer ihåg det. Om du har glömt lösenordet och inte kan starta återställningsprocessen, kontaktar du VAIO-Link för att återställa lösenordet. Du måste betala en återställningsavgift.

Viktig information om programvara

- ❑ När du återställer datorsystemet är det bara förinstallerad programvara som kan återställas (utom vissa programvaror). Det går inte att återställa programvaror som du installerat själv, eller information som tillkommit efter köpet.
- ❑ Det går inte att bara återställa Windows operativsystem för sig.
- ❑ Vissa förinstallerade programvaror har alternativ för automatisk installation och avinstallation.
Program som installeras eller avinstalleras med hjälp av sådana alternativ kanske inte fungerar korrekt på datorn.
- ❑ Om du installerar ett program som ska ändra partitionsstorlek kan det medföra att en systemåterställning eller skapande av återställningsskivor inaktiveras.

Återställa datorn när du inte kan starta Windows

Om Windows inte startar kan du återställa datorsystemet med hjälp av återställningsskivor eller via en återställningspartition.

Återställningspartitionen på den inbyggda lagringseenheten innehåller information för återställning.

Du kan återställa datorsystemet snabbare från återställningspartitionen än från återställningsskivor.

Så här återställer du datorsystemet med återställningsskivorna

1 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på. Stäng av datorn och starta den igen.

Om du använder en extern optisk enhet (medföljer ej), trycker du på **F11** flera gånger när VAIO-logotypen visas efter det att du startat om datorn.

Windows Starthanteraren visas.

2 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Start VAIO Recovery Center** (Starta VAIO återställningscenter) och tryck på **Enter**.

3 Välj **Restore C: Drive** (Återställ C-enheten) eller **Restore Complete System** (Fullständig systemåterställning) och klicka på **Starta**.

4 Läs informationen om programvaran eller funktionerna för att lösa problem, välj **Skip** (Hoppa över) om du redan försökt allt och klicka på **Nästa**.

5 Om varningar visas läser du igenom dem noga, markera kryssrutan **I understand** (Jag förstår) och klicka på **Starta**.

6 Följ instruktionerna på skärmen.

Så här återställer du datorsystemet från återställningspartitionen

1 Starta datorn.

2 Tryck på **F10**-tangenten när VAIO-logotypen visas.

Om fönstret **Edit Boot Options** (Redigera startalternativ) visas trycker du på **Enter**.

3 Välj **Restore C: Drive** (Återställ C-enheten) eller **Restore Complete System** (Fullständig systemåterställning) och klicka på **Starta**.

4 Läs informationen om programvaran eller funktionerna för att lösa problem, välj **Skip** (Hoppa över) om du redan försökt allt och klicka på **Nästa**.

5 Om varningar visas läser du igenom dem noga, markera kryssrutan **I understand** (Jag förstår) och klicka på **Starta**.

6 Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa datorn när du kan starta Windows

Du kan återställa datorsystemet med hjälp av **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter) om du kan starta Windows.

!

Kontrollera att det inte finns någon optisk skiva i den optiska enheten innan du går igenom stegen nedan.

Så här återställer du C-enheten

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2 Välj **Restore C: Drive** (Återställ C-enheten) och klicka på **Starta**.
- 3 Läs informationen om programvaran eller funktionerna för att lösa problem, välj **Skip** (Hoppa över) om du redan försökt allt och klicka på **Nästa**. Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.
- 4 Läs noga igenom varningarna, markera kryssrutan **I understand** (Jag förstår) och klicka på **Starta**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.



Om du har ändrat partitionsstorlekar och skapat en annan partition än C-enheten på den inbyggda lagringenhetens kommer informationen på den partitionen att förblif oförändrad även efter att datorsystemet har återställts.
Instruktioner om hur du skapar en hårddiskpartition finns under "Skapa en hårddiskpartition" på sidan 13.

Så här återställer du hela datorsystemet

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2 Välj **Restore Complete System** (Fullständig systemåterställning) och klicka på **Starta**.
- 3 Läs informationen om programvaran eller funktionerna för att lösa problem, välj **Skip** (Hoppa över) om du redan försökt allt och klicka på **Nästa**.
- 4 Välj **Skip** (Hoppa över) och klicka på **Nästa** om du har skapat återställningsskivor. Om du inte redan skapat återställningsskivorna, se "Skapa återställningsskivor" på sidan 8.
Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Skapa en hårddiskpartition

Om en hårddiskpartition

Vad är en hårddiskpartition?

Hårddiskpartitionering är ett sätt att dela upp utrymmet för den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner.

Datorn har endast en partition (C-enheten) med standardinställningar.*

Du kan dela upp lagringsutrymmet i två enheter, t.ex. C och D.

* Det är möjligt att en extra partition redan finns konfigurerad vid köpet, beroende på modell.

Vad är fördelarna med en hårddiskpartition?

Om du måste återställa datorsystemet kan du använda den nyigen skapade enheten som plats för att spara säkerhetskopian på, eftersom informationen på den nya enheten inte raderas vid återställningen. Om du skapar en hårddiskpartition kan du även på ett mer effektivt sätt organisera information och programvara på de olika hårddiskpartitionerna.

Hur skapar jag en hårddiskpartition?

Det går att skapa en hårddiskpartition på två sätt:

- Skapa en hårddiskpartition med Windows-funktionen.
- Skapa en hårddiskpartition under återställningsprocessen.

!

Om du minskar storleken på C-enhetens partition, kan du kanske inte skapa återställningsskivor eller slutföra återställningen, eftersom det lediga utrymmet på den inbyggda lagringsenheten kanske inte är tillräckligt stort.

Så här skapar du en hårddiskpartition med Windows-funktionen.

Med Windows-funktionen kan du skapa en partition utan att återställa datorsystemet.



Det går inte att krympa C-enheten till en mindre storlek än vad som anges eftersom den maximala volymen för C-enheten bestäms av systemet.

1 Klicka på **Start**, **Kontrollpanelen**, **System och säkerhet** och **Skapa och formatera hårddiskpartitioner** under **Administrationsverktyg**.

2 Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.

Om du är inloggad som standardanvändare kan du bli ombedd att ange administratörsnamn och lösenord.

3 Högerklicka på C-enheten och välj **Krymp volym**.

4 Under **Diskutrymme som ska krympas (MB)** anger du storleken på den partition som du tänker skapa och klicka på **Krymp**.

5 Högerklicka på **Inte allokerat** och markera **Ny enkel volym**.

6 Följ instruktionerna på skärmen.

Så här skapar du en partition under återställningsprocessen

!

Om du skapar en partition under återställningsprocessen raderas all information på den inbyggda lagringsenheten.

- 1 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på. Stäng av datorn och starta den igen.

Windows Starthanteraren visas.



Om du använder en extern optisk enhet (medföljer ej), startar du om datorn och trycker på

F11 flera gånger.

Om du ännu inte har skapat återställningsskivor gör du så här:

1 Starta datorn.

2 Tryck på **F10**-tangenten när VAIO-logotypen visas.

Om fönstret **Edit Boot Options** (Redigera startalternativ) visas trycker du på **Enter**.

3 Hoppa över steg 2 och gå till steg 3.

- 2 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Start VAIO Recovery Center** (Starta VAIO återställningscenter) och tryck på **Enter**.

- 3 Klicka på **Restore Complete System** (Fullständig systemåterställning) och klicka på **Starta**.

- 4 Välj **Skip** (Hoppa över) och klicka på **Nästa**.

Följ anvisningarna på skärmen tills fönstret där du kan dela upp den inbyggda lagringsenheten visas.



Om meddelandet **Do you want to keep the factory default C: drive size?** (Vill du behålla storleken för den fabriksinställda C-enheten?) visas klickar du på **Nej**.

- 5 Välj **Customized drive size** (Anpassad enhetsstorlek) i den nedrullningsbara menyn **Divide your hard disk's storage space into C and D drives** (Dela hårddiskens utrymme i en C- och en D-enhet).

- 6 Ange önskad storlek på C-enheten och klicka på **Nästa**.

- 7 Följ instruktionerna på skärmen.

Säkerhetskopiera och återställa din information

Det är extremt viktigt att du säkerhetskopierar din information. Om du inte säkerhetskopierar din information kommer du att förlora den information som är lagrad på den inbyggda lagringsenheten, t.ex. dokument och bilder, på grund av oförutsedda händelser eller datavirus. Du rekommenderas att dagligen säkerhetskopiera din information.

Alternativ för säkerhetskopiering och återställning av din information

A Säkerhetskopiera och återställa information med Windows-funktionen

Du kan säkerhetskopiera informationen till en CD-, DVD-skiva eller borttagbart medium som en extern hårddisk, och återställa informationen med hjälp av Windows-funktionen.

B Säkerhetskopiera och återställa information när du inte kan starta Windows

Om du inte kan starta Windows kan du säkerhetskopiera information med programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data) och återställa informationen med programvaran **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg).

C Säkerhetskopiera och återställa information med hjälp av en återställningspunkt

I återställningspunkten sparas en ögonblicksbild av datorns systemfiler vid en viss tidpunkt.

Om du t.ex. installerar ny programvara och systemet blir instabilt, kan du återställa datorn till återställningspunkten utan att någon information går förlorad.



Återställningspunkter skapas automatiskt av Windows-systemet.

Du rekommenderas dock ändå att själv skapa en återställningspunkt manuellt innan du installerar ny programvara eller nya drivrutiner på datorn.

D Återställa förinställda program/drivrutiner

Om förinstallerade program eller drivrutiner inte fungerar som de ska, kan du återställa dem till fabriksinställningarna med programvaran **Reinstall Programs or Drivers** (Ominstallera program och enheter).

Tabell över alternativ vid säkerhetskopiering och återställning

Alternativ	Använd följande alternativ	Du behöver	Windows måste	Du måste	Se
A	Windows-funktionen	Inspelningsmedia	I drift	Säkerhetskopiera	☞ sida 18
			I drift	Återställ	
B	Rescue Data (Säkerhetskopiera data) och VAIO Data Restore Tool (VAIO dataåterställningsverktyg)	Inspelningsmedia	-	Säkerhetskopiera	☞ sida 21
			I drift	Återställ	
C	Återställningspunkt	-	I drift	Skapa återställningspunkt	☞ sida 23
			-	Återställ	
D	Reinstall Programs or Drivers (Ominstallera program och enheter)	-	I drift	Ominstallera	☞ sida 25

Alternativ A: Säkerhetskopiera och återställa information med Windows-funktionen



Om datorn saknar en inbyggd optisk enhet behöver du en extern hårddisk eller optisk enhet när du vill säkerhetskopiera information eller behöver skapa en ny partition genom att ändra storleken på C-enheten. Mer information finns i "Skapa en hårddiskpartition" på sidan 13.

För modeller med Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Professional kan du säkerhetskopiera systemavbildningen till DVD-skivor. För att skapa en systemavbildning klickar du på **Skapa en systemavbildning** i det vänstra fältet i fönstret **Säkerhetskopiera disken** och fölж sedan anvisningarna på skärmen.



För att säkerhetskopiera systemavbildningen ser du till att i förväg ha tillgång till en extern hårddisk (medföljer ej) formaterad med Windows NT-filsystemet (NTFS).

Säkerhetskopiera information

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2 Klicka på **Windows Säkerhetskopiera och återställa** och klicka på **Starta**.
- 3 Klicka på **Konfigurera säkerhetskopiering** under **Säkerhetskopia**.
- 4 I fönstret **Konfigurera säkerhetskopiering** väljer du mål för säkerhetskopian från listan och klickar på **Nästa**.
Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.
- 5 Välj **Låt mig välja** och klicka på **Nästa**.
- 6 Markera kryssrutan (eller kryssrutorna) för det alternativ (eller alternativen) du vill inkludera i säkerhetskopian och klicka på **Nästa**.



Om du vill säkerhetskopiera en systemavbildning kontrollerar du att kryssrutan för säkerhetskopiering av systemavbildningen är markerad.

- 7 I fönstret **Granska inställningarna för säkerhetskopiering** klickar du på **Spara inställningarna och kör säkerhetskopiering**.
- 8 Fölж instruktionerna på skärmen.

Återställa din information från säkerhetskopian

- 1** Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2** Klicka på **Windows Säkerhetskopiera och återställa** och klicka på **Starta**.
- 3** Klicka på **Välj en annan säkerhetskopia att återställa filer från** under **Återställ**. Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.
- 4** Välj enheten där säkerhetskopian för den information du vill återställa finns sparad och klicka på **Nästa**.
- 5** Klicka på **Sök**.
- 6** Välj önskad fil (eller önskade filer) eller mapp (eller mappar) från listan och klicka på **Nästa**.
- 7** Välj en plats där du vill spara den återställda informationen och klicka på **Återställ**.
- 8** Följ instruktionerna på skärmen.

!

De filer som du har ändrat eller skapat efter säkerhetskopian gjorts kan inte återställas.

Återställa systemavbildningen

Vad är en systemavbildning?

En systemavbildning är en säkerhetskopia av allt på datorn, även program, systeminställningar och filer. Med en systemavbildning kan du återställa datorsystemet. Om du återställer datorn med hjälp av en systemavbildning, återställs alla aktuella program, systeminställningar och filer med innehållet i systemavbildningen.

Återställa systemavbildningen

- 1 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på. Stäng av datorn och starta den igen.
Windows Starthanteraren visas.
- 2 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Windows RE** och tryck på **Enter**.
- 3 Välj tangentbordslayout och klicka på **Nästa**.



Om du använder **BitLocker-diskryptering** för modeller med **Windows 7 Ultimate**, kan fönstret **Återställning för BitLocker-diskryptering** visas. Inaktivera **BitLocker-diskryptering** tillfälligt genom att följa instruktionerna på skärmen.

- 4 Om du har sparat säkerhetskopian av informationen på en extern hårddisk eller på diskar med en extern optisk diskenhet ansluter du den externa enheten till datorn.
- 5 Välj **Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du skapat tidigare** och klicka på **Nästa**.
- 6 Välj **Välj en systemavbildning** och klicka på **Nästa**.
- 7 Välj den plats där du sparade säkerhetskopian och klicka på **Nästa**.
- 8 Välj den systemavbildning du vill återställa och klicka på **Nästa**.
- 9 Välj **Formatera och partitionera om diskar** och klicka på **Nästa**.
- 10 Följ instruktionerna på skärmen.

Alternativ **B**: Säkerhetskopiera och återställa informationen när du inte kan starta Windows

Säkerhetskopiera informationen med programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data) om du inte kan starta Windows, och använd programvaran **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg) för att återställa filer som säkerhetskopierats med programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data).

Viktigt att tänka på när du använder programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data)

- Hantera säkerhetskopierade filer försiktigt så att ingen utan rätt behörighet kommer åt dem.
- Förvara återställningsskivor på en säker plats så att inte obehöriga kan kopiera informationen från den inbyggda lagringsenheten, eftersom programvaran kan startas från återställningsskivorna.
- Det är enkelt för obehöriga att komma åt säkerhetskopierade filer som inte är krypterade på den inbyggda lagringsenheten med hjälp av återställningsskivorna. Om du vill skydda säkerhetskopierade filer från obehörig åtkomst ställer du in lösenord vid start eller för hårddisken. Du kan också använda Windows krypteringsfunktion på hårddisken.
- Det är inte säkert att all information på den inbyggda lagringsenheten säkerhetskopieras om du använder den här programvaran. Sony har inget ansvar vid förlust av information till följd av säkerhetskopiering.
- Avaktivera Windows hårddiskkrypteringsfunktion innan du använder programmet.
- Kontrollera att strömkabeln eller nätadaptern är ansluten till datorn när du använder programmet.

Återställa information

1 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på. Stäng av datorn och starta den igen.

Windows Starthanteraren visas.



Om du ännu inte har skapat återställningsskivor gör du så här:

1 Starta datorn.

2 Tryck på **F10**-tangenten när VAIO-logotypen visas.

Om fönstret **Edit Boot Options** (Redigera startalternativ) visas trycker du på **Enter**.

3 Hoppa över steg 2 och gå till steg 3.

2 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Start VAIO Recovery Center** (Starta VAIO återställningscenter) och tryck på **Enter**.

3 Välj **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data) och **Starta**.

4 Följ instruktionerna på skärmen.



Om du väljer **Custom data rescue** (Anpassad säkerhetskopiering av information) rekommenderas du att spara filerna på en extern hårddiskenhett.



Säkerhetskopieringen avslutas automatiskt och datorn startas om om processen inte är färdig inom 64 timmar. Följ steg 1 till 3 om du vill återuppta processen, och markera kryssrutan **Resume canceled process** (Återuppta avbruten process) och klicka sedan på **Nästa**.

Koppla inte från en extern hårddisk eller optisk diskenhet under säkerhetskopierningsprocessen.

Säkerhetskopierade filer kan delas upp i två eller fler filer och sparas på den plats där du vill spara de säkerhetskopierade filerna eller de omdöpta filerna, beroende på vilken plats du valt. Använd programvaran **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg) när du vill återställa de säkerhetskopierade filerna.

Det går inte att spara säkerhetskopierade filer på en DVD-R DL-skiva. Om du vill veta vilken typ av media den optiska enheten stöder kan du titta i **Bruksanvisning** på skärmen.

Använd en extern hårddisk eller optisk diskenhet som stöder i.LINK- eller USB-anslutningar när du vill spara säkerhetskopierade filer.

Du kommer att behöva installera en drivrutin om du använder en extern hårddiskenhett eller optisk diskenhet som inte stöder i.LINK- eller USB-anslutning.

Återställa information med programvaran **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg)

1 Klicka på **Start**, **Alla program** och **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg).

Fönstret **VAIO Data Restore Tool** (VAIO dataåterställningsverktyg) öppnas.

2 Klicka på **Nästa**.

Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.

Om du är inloggad som standardanvändare kan du bli ombedd att ange administratörsnamn och lösenord.

Instruktioner om hur du använder programvaran finns i hjälppilen till programvaran.



Flytta de återställda filerna till deras ursprungliga platser, vid behov.

Alternativ C: Säkerhetskopiera och återställa information med hjälp av en återställningspunkt

Vad är en återställningspunkt?

- En återställningspunkt skapas automatiskt, t.ex. när en drivrutin installeras, och används för att återställa datorsystemfiler till ett tidigare tillstånd. Även om återställningspunkter skapas automatiskt rekommenderas du att skapa återställningspunkten manuellt innan du installerar programvara eller drivrutiner på datorn, eftersom datorn kan bli instabil eller långsam efter installationen eller när Windows-inställningar har ändrats.
- Om du skapade återställningspunkten när datorn fungerade som den skulle kan du, om du får problem med datorn, återställa systemfilerna som de var när du skapade återställningspunkten.

Så här skapar du en återställningspunkt manuellt

- 1 Klicka på **Start** och **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **System och säkerhet**.
- 3 Klicka på **System**.
- 4 Klicka på **System Protection** (Systemskydd).
- 5 I fönstret **System Properties** (Systemegenskaper), väljer du fliken **System Protection** (Systemskydd).
- 6 Klicka på **Create** (Skapa).
- 7 Ange en beskrivning som hjälper dig att identifiera återställningspunkten och klicka på **Create** (Skapa).
- 8 Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2 Klicka på **Windows Säkerhetskopiera och återställa** och klicka på **Starta**.
- 3 Klicka på **Recover system settings or your computer**.
- 4 I fönstret **Återställning** klickar du på **Öppna Systemåterställning**.
- 5 Om alternativet **Välj en annan återställningspunkt** visas i fönstret **System Restore** (Systemåterställning) väljer du det och klickar på **Nästa**. Om alternativet inte visas klickar du på **Nästa**.
- 6 Välj en återställningspunkt och klicka på **Nästa**.
- 7 Bekräfta återställningspunkten genom att klicka på **Slutför**.
- 8 Läs meddelandet som visas och klicka på **Ja**.
- 9 Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows

1 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på, stäng av datorn och starta den igen.

Om du använder en extern optisk enhet (medföljer ej), trycker du på **F11** flera gånger när VAIO-logotypen visas efter det att du startat om datorn.

Windows Starthanteraren visas.



Om du ännu inte har skapat återställningsskivor gör du så här:

1 Starta datorn.

2 Tryck på **F8**-tangenten flera gånger när VAIO-logotypen visas.

3 Kontrollera att alternativet **Reparera datorn**, som visas högst upp i fönstret **Avancerade startalternativ**, är valt och tryck på **Enter**.

4 Hoppa över steg 2 och gå till steg 3.

2 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Windows RE** och tryck på **Enter**.

3 Välj tangentbordslayout och klicka på **Nästa**.



Om du inte har valt korrekt tangentbordslayout är det möjligt att du inte kan ange lösenordet på korrekt sätt.



Om du använder **BitLocker-diskryptering** för modeller med **Windows 7 Ultimate**, kan fönstret **Återställning för BitLocker-diskryptering** visas. Inaktivera **BitLocker-diskryptering** tillfälligt genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om du har visat fönstret **System Recovery Options** (Alternativ för systemåterställning) genom att trycka på **F8** väljer du administratörens användarnamn och anger lösenordet. Sedan hoppar du över steg 4 och går till steg 5.

4 Välj operativsystemet och klicka på **Nästa**.



Säkerhetskopiera filerna med hjälp av programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data) om filerna ändrats efter det att du säkerhetskopierat filerna med Windows säkerhetskopieringsfunktion.

5 Klicka på **System Restore** (Systemåterställning).

Fönstret **System Restore** (Systemåterställning) visas.

6 Utför steg 4 till 7 under ”Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten” på sidan 23.

Starta om datorn om det visas ett fönster som uppmanar dig att göra det.

Alternativ D: Återställa förinställda program/drivrutiner

Om förinstallerade program eller drivrutiner inte fungerar som de ska, kan du återställa dem till fabriksinställningarna med programvaran **Reinstall Programs or Drivers** (Ominstallera program och enheter).

SE

Så här använder du programvaran **Reinstall Programs or Drivers** (Ominstallera program och enheter)

!

Viss programvara och vissa programvarudrvrutiner kanske inte återställs.

Återställningen med programvaran **Reinstall Programs or Drivers** (Ominstallera program och enheter) kanske inte fungerar korrekt, beroende på datorns konfiguration. Data som du skapat innan återställningen kan gå förlorade.

Innan du påbörjar återställningsprocessen måste du avinstallera de förinstallerade program och drivrutiner som du ska återställa. Klicka på **Start**, **Kontrollpanelen**, och **Avinstallera ett program** under **Program** och markera de förinstallerade program och drivrutiner som du ska avinstallera. Om de inte avinstalleras, kan du kanske inte slutföra återställningen korrekt.

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program**, och sedan på **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).
- 2 Välj **Reinstall Programs or Drivers** (Ominstallera program och enheter) och klicka på **Starta**.
- 3 Läs informationen om problemlösningsprogram och -funktioner, välj **Skip** (Hoppa över) om du redan försökt allt och klicka på **Nästa**.
Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Ja**.
- 4 Klicka på **Nästa**.
- 5 Markera rutan för önskat program eller önskad drivrutin och klicka på **Nästa**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Radera all information från den inbyggda lagringsenheten

Du rekommenderas att radera all information på den inbyggda lagringsenheten innan du kasserar den eller ger bort den.

Radera din information med programvaran **Wipe and Erase Data** (Radera data).

!

Information som raderats med programvaran **Wipe and Erase Data** (Radera data) kan inte återställas.

1 Skapa återställningsskivor.

Instruktioner om hur du skapar återställningsskivor finns i "Skapa återställningsskivor" på sidan 8.

2 Driv datorn med nätspänning genom att ansluta och använda antingen strömkabeln eller nätagtadern.

3 Säkerhetskopiera dina viktiga filer.

4 Sätt in en återställningsskiva i enheten när datorn är på. Stäng av datorn och starta den igen.

Windows Starthanteraren visas.



Om du använder en extern optisk enhet (medföljer ej), startar du datorn och trycker på **F11** flera gånger.

5 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **Start VAIO Recovery Center** (Starta VAIO återställningscenter) och tryck på **Enter**.

6 Välj **Wipe and Erase Data** (Radera data) och klicka på **Starta**.

7 Följ instruktionerna på skärmen.

Felsökning

Om du råkar ut för problem när du använder datorn, kan du prova att åtgärda problemet med dessa alternativ innan du kontaktar VAIO-Link eller din lokala Sony-återförsäljare.

- Läs följande information för hur du löser vanliga problem.
- Mer information finns i avsnittet Felsökning i **Bruksanvisning** på skärmen.
- Se "Vad ska du göra om datorn inte fungerar som den ska" på sidan 32.
- Besök VAIO-Links webbsida på adressen <http://www.vaio-link.com>.

Felsökning för att åtgärda problem

Jag kan inte skapa återställningsskivor

- Om du inte kan skapa återställningsskivor för datorn, slutföra processen, eller om du får ett felmeddelande under den pågående processen, kan du försöka åtgärda problemet med hjälp av nedanstående alternativ:
 - 1 Stäng av datorn och slå sedan på den igen. Försök sedan att skapa återställningsskivorna igen.
 - 2 Kontrollera att du hämtat och installerat de senaste uppdateringarna för den modell du använder. Mer information om hur du hämtar de senaste uppdateringarna, se den tryckta versionen av **Snabbstartguide**.
 - 3 Om problemet kvarstår säkerhetskopierar du din information och återställer datorn via återställningspartitionen (se sida 11), och försök sedan att skapa återställningsskivorna innan du installerar programvara från en annan leverantör eller uppdateringar på datorn.
- Försök att använda skivor av högre kvalitet.
- Om du inte kan skapa återställningsskivor då datorn inte är utrustad med en inbyggd optisk enhet, och du inte har tillgång till en extern optisk enhet, kan du återställa datorsystemet via återställningspartitionen. Se "Så här återställer du datorsystemet från återställningspartitionen" på sidan 11.

Jag kan inte slutföra återställningsprocessen

- Om det finns externa enheter som inte behöver vara anslutna till datorn kopplar du bort dem.
- Om det visas felmeddelanden när datorsystemet återställs kan du prova något av de nedanstående alternativen:
 - 1** Om du återställer datorsystemet med hjälp av återställningsskivorna kontrollerar du om skivorna är smutsiga eller skadade. Om du behöver rengöra skivorna rengör du dem och försöker sedan att återställa datorsystemet igen.
 - 2** Försök att återställa hela datorsystemet. Se "Så här återställer du hela datorsystemet" på sidan 12.
 - 3** Försök att återställa C-enheten. Se "Så här återställer du C-enheten" på sidan 12.
 - 4** Försök att återställa datorsystemet från antingen återställningsskivorna eller återställningspartitionen.
 - 5** Om problemet kvarstår undersöker du datorns maskinvara med hjälp av programvaran **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO maskinvarudiagnostik). Om ett felmeddelande visas kan det betyda att någon del av datorns maskinvara är skadad och behöver bytas ut. För mer hjälp, besök VAIO-Links webbsida. Om inget felmeddelande visas, men du fortfarande inte kan slutföra återställningsprocessen, får du mer hjälp på VAIO-Links webbsida.
- Om du inte kan återställa datorsystemet för att du raderat den ursprungliga återställningspartitionen på den inbyggda lagringseenheten, innan du skapat återställningsskivorna, kan du köpa nya återställningsskivor via Sonys supportservice. På VAIO-Links webbsida hittar du lokal kontaktinformation.

Jag kan inte återställa från återställningspartitionen

På grund av ändringar i återställningspartitionen går det i följande fall inte alltid att återställa datorsystemet från den.

- Du har använt programvara för att ändra återställningspartitionen.
- Du har installerat ett annat operativsystem än det som var förinstallerat på datorn.
- Du har formaterat hårddisken utan att använda **VAIO Recovery Center** (VAIO återställningscenter).

I ovanstående fall måste du återställa datorsystemet med återställningsskivorna. Om du inte redan har skapat dem måste du köpa dem eller låta reparera datorn.

För att köpa återställningsskivor, besök VAIO-Links webbsida där du hittar lokal kontaktinformation.

Felsökning för att åtgärda vanliga problem

Om datorn inte startar

- Se till att din dator är säkert ansluten till en strömkälla, påslagen och att strömindikatorn är tänd.
- Kontrollera att batteriet* är rätt isatt och laddat.
- Koppla från alla USB-enheter och starta om datorn.
- Ta bort eventuellt extraminne som du installerat sedan köpet och starta om datorn.
- Om datorn är ansluten till en kabeldosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri strömkälla (UPS), kontrollerar du att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna.
- Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
- Dra ur strömkabeln eller nätdaptern och ta bort batteriet*. Vänta 3–5 minuter. Sätt i batteriet igen, anslut strömkabeln eller nätdaptern och slå sedan på datorn med hjälp av strömbrytaren.
- Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
- Kontrollera att endast den medföljande Sony-strömkabeln eller -nätdaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda de äkta laddningsbara batterier* och strömkablar eller nätdadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.

* Gäller endast bärbara datorer.

Den gröna strömindikatorn tänds men bildskärmen förblir tom

- Tryck på **Alt+F4** flera gånger för att stänga programfönstret. Det kan ha uppstått ett programfel.
- Tryck på **Ctrl+Alt+Delete** och klicka på pilen  bredvid knappen **Stäng av**  och sedan på **Starta om**.
- Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt eller tryckt åt sidan, beroende på vilken typ av strömbrytare som finns på datorn, under minst fyra sekunder. Dra ur strömkabeln eller nätdaptern och lämna datorn så i ungefär fem minuter. Anslut sedan strömkabeln eller nätdaptern och starta datorn igen.



Om du stänger av datorn med strömbrytaren eller genom att trycka på **Ctrl+Alt+Delete** kan du förlora information som du inte har sparat.

Datorn eller programvaran svarar inte på kommandon

- Om datorn slutar svara medan ett program körs trycker du på **Alt+F4** för att stänga programfönstret.
- Om tangenterna **Alt+F4** inte fungerar klickar du på **Start** och sedan på knappen **Stäng av** för att stänga av datorn.
- Om datorn inte stängs av trycker du på **Ctrl+Alt+Delete** och klickar på knappen **Stäng av**.
Om fönstret **Windows-säkerhet** visas klickar du på **Stäng av**.
- Om datorn ändå inte stängs av, håller du strömbrytaren intryckt eller tryckt åt sidan, beroende på vilken typ av strömbrytare som finns på datorn, tills datorn stängs av.

!

Om du stänger av datorn med strömbrytaren eller genom att trycka på **Ctrl+Alt+Delete** kan du förlora information som du inte har sparat.

- Dra ur strömkabeln eller nätdaptern och ta bort batteriet*. Vänta 3–5 minuter. Sätt i batteriet igen, anslut strömkabeln eller nätdaptern och slå sedan på datorn med hjälp av strömbrytaren.
- Försök installera om programmet.
- Kontakta programmets utgivare eller leverantör för teknisk support.

* Gäller endast bärbara datorer.

Laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn startar inte

- Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i **Bruksanvisning** på skärmen.
- Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta VAIO-Link.

Ett meddelande om att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat visas och datorn försätts i viloläge

- Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i **Bruksanvisning** på skärmen.
- Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta VAIO-Link.

Windows accepterar inte mitt lösenord och meddelandet Enter Onetime Password visas

Om du anger fel lösenord tre gånger i rad igen, visas meddelandet **Enter Onetime Password** och Windows startar inte.

Håll strömbrytaren intryckt eller tryckt åt sidan, beroende på vilken typ av strömbrytare som finns på datorn, under minst fyra sekunder tills strömindikatorn släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord.

För modeller i VPCL11-serien

När du skriver in lösenordet kontrollerar du att indikatorn för Caps lock inte lyser, och att du använder siffrortangenterna ovanför textinmatningstangenterna, och inte siffrorna på det numeriska tangentbordet (numpad).

För alla modeller förutom modeller i VPCL11-serien

Kontrollera att indikatorn för Num lock och Caps lock är släckta när du skriver in lösenordet. Om någon av indikatorerna lyser trycker du på **Num Lk** (eller **Num Lock**) eller på **Caps Lock** för att stänga av den innan du skriver lösenordet.

Jag kan inte komma ihåg startlösenordet

Om du har glömt startlösenordet kontaktar du VAIO-Link för att återställa det.
Du måste betala en återställningsavgift.

Snabbreferens

Vad ska du göra om datorn inte fungerar som den ska

Om Windows startar

1 Hämta och installera de senaste uppdateringarna.



2 Skapa återställningsskivor om du inte redan har gjort det (se sida 8).



3 Säkerhetskopiera dina viktiga filer (se sida 18).



4 Pröva med något av följande:

- Återställ systemfiler från den senaste återställningspunkten (se sida 23).
- Avinstallera program eller drivrutiner, om du har installerat sådana, som inte är kompatibla med datorn, eller återställ dem till fabriksinställningarna (se sida 25).
- Återställ systemavbildningen om du skapat en säkerhetskopia av systemavbildningen (se sida 19).



5 Om du fortfarande inte kan starta Windows måste du återställa datorsystemet.
Se ”Återställa datorn när du kan starta Windows” på sidan 12.



All information som har sparats på den inbyggda lagringsenheten kommer att tas bort när du återställer datorsystemet.

Det går inte att återställa filer som har ändrats eller skapats efter säkerhetskopieringen.

Om Windows inte startar

1 Pröva med något av följande:

- Återställa systemfiler från den senaste återställningspunkten (se sida 23).
- Återställ systemavbildningen om du skapat en säkerhetskopia av systemavbildningen (se sida 20).



2 Gör säkerhetskopior av dina filer med programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data) om du inte redan har gjort det (se sida 21).



3 Undersök datorns maskinvara (processor, minnesmodul, inbyggd lagringsenhet m.m.) med programvaran **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO maskinvarudiagnostik).

Instruktioner om hur du använder programvaran finns i hjälppilen till programvaran.



4 Om du fortfarande inte kan starta Windows måste du återställa datorsystemet. Se ”Återställa datorn när du inte kan starta Windows” på sidan 11.



Du rekommenderas att uppdatera datorn efter att ha återställt systemet med programvaran **VAIO Update**.

All information som har sparats på den inbyggda lagringsenheten kommer att tas bort när du återställer datorsystemet.

Det går inte att återställa filer som har ändrats eller skapats efter säkerhetskopieringen. Om du har sådana filer och vill återställa dem bör du göra en säkerhetskopia av dem med programvaran **Rescue Data** (Säkerhetskopiera data).

För instruktioner om hur du använder programvaran, se ”Alternativ **B**: Säkerhetskopiera och återställa information när du inte kan starta Windows” på sida 21.

Toimintatavat

Ongelmien ehkäiseminen

Palautuslevyjen
luonti

sivu 38

Tietojen
varmuuskopioointi

sivu 46

Tietokoneen
päivitytäminen

Pikaopas

Ongelmatilanteet

Lisätietoja
kohdassa
Vianmääritys tai
VAIO-online-
sivustossa

sivu 57

Tietokoneen
asetusten
palauttaminen
palautuspisteen
avulla

sivu 53

Ohjelman ja
ohjainohjel-
mistojen
asentaminen
uudelleen

sivu 55

Ongelmatilanteen toistuessa

Tietokonejärjestelmän
palauttaminen

sivu 41 tai sivu 42

Tietojen palauttaminen
varmuuskopiosta

sivu 49

Kiintolevyn osion luominen

sivu 43

Kaikkien tietojen poistaminen

sivu 56

Palautus ja varmuuskopiointi

Mitä palauttaminen ja varmuuskopiointi tarkoittavat?

Palauttaminen

Mitä palauttaminen tarkoittaa?

Palauttaminen tarkoittaa tietokonejärjestelmän palauttamista alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

Tietokone voidaan palauttaa kahdella tavalla: palautuslevystä tai palautusosiosista.

Milloin järjestelmä täytyy palauttaa?

Palauta tietokonejärjestelmä seuraavissa tilanteissa:

- Tietokoneen toiminta on ollut epävakaata.
- Tietokone on saanut virustartunnan.
- Tietokonejärjestelmässä on ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan vianmääritykseen avulla.
- Olet vahingossa alustanut tietokoneen C-aseman.

Miksi palautuslevyt pitää luoda?

Palautuslevyjen avulla tietokonejärjestelmä palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

Jos Windows ei käynnisty tai olet poistanut palautusosion, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautuslevyjen avulla. Luo palautuslevyt heti, kun tietokone on otettu käyttöön.

Katso "Palautuslevyjen luonti" sivulla 38.

Mitä VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) -ohjelmistolla voi tehdä?

VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) sisältää erilaisia palautus- ja varmuuskopointitoimintoja, joita on selostettu tässä oppaassa.

- Palautuslevyjen luonti
- Tietojen varmuuskopiointi
- Tietojen palauttaminen varmuuskopiosta
- Tietokonejärjestelmän palauttaminen
- Tietokoneen laitteiden tarkistaminen
- Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä

Varmuuskopio

Mitä varmuuskopointi tarkoittaa?

Varmuuskopointi tarkoittaa sitä, että sisäiseen tallennusvälineeseen (kiintolevylle tai SSD-asemaan) tallennetuista tiedoista luodaan varmuuskopio, joka tallennetaan johonkin toiseen sijaintiin.

Tiedot voi varmuuskopioida usealla tavalla sen mukaan, mihin varmuuskopiota on tarkoitettu käyttää. Katso "Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen" sivulla 46.

Miksi tiedot täytyy varmuuskopioida?

Tietokoneessa tapahtuvat odottamattomat virheet tai muut tilanteet sekä tietokonevirukset voivat aiheuttaa tietojen, kuten asiakirjojen tai kuvien, katoamista sisäisestä tallennusvälineestä. Kadonneiden tietojen palauttamiseen tarvitaan niiden varmuuskopio.

Tietojen säännöllinen varmuuskopointi on erittäin suositeltavaa.

Palautuslevyjen luonti

Varmuuskopiolevyjen luontia koskevia huomautuksia

- Palautuslevyjä voi käyttää vain siinä tietokoneessa, jossa ne on luotu.
Et voi käyttää omassa tietokoneessasi luotuja palautuslevyjä muissa tietokoneissa.
- Seuraavissa tapauksissa palautusosioon tehdyt muutokset voivat estää tietokonejärjestelmän palauttamisen palautusosiosista, jolloin sinun on ostettava palautuslevyt omalla kustannuksellasi.
 - Olet tehnyt palautusosioon muutoksia tietojen muokkaamiseen tarkoitettulla ohjelmalla.
 - Olet asentanut muun kuin tietokoneeseen esiasennetun käyttöjärjestelmän.
 - Olet alustanut sisäisen tallennusvälineen ilman **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus) -ohjelmistoa.
- Älä kosketa levyn pintaan äläkä anna sen likaantua. Jos levyn pinnassa on sormenjälkiä tai pölyä, lukeminen tai kirjoittaminen ei ehkä onnistu.
- Palautuslevyjä voi myös ostaa. Oman maasi tai alueesi yhteystiedot ovat VAIO-Link-verkkosivustossa.

Palautuslevyjen luominen



Voit vahvistaa tarvittavien levyjen määrän ja palautuslevyjen luomiseen käytettävän tallennusvälineen tyyppin seuraavassa vaiheessa 6.



Palautuslevyinä ei voi käyttää Blu-ray Disc™ -tallennusvälinettä tai DVD-RAM-, CD-R- tai CD-RW-levyjä.

FI

1 Lataa ja asenna uusimmat päivitykset tietokoneeseen **VAIO Update** -ohjelmalla.



Jotta voit ladata ja asentaa päivitykset **VAIO Update** -ohjelmalla, tietokoneessa on oltava Internet-yhteys. Tietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on käytönaikaisessa **Käyttöoppaassa**.

2 Jos tietokoneessa ei ole sisäänrakennettua optista levyasemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen levyasema (ei sisällä toimitukseen).

3 Valitse **Käynnistä** , **Kaikki ohjelmat** ja **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).

4 Valitse **Create Recovery Discs** (Luo palautuslevyt) ja **Käynnistä**.

Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.

Jos olet kirjautunut tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä, järjestelmä voi pyytää sinua syöttämään järjestelmänvalvojan nimen ja salasanan.

5 Lue näytöön tulevat ohjeet huolellisesti ja napsauta sitten **Seuraava**-painiketta.

6 Valitse käytettävä levy.

7 Noudata näytön ohjeita.

8 Kun olet luonut palautuslevyt, kirjoita levyjen nimet levyihin pehmeäkärkisellä kynällä näytöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin toiminnon tila tulee näkyviin.

Älä paina palautuslevyjen luomisen aikana levyaseman poistopainiketta, jotta palautuslevyjen luonti ei häiriydy.

Säilytä palautuslevyt turvallisessa paikassa.

Tietokonejärjestelmän palauttaminen

Ennen palautusprosessin aloittamista

Mikä on palautusosio?

Sisäisessä tallennusvälineessä oleva palautusosio sisältää järjestelmän ja sovelluksen palauttamisessa tarvittavia tietoja. Yleensä tämän osion tietoja ei pysty muokkaamaan tai poistamaan. Tietoja voi kuitenkin muokata tai poistaa kaupallisilla ohjelmistosovelluksilla, jotka on tarkoitettu osion tietojen muokkaamiseen.

Palauttamista koskevia tärkeitä huomautuksia

- Tietokonejärjestelmän palauttaminen poistaa kaikki sisäisessä tallennusvälineessä olevat tiedot, vaikka tallennusväline olisi suojattu **Windowsin BitLocker-asemansalaus (BitLocker)**-toiminnolla. Palautusprosessiin saattaa kulua useita tunteja.
- Sormenjälkitunnistimella varustetuissa tietokoneissa järjestelmän palautus poistaa kaikki sisäiseen tallennusvälineeseen tallennetut sormenjälkimallit.
- Irrota ennen tietokonejärjestelmän palauttamista tietokoneesta kaikki siihen kytketyt oheislaitteet virtajohtoa tai verkkolaitetta lukuun ottamatta.
- Tietokonejärjestelmän palauttaminen poistaa kaikki tiedot valitsemastasi asemasta ja palauttaa aseman asetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Varmista, että olet varmuuskopioinut tärkeät tiedot.
- Varmista, että palautat sekä järjestelmän että sovellukset. Jos sovelluksia ei palauteta, tietokone voi muuttua epävakaaksi.
- Jos olet määrittänyt tietojen suojaksi salasanana, palautusprosessia ei voi käynnistää antamatta salasanaa. Kirjoita salasana muistiin, jotta varmasti muistat sen. Jos olet unohtanut salasanasi etkä voi käynnistää palautusprosessia, otta yhteys VAIO-Linkiin, joka voi nollata salasanan. Tällöin peritään vaihtomaksu.

Ohjelmistoa koskevia huomautuksia

- Tietokonejärjestelmän palauttamisella voidaan palauttaa vain esiasennetut ohjelmistosovellukset (tiettyjä sovelluksia lukuun ottamatta). Sillä ei voi palauttaa sovelluksia, jotka käyttäjä on itse asentanut, tai tietoja, jotka käyttäjä on luonut tietokoneen ostamisen jälkeen.
- Tietokonejärjestelmän palauttamisella ei voi palauttaa pelkästään Windows-käyttöjärjestelmää.
- Joissakin esiasennetuissa sovelluksissa voi valita asetuksen, jonka mukaan sovellus poistaa tai asentaa itsensä. Tällaisten asetusten avulla asennetut tai poistetut sovellukset eivät välittämättä toimi tietokoneessa kunnolla.
- Osioiden kokojen muuttamiseen tarkoitettun ohjelmistosovelluksen asentaminen voi estää järjestelmän palauttamisen tai palautuslevyn luomisen.

Tietokoneen palauttaminen, kun Windows ei käynnisty

Jos Windows ei käynnisty, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautuslevyltä tai -osiossa.

Sisäisessä tallennusvälineessä oleva palautusosio sisältää palautettavat tiedot.

Tietokonejärjestelmä on nopeampi palauttaa palautusosiosta kuin palautuslevyltä.

Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautuslevyjen avulla

- 1 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Jos käytössäsi on ulkoinen optinen levyasema (ei sisälly toimitukseen), paina **F11**-näppäintä useita kertoja, kun VAIO-logo tulee näkyviin tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Näyttöön tulee **Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma**.

- 2 Valitse **Start VAIO Recovery Center** (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
- 3 Valitse **Restore C: Drive** (Palauta C-asema) tai **Restore Complete System** (Palauta koko järjestelmä) ja valitse sitten **Käynnistä**.
- 4 Lue ohjelmistoissa tai toiminnoissa esiintyvien ongelmien ratkaisuja koskevat tiedot, valitse **Skip** (Ohita), jos olet jo kokeillut kaikkia ratkaisuja, ja napsauta **Seuraava**.
- 5 Lue mahdolliset varoitukset huolellisesti, valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu ja napsauta **Käynnistä**.
- 6 Noudata näytön ohjeita.

Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautusosiosta

- 1 Käynnistä tietokone.

- 2 Kun VAIO-logo tulee näyttöön, paina **F10**-näppäintä.

Jos näyttöön tulee **Edit Boot Options** (Muokkaa käynnistysasetuksia) -ikkuna, paina **Enter**-näppäintä.

- 3 Valitse **Restore C: Drive** (Palauta C-asema) tai **Restore Complete System** (Palauta koko järjestelmä) ja valitse sitten **Käynnistä**.

- 4 Lue ohjelmistoissa tai toiminnoissa esiintyvien ongelmien ratkaisuja koskevat tiedot, valitse **Skip** (Ohita), jos olet jo kokeillut kaikkia ratkaisuja, ja napsauta **Seuraava**.

- 5 Lue mahdolliset varoitukset huolellisesti, valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu ja napsauta **Käynnistä**.

- 6 Noudata näytön ohjeita.

Tietokoneen palauttaminen, kun Windows käynnistyy

Jos Windows käynnistyy, voit palauttaa tietokonejärjestelmän **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus) -toiminnon avulla.



Muista poistaa optinen levy optisesta levyasemasta ennen kuin noudatat alla olevia ohjeita.

C-aseman palauttaminen

- 1** Valitse **Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2** Valitse **Restore C: Drive** (Palauta C-asema) ja sen jälkeen **Käynnistä**.
- 3** Lue ohjelmistoissa tai toiminnoissa esiintyvien ongelmien ratkaisuja koskevat tiedot, valitse **Skip** (Ohita), jos olet jo kokeillut kaikkia ratkaisuja, ja napsauta **Seuraava**.
Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
- 4** Lue varoitukset huolellisesti, valitse **I understand (Ymmärrän)** -valintaruutu ja napsauta **Käynnistä**.
- 5** Noudata näytön ohjeita.



Jos olet muuttanut osioiden kokoja ja luonut sisäiseen tallennusvälineeseen C-aseman lisäksi jonkin muun aseman, osion tiedot pysyvät ennallaan myös tietokonejärjestelmän palauttamisen jälkeen.

Ohjeet kiintolevyosion luomiseen ovat kohdassa "Kiintolevyn osion luominen" sivulla 43.

Koko tietokonejärjestelmän palauttaminen

- 1** Valitse **Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2** Valitse **Restore Complete System** (Palauta koko järjestelmä) ja **Käynnistä**.
- 3** Lue ohjelmistoissa tai toiminnoissa esiintyvien ongelmien ratkaisuja koskevat tiedot, valitse **Skip** (Ohita), jos olet jo kokeillut kaikkia ratkaisuja, ja napsauta **Seuraava**.
- 4** Jos olet luonut palautuslevyt, valitse **Skip** (Ohita) ja valitse sitten **Seuraava**.
Jos et ole luonut palautuslevyjä, katso "Palautuslevyjen luonti" sivulla 38.
Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
- 5** Noudata näytön ohjeita.

Kiintolevyn osion luominen

FI

Tietoja kiintolevyn osiosta

Mikä on kiintolevyn osio?

Kiintolevyn osiointi tarkoittaa sisäisen tallennusvälineen tallennustilan jakamista useisiin osioihin.

Tietokoneessa on toimitushetkellä vain yksi osio (C-asema).*

Tallennustilan voi osioida uudelleen kahdeksi asemaksi (esimerkiksi C ja D).

* Toinen osio on joissakin malleissa määritetty valmiiksi.

Mitä hyötyä kiintolevyn osioimisesta on?

Kun tietokonejärjestelmä on palautettava, voit tallentaa varmuuskopion uuteen asemaan, koska sen tiedot eivät tuhoudu palautuksen yhteydessä. Osioimalla kiintolevyn voit myös järjestää tiedot ja ohjelmat tehokkaasti eri osioihin.

Kiintolevyn osion luominen

Kiintolevyn osion voi luoda kahdella tavalla:

- Kiintolevyn osion luominen Windowsin toiminnon avulla
- Kiintolevyn osion luominen palautusprosessissa

!

Jos pienennät C-aseman kokoa, et ehkä voi luoda palautuslevyjä tai suorittaa palautusta onnistuneesti, koska sisäisessä tallennusvälineessä ei ole riittävästi vapaata tilaa.

Kiintolevyn osion luominen Windowsin toiminnon avulla

Windowsin toiminnolla voit luoda osion palauttamatta tietokonejärjestelmää.



Järjestelmä määrittää koon, johon C-aseman voi enimmillään pienentää. Tätä pienemmäksi C-asemaa ei saa.

- 1** Valitse **Käynnistä, Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus** ja valitse sitten **Valvontatyökalut**-kohdasta **Luo ja alusta kiintolevyosioita**.
- 2** Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
Jos olet kirjautunut tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä, järjestelmä voi pyytää sinua syöttämään järjestelmänvalvojan nimen ja salasanan.
- 3** Napsauta C-asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Pienennä asema**.
- 4** Kirjoita luotavan osion koko **Anna pienennystila (Mt)** -kohtaan ja valitse **Pienennä**.
- 5** Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Varaamaton** ja valitse **Uusi tavallinen asema**.
- 6** Noudata näytön ohjeita.

Oision luominen palautusprosessissa

!

Jos luot oision palautusprosessissa, kaikki sisäiseen tallennusvälineeseen aiemmin tallennetut tiedot poistetaan.

FI

- 1** Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Näyttöön tulee **Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma**.



Jos käytössä on ulkoinen optinen levyasema (ei sisälly toimitukseen), käynnistä tietokone uudelleen ja paina **F11**-näppäintä useita kertoja.

Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, toimi seuraavasti:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Kun VAIO-logo tulee näyttöön, paina **F10**-näppäintä.
Jos näyttöön tulee **Edit Boot Options** (Muokkaa käynnistysasetuksia) -ikkuna, paina **Enter**-näppäintä.
- 3 Ohita seuraava vaihe 2 ja siirry suoraan vaiheeseen 3.

- 2** Valitse **Start VAIO Recovery Center** (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.

- 3** Valitse **Restore Complete System** (Palauta koko järjestelmä) ja **Käynnistä**.

- 4** Valitse **Skip** (Ohita) ja napsauta **Seuraava**.

Noudata näytön ohjeita, kunnes näyttöön tulee ikkuna sisäisen tallennusvälineen jakamista varten.



Jos näkyviin tulee **Do you want to keep the factory default C: drive size?** (Haluatko säilyttää C-aseman koon tehdasasetuksen?) -sanoma, valitse **Ei**.

- 5** Valitse **Customized drive size** (Mukautettu aseman koko) avattavasta **Divide your hard disk's storage space into C and D drives** (Jaa kiintolevyn tila C- ja D-asemiin) -luettelosta.

- 6** Syötä haluttu C-aseman koko ja napsauta **Seuraava**.

- 7** Noudata näytön ohjeita.

Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen

Tietojen varmuuskopointi on erittäin tärkeää. Jos varmuuskopioita ei ole, sisäiseen tallennusvälineeseen tallennettuja tietoja, kuten asiakirjoja tai kuvia, voi kadota odottamattomien tilanteiden tai tietokonevirusten vuoksi. Tietojen päivittäinen varmuuskopointti on erittäin suositeltavaa.

Tietojen varmuuskopointi- ja palauttamisvaihtoehdot

A Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen Windowsin toiminnon avulla

Tiedot voi varmuuskopioida CD- tai DVD-levylle tai siirrettävään tallennusvälineeseen, esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle, ja palauttaa ne Windowsin toiminnon avulla.

B Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen, kun Windows ei käynnisty

Jos Windows ei käynnisty, varmuuskopioi tiedot **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla ja palauta ne **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ohjelmalla.

C Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen palautuspisteen avulla

Palautuspiste voi tallentaa tietokoneeseen järjestelmätiedostojen tilannevedoksen määrättynä ajankohtana.

Jos esimerkiksi asennat uusia ohjelmia ja järjestelmä muuttuu epävakaaksi, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautuspisteesseen menettämättä tietoja.



Windows-järjestelmä luo palautuspisteitä automaatisesti.

Palautuspisteiden luomista manuaalisesti suositellaan kuitenkin ennen ohjelmien tai ohjainohjelmistojen asentamista tietokoneeseen.

D Esiasennettujen ohjelmien/ohjainten palauttaminen

Jos esiasennettu ohjelma tai ohjain ei toimi normaalisti, voit palauttaa sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin **Reinstall Programs or Drivers** (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) -ohjelmalla.

Varmuuskopiointi- ja palautusvaihtoehtojen kaavio

Vaihtoehto	Käytää seuraavaa vaihtoehtoa	Tarvitaan	Windowsin tila	Tarvittava toimenpide	Lisätietoja
A	Windowsin toiminto	Tallennusväline	Käynnissä	Varmuuskopiointi	☞ sivu 48
			Käynnissä	Palautus	
B	Rescue Data (Varmuuskopioitiedot)- ja VAIO Data Restore Tool (VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ohjelmat	Tallennusväline	-	Varmuuskopiointi	☞ sivu 51
			Käynnissä	Palautus	
C	Palautuspiste	-	Käynnissä	Palautuspisteen luonti	☞ sivu 53
			-	Palautus	
D	Reinstall Programs or Drivers (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) -ohjelma	-	Käynnissä	Uudelleenasennus	☞ sivu 55

Vaihtoehto **A**: Tietojen varmuuskopioointi ja palauttaminen Windowsin toiminnon avulla



Jos tietokoneessa ei ole sisäistä optista levyasemaa, tietojen varmuuskopioimiseen tarvitaan ulkoinen kiintolevy tai optinen levyasema. Toinen vaihtoehto on luoda uusi osio muuttamalla C-aseman kokoa. Lisätietoja on kohdassa "Kiintolevyn osion luominen" sivulla 43.

Windows 7 Ultimate- tai Windows 7 Professional -tietokoneissa järjestelmän näköistiedoston voi varmuuskopioida DVD-levylle. Valitse tällöin **Varmuuskopioi tietokone** -ikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta **Luo järjestelmän näköistiedosto** ja noudata näytön tulevia ohjeita.



Järjestelmän näköistiedoston varmuuskopioointiin tarvitaan ulkoinen kiintolevy (ei sisällä toimitukseen), joka on alustettu valmiiksi Windows NT -tiedostojärjestelmämäluotoon (NTFS).

Tietojen varmuuskopioiminen

- 1** Valitse **Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2** Valitse **Windowsin varmuuskopioointi ja palauttaminen** ja valitse sitten **Käynnistä**.
- 3** Valitse **Varmuuskopiointi**-kohdasta **Määritä varmuuskopiointi**.
- 4** Valitse varmuuskopion kohdesijainti **Määritä varmuuskopiointi** -ikkunassa olevasta luetelosta ja valitse sitten **Seuraava**.
Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
- 5** Valitse **Haluan valita itse** ja napsauta **Seuraava**.
- 6** Valitse niiden kohteiden valintaruudut, jotka haluat sisällyttää varmuuskopioon, ja valitse **Seuraava**.



Jos haluat varmuuskopioida järjestelmän näköistiedoston, varmista, että vastaava valintaruutu on valittuna.

- 7** Valitse **Tarkista varmuuskopointiasetukset** -ikkunasta **Tallenna asetukset ja suorita varmuuskopiointi**.
- 8** Noudata näytön ohjeita.

Tietojen palauttaminen varmuuskopioista

- 1** Valitse **Käynnistä**, **Kaikki ohjelmat** ja **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2** Valitse **Windowsin varmuuskopioointi ja palauttaminen** ja valitse sitten **Käynnistä**.
- 3** Valitse **Palauta**-kohdasta **Valitse toinen varmuuskopio, josta tiedostot palautetaan**.
Jos näkyviin tulee **Käyttäjätien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
- 4** Valitse asema, johon palautettava tietojen varmuuskopio on tallennettu, ja valitse **Seuraava**.
- 5** Valitse **Etsi**.
- 6** Valitse luettelosta haluamasi tiedostot tai kansiot ja valitse sitten **Seuraava**.
- 7** Valitse sijainti, johon haluat tallentaa palautetut tiedot, ja valitse **Palauta**.
- 8** Noudata näytön ohjeita.

!

Varmuuskopioimisen jälkeen muutettuja tai luotuja tiedostoja ei voi palauttaa.

Järjestelmän näköistiedoston palauttaminen

Mikä järjestelmän näköistiedosto on?

Järjestelmän näköistiedosto on varmuuskopio kaikista tietokoneen tiedoista, kuten ohjelmista, järjestelmäasetuksista ja tiedostoista. Järjestelmän näköistiedoston avulla voi palauttaa tietokonejärjestelmän. Tällöin kaikkien nykyisten ohjelmien, järjestelmäasetusten ja tiedostojen sisältö palautetaan näköistiedostosta.

Järjestelmän näköistiedoston palauttaminen

- 1** Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.
Näytöön tulee **Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma**.
- 2** Valitse **Windowsin palautusympäristö**-vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
- 3** Valitse haluamasi näppäimistön asettelu ja valitse **Seuraava**.



Jos tietokoneessasi on **Windows 7 Ultimate**-käyttöjärjestelmä ja käytössä on **BitLocker-asemansalaus**, **BitLocker-asemansalaus**-ikkuna saattaa tulla näkyviin. Poista **BitLocker-asemansalaus** väliaikaisesti käytöstä noudattamalla näytön ohjeita.

- 4** Jos olet tallentanut varmuuskopion ulkoiselle kiintolevylle tai ulkoisen optisen levyaseman levyille, kytke ulkoinen laite tietokoneeseen.
- 5** Valitse **Palauta tietokone käyttäen aiemmin luomaasi järjestelmän näköistiedosta** ja valitse **Seuraava**.
- 6** Valitse **Valitse järjestelmän näköistiedosto** ja napsauta **Seuraava**.
- 7** Valitse sijainti, jonne tallensit varmuuskopion, ja valitse **Seuraava**.
- 8** Valitse palautettava järjestelmän näköistiedosto ja valitse sitten **Seuraava**.
- 9** Valitse **Alusta levyt ja osioi ne uudelleen** ja valitse sitten **Seuraava**.
- 10** Noudata näytön ohjeita.

Vaihtoehto **B**: Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen, kun Windows ei käynnisty

Jos Windows ei käynnisty, tiedot voi varmuuskopioida **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla. **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla varmuuskopioidut tiedostot voi palauttaa **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ohjelmalla.

Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot) -ohelman käyttöä koskevia huomautuksia

- Käsittele palautettuja tiedostoja aina huolellisesti luvattoman käytön estämiseksi.
- Säilytä palautuslevyjä turvallisessa paikassa, jotta sisäisen tallennusvälineen tietoja ei voi kopioida luvattomasti, sillä ohjelman voi käynnistää palautuslevyiltä.
- Luvattomat käyttäjät pystyvät palautuslevyjen avulla helposti käyttämään palautettuja tiedostoja, joita ei ole salattu sisäisessä tallennusvälineessä.
Suojaa palautetut tiedostot luvattomalta käytöltä määrittämällä käynnistysallasana tai käyttämällä Windowsin kiintolevyn salaustoimintoa.
- Tämän ohelman käyttö ei takaa sitä, että kaikki sisäisessä tallennusvälineessä olevat tiedot varmuuskopioituvat. Sony ei vastaa tietojen häviämisestä varmuuskopointiprosessin yhteydessä.
- Poista Windowsin kiintolevyn salaustoiminto käytöstä ennen tämän ohelman käyttöä.
- Kun käytät tästä ohjelmaa, kytke tietokone verkkovirtaan virtajohdon tai verkkolaitteen avulla.

Tietojen palauttaminen

- 1 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Näyttöön tulee **Windowsin käynnistykseen hallintaohjelma**.



Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, toimi seuraavasti:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Kun VAIO-logo tulee näyttöön, paina **F10**-näppäintä.
Jos näyttöön tulee **Edit Boot Options** (Muokkaa käynnistysasetuksia) -ikkuna, paina **Enter**-näppäintä.
- 3 Ohita seuraava vaihe 2 ja siirry suoraan vaiheeseen 3.

- 2 Valitse **Start VAIO Recovery Center** (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
- 3 Valitse **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) ja **Käynnistä**.
- 4 Noudata näytön ohjeita.



Varmuuskopioitavien tietojen tallennuspaikaksi kannattaa valita ulkoinen kiintolevyasema, jos valittuna on vaihtoehto **Custom data rescue** (Mukautettu tietojen varmuuskopointi).

!

Varmuuskopointiprosessi keskeytyy automaattisesti ja tietokone käynnistyy uudelleen, ellei prosessi ole päättynyt 64 tunnin kuluessa. Voit jatkaa prosessia toimimalla vaiheiden 1–3 mukaan, valitsemalla **Resume canceled process** (Jatka perutettua prosessia) -valintaruudun ja napsauttamalla **Seuraava**-painiketta.

Älä irrota ulkoista kiintolevyä tai optista levyasemaa varmuuskopioinnin aikana.

Valitun tallennuspaikan mukaan varmuuskopioidut tiedostot saatetaan jakaa kahteen tai useampaan tiedostoon ja tallentaa varmuuskopointia varten valittuun kohteeseen tai uudelleen nimettyyn kohteeseen. Palauta varmuuskopioidut tiedostot **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-tiedonpalautustyyppä) -ohjelmalla.

Varmuuskopioitavien tiedostojen tallennuspaikaksi ei voi valita DVD-R DL-levyä. Voit selvittää tietokoneen käytönaikaisesta **Käyttöoppaasta**, mitä tallennusvälinetyppejä tietokoneesi optinen levyasema tukee.

Käytä varmuuskopioitavien tiedostojen tallentamiseen ulkoista kiintolevyä tai optista levyasemaa, joka tukee i.LINK- tai USB-yhteyksiä.

Jos käytössä on ulkoinen levyasema tai optinen levyasema, joka ei tue i.LINK- tai USB-yhteyksiä, sinun on asennettava ohjainohjelmisto.

Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool (VAIO-tiedonpalautustyyppä) -ohjelmalla

1 Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Data Restore Tool

(VAIO-tiedonpalautustyyppä).

Näyttöön tulee **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-tiedonpalautustyyppä) -ikkuna.

2 Valitse Seuraava.

Jos näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.

Jos olet kirjautunut tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä, järjestelmä voi pyytää sinua syöttämään järjestelmävalvojan nimen ja salasanran.

Lisätietoja ohjelman käytöstä on ohjelman ohjetiedostossa.



Siirrä palautetut tiedostot tarvittaessa niiden alkuperäiseen sijaintiin.

Vaihtoehto C: Tietojen varmuuskopioointi ja palauttaminen palautuspisteen avulla

Mikä on palautuspiste?

- Palautuspiste luodaan automaattisesti esimerkiksi silloin, kun tietokoneeseen asennetaan ohjainohjelmisto. Sen avulla tietokoneen tiedostojärjestelmä pystytään palauttamaan aiempaan tilaan. Vaikka järjestelmä luu palautuspisteen automaattisesti, on suositeltavaa luoda palautuspiste manuaalisesti ennen ohjelmien tai ohjainohjelmien asentamista tietokoneeseen, koska tietokone voi muuttua epävakaaksi tai hitaaksi, kun siihen asennetaan uusia ohjelmia tai sen Windows-asetuksia muutetaan.
- Jos olet luonut palautuspisteen tietokoneen toimissa normaalista, voit palauttaa järjestelmätiedostot virhetilanteissa siihen tilaan, jossa ne olivat palautuspistettä luodessasi.

Palautuspisteen luominen manuaalisesti

- 1 Valitse **Käynnistä ja Ohjauspaneeli**.
- 2 Valitse **Järjestelmä ja suojaus**.
- 3 Valitse **Järjestelmä**.
- 4 Valitse **System Protection** (Järjestelmän suojaus).
- 5 Valitse **System Properties** (Järjestelmän ominaisuudet) -ikkunasta **System Protection** (Järjestelmän suojaus) -välinelehti.
- 6 Valitse **Create (Luo)**.
- 7 Kirjoita palautuspisteelle helposti tunnistettava kuvaus ja valitse **Create (Luo)**.
- 8 Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla

- 1 Valitse **Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2 Valitse **Windowsin varmuuskopioointi ja palauttaminen** ja valitse sitten **Käynnistä**.
- 3 Valitse **Palauta järjestelmäasetukset tai tietokone**.
- 4 Valitse **Palautus**-ikkunasta **Aava Järjestelmän palauttaminen**.
- 5 Jos **System Restore** (Järjestelmän palauttaminen) -ikkunassa näkyy **Valitse toinen palautuspiste** -asetus, valitse se, ja valitse sitten **Seuraava**. Jos asetus ei ole näkyvissä, valitse **Seuraava**.
- 6 Valitse haluamasi palautuspiste ja valitse **Seuraava**.
- 7 Vahvista palautuspiste valitsemalla **Valmis**.
- 8 Lue näkyviin tuleva ilmoitus ja valitse **Kyllä**.
- 9 Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windows ei käynnisty

1 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Jos käytössäsi on ulkoinen optinen levyasema (ei sisällä toimitukseen), paina **F11**-näppäintä useita kertoja, kun VAIO-logo tulee näkyviin tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Näyttöön tulee **Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma**.



Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, toimi seuraavasti:

1 Käynnistä tietokone.

2 Kun VAIO-logo tulee näyttöön, paina **F8**-näppäintä useita kertoja.

3 Varmista, että **Käynnistyksen lisäasetukset** -ikkunan yläreunassa näkyvä **Korjaatietokone** -asetus on valittuna, ja paina sitten **Enter**-näppäintä.

4 Ohita seuraava vaihe 2 ja siirry suoraan vaiheeseen 3.

2 Valitse **Windowsin palautusympäristö** -vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.

3 Valitse haluamasi näppäimistön asettelu ja valitse **Seuraava**.



Jos oikeaa näppäimistön asettelua ei ole valittu, et ehkä voi kirjoittaa salasanaa oikein.



Jos tietokoneessasi on **Windows 7 Ultimate** -käyttöjärjestelmä ja käytössä on **BitLocker-asemansalaus**, **BitLocker-asemansalaus** -ikkuna saattaa tulla näkyviin. Poista **BitLocker-asemansalaus** väliaikaisesti käytöstä noudattamalla näytön ohjeita.

Jos avasit **System Recovery Options** (Järjestelmän palautusasetukset) -ikkunan painamalla **F8**-näppäintä, valitse järjestelmänvalvojan käyttäjätunnus ja kirjoita salasana. Ohita sitten seuraava vaihe 4 ja siirry vaiheeseen 5.

4 Valitse käyttöjärjestelmä ja valitse **Seuraava**.



Jos olet tehnyt tiedostoihin muutoksia sen jälkeen, kun varmuuskopioit ne Windowsin varmuuskopiointitoiminnolla, varmuuskopioi tiedostot **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla.

5 Valitse **System Restore** (Järjestelmän palauttaminen).

System Restore (Järjestelmän palauttaminen) -ikkuna tulee näkyviin.

6 Tee kohdan ”Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla” sivulla 53 vaiheiden 4–7 toimet.

Käynnistä tietokone uudelleen, jos järjestelmä pyytää sitä.

Vaihtoehto **D**: Esiasennettujen ohjelmien/ohjainten palauttaminen

Jos esiasennettu ohjelma tai ohjain ei toimi normaalista, voit palauttaa sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin **Reinstall Programs or Drivers** (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) -ohjelman.

FI

Reinstall Programs or Drivers (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) -ohjelman käyttö

!

Kaikkia ohjelmistoja ja ohjaimia ei ehkä palauteta.

Tietokoneen määritykset voivat estää **Reinstall Programs or Drivers** (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) -ohjelman avulla tehtävää palautusta toimimasta oikein. Saatat myös menettää tietoja, jotka olet luonut ennen palautusta.

Palautettavien esiasennettujen ohjelmien ja ohjainohjelmistojen asennukset on poistettava ennen palautuksen aloittamista. Valitse **Käynnistä, Ohjauspaneeli** ja valitse sitten **Poista ohjelman asennus** kohdasta **Ohjelmat**, ja valitse sitten poistettava esiasennettu ohjelma tai ohjainohjelmisto. Jos ohjelman tai ohjainohjelmiston asennusta ei poisteta, palautus saattaa epäonnistua.

- 1** Valitse **Käynnistä, Kaikki ohjelmat** ja **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus).
- 2** Valitse **Reinstall Programs or Drivers** (Asenna ohjelmat ja ohjainohjelmistot uudelleen) ja **Käynnistä**.
- 3** Lue ohjelmistoissa tai toiminnoissa esiintyvien ongelmien ratkaisuja koskevat tiedot, valitse **Skip** (Ohita), jos olet jo kokeillut kaikkia ratkaisuja, ja napsauta **Seuraava**. Jos näkyviin tulee **Käyttäjätien valvonta** -ikkuna, valitse **Kyllä**.
- 4** Valitse **Seuraava**.
- 5** Valitse haluamasi ohjelman tai ohjainohjelmiston valintaruutu ja napsauta **Seuraava**.
- 6** Noudata näytön ohjeita.

Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä

On erittäin suositeltavaa poistaa kaikki tiedot sisäisestä tallennusvälineestä, ennen kuin tietokone hävitetään tai se annetaan toisille käyttäjille.

Poista tiedot **Wipe and Erase Data** (Pyyhi ja poista tiedot) -ohjelmalla.

!

Wipe and Erase Data (Pyyhi ja poista tiedot) -ohjelmalla poistettuja tietoja ei voi palauttaa.

1 Luo palautuslevyt.

Ohjeet palautuslevyjen luomiseen ovat kohdassa "Palautuslevyjen luonti" sivulla 38.

2 Kytke tietokone verkkovirtaan virtajohdon tai verkkolaitteen avulla.

3 Varmuuskopioi tärkeät tiedostot.

4 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Näyttöön tulee **Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma**.



Jos käytössä on ulkoinen optinen levyasema (ei sisälly toimitukseen), käynnistä tietokone ja paina **F11**-näppäintä useita kertoja.

5 Valitse **Start VAIO Recovery Center** (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla **↑**- tai **↓**-näppäintä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.

6 Valitse **Wipe and Erase Data** (Pyyhi ja poista tiedot) ja **Käynnistä**.

7 Noudata näytön ohjeita.

Vianmääritys

Jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Link-sivustoon tai paikalliseen Sony-jälleenmyyjään.

- Lue seuraavat yleisten ongelmien ratkaisemista koskevat tiedot.
- Lisätietoja on käytönaikaisen **Käyttöoppaan** vianmääritystä koskevassa osassa.
- Katso "Mitä tehdä, jos tietokone ei toimi" sivulla 62.
- Käy VAIO-Link-verkkosivustossa osoitteessa <http://www.vaio-link.com>.

Palautusongelmien vianmääritys

Palautuslevyjen luominen ei onnistu

- Jos tietokoneen palautuslevyjen luominen ei onnistu tai jos näyttöön tulee luomisen aikana virhesanoma, kokeile alla olevia ratkaisuehdotuksia:
 - 1 Sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen. Yritä sitten luoda palautuslevyt uudelleen.
 - 2 Varmista, että olet ladannut ja asentanut tietokonemallisi uusimmat päivitykset. Tietoja uusimpien päivitysten lataamisesta on painetussa **Pikaoppaassa**.
 - 3 Jos ongelma toistuu, varmuuskopioi tiedot ja palauta tietokonejärjestelmä palautusosion avulla (katso sivu 41) ja yritä sitten luoda palautuslevyt, ennen kuin asennat muiden valmistajien ohjelmia tai päivityksiä tietokoneeseen.
- Kokeile muita luotettavia levyjä.
- Jos palautuslevyjen luominen ei onnistu, koska tietokoneessa ei ole sisäistä optista levyasemaa ja käytettäväissä ei ole ulkoista optista levyasemaa, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautusosiosta. Katso "Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautusosiosta" sivulla 41.

Palautuksen viimeisteleminen ei onnistu

- Jos tietokoneeseen on kytetty tarpeettomia ulkoisia laitteita, irrota ne.
- Jos näyttöön tulee virhesanomia tietokonejärjestelmän palauttamisen aikana, kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia:
 - 1 Jos olet palauttamassa tietokonejärjestelmää palautuslevyiltä, tarkista, etteivät levyt ole likaisia tai vioittuneita. Puhdista mahdollisesti likaiset levyt ja yritä palauttaa tietokonejärjestelmä uudelleen.
 - 2 Yritä palauttaa koko tietokonejärjestelmä. Katso "Koko tietokonejärjestelmän palauttaminen" sivulla 42.
 - 3 Yritä palauttaa C-asema. Katso "C-aseman palauttaminen" sivulla 42.
 - 4 Yritä palauttaa tietokonejärjestelmä joko palautuslevyiltä tai palautusosiosista.
- 5 Jos ongelma toistuu, tarkista tietokoneen laitteet **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO-laitteistotarkistusohjelma) -ohjelmalla.

Jos näyttöön tulee virhesanoma, tietokoneen laitteissa voi olla vikaa ja ne on ehkä vaihdettava uusiin. Lisätietoja on VAIO-Link-verkkosivustossa.

Jos näyttöön ei tule virhesanomaa, mutta palautusta ei voi silti viimeistellä, etsi lisätietoja VAIO-Link-verkkosivustosta.
- Jos tietokonejärjestelmän palauttaminen ei onnistu, koska olet poistanut alkuperäisen palautusosion sisäisestä tallennusvälineestä ennen palautuslevyjen luomista, voit ostaa uuden palautuslevysarjan Sonyn tukipalvelusta. Oman maasi tai alueesi yhteystiedot ovat VAIO-Link-verkkosivustossa.

Palauttaminen palautusosiosista ei onnistu

Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautusosion avulla ei ehkä onnistu seuraavissa tilanteissa, koska palautusosioon on tehty muutoksia.

- Olet muokannut palautusosiota jollakin ohjelmalla.
- Olet asentanut muun kuin tietokoneeseen esiasennetun käyttöjärjestelmän.
- Olet alustanut kiintolevyn ilman **VAIO Recovery Center** (VAIO-palautuskeskus) -ohjelmistoa.

Näissä tapauksissa tietokonejärjestelmä on palautettava palautuslevyiltä. Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, sinun täytyy ostaa ne tai korjauttaa tietokone omalla kustannuksellasi.

Jos haluat ostaa palautuslevyjä, oman maasi yhteystiedot ovat VAIO-Link-verkkosivustossa.

Yleisten ongelmien vianmääritys

Tietokone ei käynnisty

- Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa.
- Varmista, että akku* on asennettu oikein ja ladattu.
- Irrota kaikki kytketyt USB-laitteet ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Irrota kaikki mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen asennetut lisämoduulit ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
- Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja kytketty päälle.
- Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
- Irrota virtajohto tai verkkolaite sekä akku*. Odota 3–5 minuuttia. Aseta akku takaisin paikalleen ja liitä virtajohto tai verkkolaite tietokoneeseen. Käynnistä sitten tietokone virtapainikkeesta tai -kytkimestä.
- Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sonyn virtajohtoa tai verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyyistä vain aitoja Sonyn ladattavia akkuja* sekä Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltuja virtajohtoja tai verkkolaitteita.

* Koskee vain kannettavia tietokoneita.

Vihreä virran merkkivalo syttyy, mutta näytössä ei näy mitään

- Sulje sovellusikkuna painamalla **Alt+F4**-näppäimiä useita kertoja. On saattanut tapahtua sovellusvirhe.
- Paina **Ctrl+Alt+Delete**-näppäimiä, napsauta **Sammuta** -painikkeen vieressä olevaa nuolta  ja valitse **Käynnistä uudelleen**.
- Paina virtapainiketta tai siirrä ja pidä virtakytkintä yli neljän sekunnin ajan, jotta tietokone sammuu. Irrota virtajohto tai verkkolaite ja odota noin viisi minuuttia. Liitä sitten virtajohto tai verkkolaite tietokoneeseen ja käynnistä tietokone uudelleen.



Tietokoneen virran katkaiseminen **Ctrl+Alt+Delete**-näppäimillä tai virtapainikkeella/-kytkimellä saattaa aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

Tietokone tai ohjelmisto ei vastaa

- Jos tietokone lakkaa vastaamasta, kun ohjelmisto on käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla **Alt+F4**-näppäimiä.
- Jos **Alt+F4**-näppäimet eivät toimi, sammuta tietokone valitsemalla **Käynnistä** ja **Sammuta**.
- Jos tietokone ei sammu, paina **Ctrl+Alt+Delete**-näppäimiä ja napsauta **Sammuta**-painiketta.
Jos näyttöön tulee **Windowsin suojaus** -ikkuna, valitse **Sammuta**.
- Jos tietokoneen virta ei vieläkään katkea, pidä virtapainiketta painettuna tai siirrä ja pidä virtakytkintä, kunnes virta katkeaa.

!

Tietokoneen virran katkaiseminen **Ctrl+Alt+Delete**-näppäimillä tai virtapainikkeella/-kytkimellä saattaa aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

- Irrota virtajohto tai verkkolaite sekä akku*. Odota 3–5 minuuttia. Aseta akku takaisin paikalleen ja liitä virtajohto tai verkkolaite tietokoneeseen. Käynnistä sitten tietokone virtapainikkeesta tai -kytkimestä.
- Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
- Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.

* Koskee vain kannettavia tietokoneita.

Latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja tietokone ei käynnisty

- Tämä voi johtua siitä, että akku ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on käytönaikaisessa **Käyttöoppaassa**.
- Jos ongelma ei poistu näiden toimien jälkeen, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Link-sivustoon.

Näyttöön tulee ilmoitus, että akku ei ole yhteensopiva tai että se on asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy horrostilaan

- Tämä voi johtua siitä, että akku ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on käytönaikaisessa **Käyttöoppaassa**.
- Jos ongelma ei poistu näiden toimien jälkeen, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Link-sivustoon.

Windows ei hyväksy salasanaa ja näyttöön tulee Enter Onetime Password -sanoma

Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee **Enter Onetime Password** -sanoma, eikä Windows käynnisty.

Pidä virtapainiketta painettuna tai siirrä ja pidä virtakytkintä yli neljän sekunnin ajan niin, että virran merkkivalo sammuu. Odota 10–15 sekuntia, käynnistä tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana.

VPCL11-sarjan mallit

Tarkista ennen salasanan kirjoittamista, että Caps lock -merkkivalo ei pala, ja käytää kirjainnäppäinten yläpuolella olevia numeronäppäimiä numeronäppäimistön sijaan.

Kaikki muut paitsi VPCL11-sarjan mallit

Tarkista ennen salasanan syöttämistä, että Num lock- ja Caps lock -merkkivalot eivät pala. Jos jompikumpi valo palaa, paina ennen salasanan kirjoittamista **Num Lk-** (tai **Num Lock**) tai **Caps Lock** -näppäintä, jolloin merkkivalo sammuu.

Käynnistyssalasana on unohtunut

Jos olet unohtanut käynnistyssalasani, ota yhteys VAIO-Linkiin, joka voi vaihtaa salasanan.

Tällöin peritään vaihtomaksu.

Pikaopas

Mitä tehdä, jos tietokone ei toimi

Jos Windows käynnistyy

1 Lataa ja asenna uusimmat päivitykset.



2 Luo palautuslevyt, elleet ole vielä luonut niitä (katso sivu 38).



3 Varmuuskopioi tärkeät tiedostot (katso sivu 48).



4 Kokeile jotakin seuraavista keinoina:

- Palauta järjestelmätiedostot viimeisimmästä palautuspisteestä (katso sivu 53).
- Poista tietokoneen kanssa yhteensopimattomat ohjelmat tai ohjainohjelmistot, mikäli sellaisia on asennettu, tai palauta esiasennetut ohjelmat ja ohjainohjelmistot alkuperäiseen, tehtaalta toimitettuun tilaan (katso sivu 55).
- Palauta järjestelmän näköistiedosto, jos olet varmuuskopioinut sen (katso sivu 49).



5 Jos Windowsin käynnistäminen ei vieläkään onnistu, palauta tietokonejärjestelmä. Katso "Tietokoneen palauttaminen, kun Windows käynnistyy" sivulla 42.



Tietokonejärjestelmän palauttaminen poistaa kaikki sisäiseen tallennusvälineeseen aiemmin tallennetut tiedot.

Varmuuskopioimisen jälkeen muutettuja tai luotuja tiedostoja ei voi palauttaa.

Jos Windows ei käynnisty

1 Kokeile jotakin seuraavista keinoina:

- Palauta järjestelmätiedostot viimeisimmästä palautuspisteestä (katso sivu 53).
- Palauta järjestelmän näköistiedosto, jos olet varmuuskopioinut sen (katso sivu 50).



2 Jos et ole vielä tehnyt tiedostoista varmuuskopioita, varmuuskopioi tiedostot ne **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla (katso sivu 51).



3 Tarkista tietokoneen laitteet (kuten suoritin, muistimoduuli ja sisäinen tallennusväline) **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO-laitteistotarkistusohjelma) -ohjelmalla.

Lisätietoja ohjelman käytöstä on ohjelman ohjetiedostossa.



4 Jos Windowsin käynnistäminen ei vieläkään onnistu, palauta tietokonejärjestelmä. Katso "Tietokoneen palauttaminen, kun Windows ei käynnisty" sivulla 41.



Tietokone kannattaa päivittää järjestelmän palautuksen jälkeen **VAIO Update** -ohjelmalla.

Tietokonejärjestelmän palauttaminen poistaa kaikki sisäiseen tallennusvälineeseen aiemmin tallennetut tiedot.

Varmuuskopioimisen jälkeen muutettuja tai luotuja tiedostoja ei voi palauttaa. Jos haluat palauttaa myös luomasi tai muuttamasi tiedostot, tee niistä varmuuskopio **Rescue Data** (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla.

Ohjelman käyttöohjeet ovat kohdassa "Vaihtoehto **B**: Tietojen varmuuskopointi ja palauttaminen, kun Windows ei käynnisty" (sivu 51).

Find ud af, hvad du skal gøre

Inden du får problemer

Opret
genoprettelses-
diske

 side 68

Sikkerhedskopier
dine data

 side 76

Opdater
computeren

 Guiden Hurtig start

DK

Hvis du har fået problemer

Se afsnittet
Fejlfinding,
eller gå ind på
VAIO-webstedet

 side 87

Gendan din
computer ved
hjælp af et
gendannelses-
punkt

 side 83

Geninstallér
programmer eller
drivere

 side 85

Hvis du stadig har problemer

Genopret computeren

 side 71 eller side 72

Gendan data fra en
sikkerhedskopi

 side 79

Opret en harddiskpartition

 side 73

Slet alle dine data

 side 86

Genoprettelse og sikkerhedskopiering

Hvad er genoprettelse og sikkerhedskopiering?

Genoprettelse

Hvad er genoprettelse?

En genoprettelse er en proces, hvor computersystemets standardindstillinger gendannes.

Du kan genoprette computeren på to måder: Fra genoprettelsesdiskene eller fra en genoprettelsespartition.

Hvornår skal jeg udføre en genoprettelse?

Computersystemet skal genoprettes i følgende situationer:

- Computeren er blevet ustabil.
- Computeren er blevet inficeret med en computervirus.
- Der er problemer med computeren, som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding.
- Du har ved en fejtagelse formateret drev C på computeren.

Hvorfor skal jeg oprette genoprettelsesdiske?

Genoprettelsesdiske bruges til at gendanne computersystemets standardindstillinger (fabriksindstillinger).

Hvis Windows ikke starter, eller hvis du har slettet genoprettelsespartitionen, kan du udføre en genoprettelse ved hjælp af genoprettelsesdiskene.

Opret genoprettelsesdiskene, så snart computeren er klar til brug.

Se "Oprettelse af genoprettelsesdiske" på side 68.

Hvad kan jeg gøre med VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter)?

VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter) indeholder en række forskellige funktioner til genoprettelse og sikkerhedskopiering, som forklares i denne vejledning.

- Oprettelse af genoprettelsesdiske
- Sikkerhedskopiering af dine data
- Gendannelse af dine data ved hjælp af en sikkerhedskopi
- Genoprettelse af computersystemet
- Kontrol af computerens hardware
- Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

Sikkerhedskopiering

Hvad er sikkerhedskopiering?

En sikkerhedskopiering er en proces, hvor der oprettes en kopi af dataene på den indbyggede lagerenhed (harddisk eller SSD-drev), som gemmes på en anden placering.

Du kan sikkerhedskopiere dine data på flere måder, der passer til forskellige formål.

Se "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" på side 76.

DK

Hvorfor skal jeg sikkerhedskopiere mine data?

Uventede hændelser eller computervirus kan medføre, at du mister data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed, f.eks dokumenter eller billeder. Du skal bruge en sikkerhedskopi af de mistede data for at kunne gendanne dem.

Det anbefales på det kraftigste, at du sikkerhedskopierer dine data regelmæssigt.

Oprettelse af genoprettelsesdiske

Om oprettelse af genoprettelsesdiske

- Genoprettelsesdiskene er kun kompatible med den computer, som diskene er oprettet på.
Du kan ikke bruge genoprettelsesdiskene til din computer til at genoprette andre computersystemer.
- Du vil muligvis ikke kunne genoprette computersystemet fra genoprettelsespartitionen i de tilfælde, der er nævnt nedenfor, fordi genoprettelsespartitionen er blevet ændret. I så fald kan du blive nødt til at købe genoprettelsesdiskene for egen regning.
 - Du har ændret genoprettelsespartitionen ved hjælp af software, der er designet til dataredigering.
 - Du har installeret et andet operativsystem end det forudinstallerede operativsystem på computeren.
 - Du har formateret den indbyggede lagerenhed uden at bruge **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- Sørg for, at du ikke kommer til at røre eller tilsmudse diskens overflade. Fingeraftryk eller støv på overfladen kan medføre skrive-/læsfejl.
- Det er muligt at købe genoprettelsesdiske. Gå ind på webstedet VAIO-Link for at få kontaktoplysninger for dit land/område.

Sådan opretter du genoprettelsesdiske



Du kan se, hvor mange diske og hvilke typer medier du skal bruge til at oprette genoprettelsesdiskene, i trin 6 nedenfor.



Du kan ikke bruge Blu-ray Disc™-medier og diske af typen dvd-ram, cd-r og cd-rw som genoprettelsesdiske.

DK

- 1 Hent og installer de seneste opdateringer til computeren ved hjælp af programmet **VAIO Update**.



Computeren skal have forbindelse til internettet, for at du kan hente og installere opdateringer ved hjælp af **VAIO Update**. Oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet fra computeren, finder du i den digitale **Brugervejledning**.

- 2 Hvis din computer ikke er udstyret med et indbygget optisk diskdrev, skal du tilslutte et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke).

- 3 Klik på **Start** , **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).

- 4 Klik på **Create Recovery Discs** (Opret genoprettelsesdiske) og **Start**.

Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

Hvis du er logget på computeren som standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

- 5 Læs vejledningen på skærmen grundigt, og klik derefter på **Næste**.

- 6 Vælg den disk, der skal bruges.

- 7 Følg vejledningen på skærmen.

- 8 Når du har oprettet genoprettelsesdiskene, skal du følge vejledningen på skærmen og skrive navnene på diskene på disketiketterne med en pen med blød spids.



Det kan tage lidt tid at få vist den aktuelle status for processen.

Tryk ikke på den knap, der bruges til at skubbe drevet ud, mens genoprettelsesdiskene oprettes. Hvis du gør det, kan processen blive afbrudt.

Opbevar genoprettelsesdiskene et sikkert sted.

Genoprettelse af computeren

Inden genoprettelsesprocessen startes

Hvad er en genoprettelsespartition?

En genoprettelsespartition på den indbyggede lagerenhed indeholder data, der skal bruges til en systemgenoprettelse og programgenoprettelse. Det er normalt ikke muligt at ændre eller slette data på denne partition. Du kan imidlertid ændre eller slette dataene med programmer, der er beregnet til at redigere partitionsoplysninger. Disse programmer skal købes separat.

Vigtige bemærkninger om genoprettelse

- Hvis du genopretter dit computersystem, bliver alle data på den indbyggede lagerenhed slettet, selvom den indbyggede lagerenhed er krypteret ved hjælp af funktionen **Windows BitLocker-drevkryptering (BitLocker)**. Det kan tage flere timer at fuldføre genoprettelsesprocessen.
- På modeller med fingeraftrykssensor bliver alle fingeraftryksskabeloner på den indbyggede lagerenhed slettet, når computersystemet genoprettes.
- Fjern alle eksterne enheder fra computeren, bortset fra strømledningen eller vekselstrømsadapteren, inden du genopretter computersystemet.
- Når computersystemet genoprettes, slettes alle data på det drev, du har valgt, og alle drevets standardindstillinger bliver gendannet. Kontroller derfor, at du har en sikkerhedskopi af dine vigtige data.
- Sørg for at udføre både en systemgenoprettelse og en programgenoprettelse. Computeren kan blive ustabil, hvis du ikke udfører programgenoprettelsen.
- Hvis du har angivet en adgangskode for at beskytte dine data, skal du muligvis indtaste adgangskoden, inden du kan starte genoprettelsen. Du bør derfor altid skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.
Hvis du har glemt adgangskoden og ikke kan starte genoprettelsen, skal du kontakte VAIO-Link, der kan nulstille adgangskoden. Du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse.

Om software

- Når computersystemet genoprettes, er det kun de forudinstallerede softwareprogrammer, der bliver gendannet (med enkelte undtagelser). Den software, du selv har installeret, og de data, du har oprettet efter købet, bliver ikke gendannet.
- Du kan ikke nøjes med at gendanne Windows-operativsystemet i forbindelse med en systemgenoprettelse.
- Nogle af de forudinstallerede programmer har funktioner, der gør det muligt at fjerne og installere programmerne.
De programmer, der er installeret eller fjernet ved hjælp af disse indstillinger, fungerer muligvis ikke korrekt på computeren.
- Hvis du installerer et program, der bruges til at ændre størrelsen på partitionerne, kan systemgenoprettelsen eller oprettelsen af genoprettelsesdiskene muligvis ikke gennemføres.

Genoprettelse af computeren, når Windows ikke kan startes

Hvis Windows ikke kan startes, kan du genoprette computersystemet fra genoprettelsesdiskene eller genoprettelsespartitionen.

Genoprettelsespartitionen på den indbyggede lagerenhed indeholder data til genoprettelsen.

Det er hurtigere at genoprette computersystemet fra genoprettelsespartitionen end fra genoprettelsesdiskene.

DK

Sådan genopretter du computersystemet ved hjælp af genoprettelsesdiskene

1 Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.

Hvis du bruger et eksternt optisk drev (medfølger ikke), skal du trykke på tasten **F11** flere gange, når VAIO-logoet vises, efter du har genstartet computeren. **Windows Boot Manager** vises.

2 Tryk på tasten **↑** eller **↓** for at vælge **Start VAIO Recovery Center** (Start VAIO-genoprettelsescenter), og tryk på tasten **Enter**.

3 Vælg **Restore C: Drive** (Gendan drev C) eller **Restore Complete System** (Gendan hele systemet), og klik på **Start**.

4 Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg **Skip** (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på **Næste**.

5 Hvis der vises advarsler, skal du læse dem omhyggeligt, markere afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår indholdet) og klikke på **Start**.

6 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan genopretter du computersystemet fra genoprettelsespartitionen

1 Tænd computeren.

2 Tryk på tasten **F10**, når VAIO-logoet vises.

Hvis vinduet **Edit Boot Options** (Rediger startindstillinger) vises, skal du trykke på tasten **Enter**.

3 Vælg **Restore C: Drive** (Gendan drev C) eller **Restore Complete System** (Gendan hele systemet), og klik på **Start**.

4 Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg **Skip** (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på **Næste**.

5 Hvis der vises advarsler, skal du læse dem omhyggeligt, markere afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår indholdet) og klikke på **Start**.

6 Følg vejledningen på skærmen.

Genoprettelse af computeren, når Windows kan startes

Du kan genoprette computersystemet ved hjælp af **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter), hvis Windows kan startes.

!

Hvis der sidder en optisk disk i det optiske diskdrev, skal du fjerne den, inden du udfører nedenstående trin.

Sådan genopretter du drev C

- 1** Klik på **Start**, **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- 2** Vælg **Restore C: Drive** (Gendan drev C), og klik på **Start**.
- 3** Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg **Skip** (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på **Næste**.
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
- 4** Læs advarslerne omhyggeligt, marker afkrydsningsfeltet **I understand** (Jeg forstår indholdet), og klik på **Start**.
- 5** Følg vejledningen på skærmen.



Hvis du har ændret størrelsen på partitionerne og oprettet en anden partition end drev C på den indbyggede lagerenhed, bliver dataene på denne partition ikke ændret, selvom du genopretter computersystemet.

Oplysninger om, hvordan du opretter en harddiskpartition, finder du i "Orettelse af en harddiskpartition" på side 73.

Sådan genopretter du hele computersystemet

- 1** Klik på **Start**, **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- 2** Vælg **Restore Complete System** (Gendan hele systemet), og klik på **Start**.
- 3** Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg **Skip** (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på **Næste**.
- 4** Vælg **Skip** (Spring over), og klik på **Næste**, hvis du har oprettet genoprettelsesdiskene.
Opret genoprettelsesdiske, hvis du ikke allerede har gjort det (se "Orettelse af genoprettelsesdiske" på side 68).
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
- 5** Følg vejledningen på skærmen.

Oprettelse af en harddiskpartition

Om en harddiskpartition

Hvad er en harddiskpartition?

En harddiskpartitionering er en proces, hvor lagerpladsen på den indbyggede lagerenhed inddeltes i flere partitioner.

DK

Computeren har kun én partition (drev C), der indeholder standardindstillingerne*.

Du kan partitionere lagerpladsen igen og oprette to drev, f.eks. drev C og D.

* På nogle modeller er der allerede konfigureret en anden partition, når du køber computeren.

Hvilke fordele giver en harddiskpartition?

Når du skal genoprette computersystemet, kan du gemme din sikkerhedskopi på det nyoprettede drev, fordi dataene på det nye drev ikke slettes i forbindelse med genoprettelsen. Hvis du opretter en harddiskpartition, kan du desuden organisere dine data eller din software mere effektivt på hver harddiskpartition.

Hvordan kan jeg oprette en harddiskpartition?

Du har to muligheder for at oprette en harddiskpartition:

- Opret en harddiskpartition ved hjælp af Windows-funktionen.
- Opret en harddiskpartition under genoprettelsesprocessen.

!

Hvis du reducerer størrelsen af drev C-partitionen, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesdiskene eller fuldføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

Sådan opretter du en harddiskpartition ved hjælp af Windows-funktionen

Windows-funktionen giver dig mulighed for at oprette en partition uden at genoprette computersystemet.



Du kan ikke gøre drev C mindre end den angivne størrelse, da det er systemet, der bestemmer, hvor meget drev C kan formindskes.

- 1** Klik på **Start, Kontrolpanel, System og sikkerhed** og **Opret og formater harddiskpartitioner** under **Administrationsværktøjer**.
- 2** Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
Hvis du er logget på computeren som standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.
- 3** Højreklik på drev C, og vælg **Formindsk diskhenhed**.
- 4** Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i **Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB)**, og klik på **Formindsk**.
- 5** Højreklik på **Ikke-allokeret**, og vælg **Ny simpel diskhenhed**.
- 6** Følg vejledningen på skærmen.

Sådan opretter du en partition under genoprettelsesprocessen

!

Hvis du opretter en partition under genoprettelsesprocessen, slettes alle de data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed.

- 1** Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.

Windows Boot Manager vises.

DK



Hvis du bruger et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke), skal du genstarte computeren og trykke på tasten **F11** flere gange.

Hvis du endnu ikke har oprettet genoprettelsesdiske, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1 Tænd computeren.

2 Tryk på tasten **F10**, når VAIO-logoet vises.

Hvis vinduet **Edit Boot Options** (Rediger startindstillinger) vises, skal du trykke på tasten **Enter**.

3 Spring trin 2 over, og gå til trin 3.

- 2** Tryk på tasten **↑** eller **↓** for at vælge **Start VAIO Recovery Center**

(Start VAIO-genoprettelsescenter), og tryk på tasten **Enter**.

- 3** Klik på **Restore Complete System** (Gendan hele systemet) og **Start**.

- 4** Vælg **Skip** (Spring over), og klik på **Næste**.

Følg vejledningen på skærmen, indtil det vindue, hvor du kan opdele den indbyggede lagerenhed, vises.



Hvis meddelelsen **Do you want to keep the factory default C: drive size?** (Vil du bevare standardstørrelsen for C-drevet?) vises, skal du klikke på **Nej**.

- 5** Vælg **Customized drive size** (Brugerdefineret diskstørrelse) på rullelisten **Divide your hard disk's storage space into C and D drives** (Inddel harddisken i drev C og drev D).

- 6** Angiv den ønskede størrelse af drev C, og klik på **Næste**.

- 7** Følg vejledningen på skærmen.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af data

Det er meget vigtigt, at du sikkerhedskopierer dine data. Hvis du ikke sikkerhedskopierer dine data, kan du miste data på den indbyggede lagerenhed, f.eks. dokumenter og billeder, pga. uventede hændelser eller computervirus. Det anbefales på det kraftigste, at du sikkerhedskopierer dine data hver dag.

Metoder til sikkerhedskopiering og gendannelse af data

A Sikkerhedskopiering og gendannelse ved hjælp af Windows-funktionen

Du kan sikkerhedskopiere dine data til en cd, dvd eller et flytbart medie, f.eks. en ekstern harddisk, og gendanne dataene ved hjælp af Windows-funktionen.

B Sikkerhedskopiering og gendannelse, når Windows ikke kan startes

Hvis Windows ikke kan startes, skal du sikkerhedskopiere dine data ved hjælp af programmet **Rescue Data** (Red data) og gendanne dataene ved hjælp af programmet **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-værktøj til datagendannelse).

C Sikkerhedskopiering og gendannelse ved hjælp af et gendannelsespunkt

På et gendannelsespunkt er der gemt et øjebliksbillede af computerens systemfiler på et bestemt tidspunkt.

Hvis du f.eks. installerer ny software, og systemet bliver ustabilt, kan du gendanne computersystemet, som det var på det tidspunkt, hvor gendannelsespunktet blev oprettet, uden at miste data.



Windows-systemet opretter automatisk gendannelsespunkter.

Det anbefales imidlertid, at du opretter et gendannelsespunkt manuelt, inden du installerer software eller en softwaredriver på computeren.

D Gendannelse af software og drivere, der er forudinstalleret

Hvis den software eller de drivere, der er forudinstalleret på systemet, ikke fungerer korrekt, kan du gendanne standardindstillingerne for disse elementer ved hjælp af programmet **Reinstall Programs or Drivers** (Geninstaller programmer eller drivere).

Oversigt over metoderne til sikkerhedskopiering og gendannelse

Metode	Brug følgende metode	Du skal bruge	Windows skal være	Du skal	Se mere
A	Windows-funktion	Optage-medie	Aktiveret	Sikkerhedskopiere	☞ side 78
			Aktiveret	Gendanne	
B	Rescue Data (Red data) og VAIO Data Restore Tool (VAIO-værktøj til datagendannelse)	Optage-medie	-	Sikkerhedskopiere	☞ side 81
			Aktiveret	Gendanne	
C	Gendannelsespunkt	-	Aktiveret	Oprette et gendannelsespunkt	☞ side 83
			-	Gendanne	
D	Reinstall Programs or Drivers (Geninstaller programmer eller drivere)	-	Aktiveret	Geninstallere	☞ side 85

DK

Metode A: Sikkerhedskopiering og gendannelse ved hjælp af Windows-funktionen



Hvis computeren ikke har et indbygget optisk diskdrev, skal du bruge en ekstern harddisk eller et eksternt optisk diskdrev til at sikkerhedskopiere dine data, eller du skal oprette en ny partition ved at ændre størrelsen på drev C. Se "Oprettelse af en harddiskpartition" på side 73 for at få flere oplysninger.

På modeller med Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Professional kan du sikkerhedskopiere systemafbildningen på dvd-diske. Dette gør du ved at klikke på **Opret en systemafbildung** i den venstre rude i vinduet **Sikkerhedskopier computeren** og følge vejledningen på skærmen.



Hvis du vil sikkerhedskopiere systemafbildningen, skal du sikre dig, at du har en ekstern harddisk (medfølger ikke), der på forhånd er formateret til NTFS-format (Windows NT File System).

Sådan sikkerhedskopierer du dine data

- 1 Klik på **Start**, **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- 2 Klik på **Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse**, og klik på **Start**.
- 3 Klik på **Konfigurer sikkerhedskopiering** under **Sikkerhedskopiering**.
- 4 Vælg en sikkerhedskopidestination på listen i vinduet **Konfigurer sikkerhedskopiering**, og klik på **Næste**.
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
- 5 Vælg **Lad mig vælge**, og klik på **Næste**.
- 6 Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som skal medtages i sikkerhedskopien, og klik på **Næste**.



Hvis du vil sikkerhedskopiere en systemafbildung, skal det afkrydsningsfelt, der tillader sikkerhedskopiering af systemafbildningen, være markeret.

- 7 Klik på **Gem indstillinger, og kør sikkerhedskopiering** i vinduet **Gennemse indstillingerne for sikkerhedskopiering**.
- 8 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan gendanner du data fra sikkerhedskopien

- 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Recovery Center (VAIO-genoprettelsescenter).**
- 2 Klik på Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse, og klik på Start.**
- 3 Klik på Vælg en anden sikkerhedskopi, du vil gendanne filer fra under Gendannelse.**
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
- 4 Vælg det drev, hvor de sikkerhedskopierede data, som du vil gendanne, er gemt, og klik på Næste.**
- 5 Klik på Søg.**
- 6 Vælg de ønskede filer eller mapper på listen, og klik på Næste.**
- 7 Vælg den placering, hvor de gendannede data skal gemmes, og klik på Gendannelse.**
- 8 Følg vejledningen på skærmen.**

!

De filer, du har ændret eller oprettet efter sikkerhedskopieringen, kan ikke gendannes.

DK

Gendannelse af systemafbildningen

Hvad er en systemafbildning?

En systemafbildning er en sikkerhedskopi af alt på computeren, herunder programmer, systemindstillinger og filer. Du kan bruge en systemafbildning til at gendanne computersystemet. Hvis du gendanner computersystemet fra en systemafbildning, gendannes alle dine nuværende programmer, systemindstillinger og filer sammen med indholdet af systemafbildningen.

Sådan gendanner du systemafbildningen

- 1 Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.

Windows Boot Manager vises.

- 2 Tryk på tasten **↑** eller **↓** for at vælge **Windows RE**, og tryk på tasten **Enter**.

- 3 Vælg et tastaturlayout, og klik på **Næste**.



Hvis du bruger **BitLocker-drevkryptering** på modeller med **Windows 7 Ultimate**, vises vinduet **Genoprettelse for BitLocker-drevkryptering** muligvis. Følg vejledningen på skærmen for at deaktivere **BitLocker-drevkryptering** midlertidigt.

- 4 Hvis du har gemt sikkerhedskopien på en ekstern harddisk eller på diske ved hjælp af et eksternt optisk diskdrev, skal du slutte den eksterne enhed til computeren.

- 5 Vælg **Genopret computeren ved hjælp af en systemafbildning, du har oprettet tidligere**, og klik på **Næste**.

- 6 Vælg **Vælg en systemafbildning**, og klik på **Næste**.

- 7 Vælg den placering, hvor sikkerhedskopien er gemt, og klik på **Næste**.

- 8 Vælg den systemafbildning, du vil gendanne, og klik på **Næste**.

- 9 Vælg **Formater og ompartitioner diske**, og klik på **Næste**.

- 10 Følg vejledningen på skærmen.

Metode **B**: Sikkerhedskopiering og gendannelse, når Windows ikke kan startes

Brug programmet **Rescue Data** (Red data) til at sikkerhedskopiere dine data, når du ikke kan starte Windows, og brug programmet **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-værktøjet til datagendannelse) til at gendanne de filer, der er sikkerhedskopieret ved hjælp af **Rescue Data** (Red data).

DK

Om brugen af programmet **Rescue Data** (Red data)

- De sikkerhedskopierede filer skal håndteres med forsigtighed for at beskytte dem mod uautoriseret adgang.
- Opbevar genoprettelsesdiskene et sikkert sted for at beskytte dataene på den indbyggede lagerenhed mod uautoriseret kopiering. Det er nemlig muligt at starte programmet fra genoprettelsesdiskene.
- Uautoriserede brugere kan nemt få adgang til de sikkerhedskopierede filer, der ikke er krypteret, på den indbyggede lagerenhed ved hjælp af genoprettelsesdiskene.
Du kan beskytte de sikkerhedskopierede filer mod uautoriseret adgang ved at anvende start- eller harddiskadgangskoden eller bruge funktionen til harddiskkryptering i Windows.
- Der er ingen garanti for, at alle data på harddisken bliver sikkerhedskopieret, når du anvender dette program. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle tab af data, der opstår i forbindelse med sikkerhedskopieringen.
- Deaktiver funktionen til harddiskkryptering i Windows, inden du bruger denne software.
- Sørg for, at computeren er koblet til strømforsyningen via strømledningen eller vekselstrømsadapteren, når du bruger denne software.

Sådan redder du dine data

- 1 Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.

Windows Boot Manager vises.



Hvis du ikke har oprettet genoprettelsesdiske endnu, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk på tasten **F10**, når VAIO-logoet vises.
Hvis vinduet **Edit Boot Options** (Rediger startindstillinger) vises, skal du trykke på tasten **Enter**.
- 3 Spring trin 2 over, og gå til trin 3.

- 2 Tryk på tasten **↑** eller **↓** for at vælge **Start VAIO Recovery Center** (Start VAIO-genoprettelsescenter), og tryk på tasten **Enter**.

- 3 Vælg **Rescue Data** (Red data), og **Start**.

- 4 Følg vejledningen på skærmen.



Det anbefales, at du gemmer de sikkerhedskopierede filer på en ekstern harddisk, hvis du vælger indstillingen **Custom data rescue** (Brugerdefineret dataredning).



Sikkerhedskopieringsprocessen stoppes automatisk, og computeren genstartes, hvis processen ikke er fuldført inden for 64 timer. Hvis du vil genoptage processen, skal du følge trin 1 til 3, markere afkrydsningsfeltet **Resume canceled process** (Genoptag annuleret proces) og derefter klikke på **Næste**.

Du må ikke fjerne den eksterne harddisk eller det optiske diskdrev fra computeren under sikkerhedskopieringen.

De sikkerhedskopierede filer kan deles på to eller flere filer og gemmes i en mappe, eller de kan omdøbes, afhængigt af hvilken placering du har valgt. Brug softwaren **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-værktøj til datagendannelse) til at gendanne de sikkerhedskopierede filer.

Du kan ikke gemme de sikkerhedskopierede filer på en disk af typen dvd-r dl. Du kan se, hvilke typer medier det optiske diskdrev understøtter, i den skærbaserede **Brugervejledning**.

Brug en ekstern harddisk eller et optisk diskdrev, der understøtter iLINK- eller USB-forbindelser, til at gemme sikkerhedskopierede filer.

Du skal installere en softwaredriver, hvis du bruger en ekstern harddisk eller et optisk diskdrev, der ikke understøtter en iLINK- eller en USB-forbindelse.

Sådan gendanner du data med programmet VAIO Data Restore Tool (VAIO-værktøj til datagendannelse)

1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Data Restore Tool (VAIO-værktøj til datagendannelse).

Vinduet **VAIO Data Restore Tool** (VAIO-værktøj til datagendannelse) vises.

2 Klik på Næste.

Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

Hvis du er logget på computeren som standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

Du kan få hjælp til at bruge softwaren i den Hjælp-funktion, der findes i softwaren.



Flyt om nødvendigt de gendannede filer til den oprindelige placering.

Metode **C**: Sikkerhedskopiering og gendannelse ved hjælp af et gendannelsespunkt

Hvad er et gendannelsespunkt?

- Et gendannelsespunkt oprettes automatisk, f.eks. i forbindelse med installation af en softwaredriver, og bruges til at gendanne computerens systemfiler til en tidligere tilstand. Selvom gendannelsespunktet oprettes automatisk, anbefales det, at du opretter et gendannelsespunkt manuelt, inden du installerer software eller softwaredrivere på computere, fordi computeren kan blive ustabil eller langsom, efter at du har installeret ny software eller ændret Windows-indstillinger.
- Hvis du har oprettet gendannelsespunktet på et tidspunkt, hvor computeren fungerede normalt, kan du gendanne systemfilerne i den tilstand, de var i, da du oprettede gendannelsespunktet.

DK

Sådan opretter du et gendannelsespunkt manuelt

- 1 Klik på **Start** og **Kontrolpanel**.
- 2 Klik på **System** og **sikkerhed**.
- 3 Klik på **System**.
- 4 Klik på **System Protection** (Systembeskyttelse).
- 5 Vælg fanen **System Protection** (Systembeskyttelse) i vinduet **System Properties** (Systemmegenskaber).
- 6 Klik på **Create** (Opret).
- 7 Angiv en beskrivelse, der gør det nemmere for dig at identificere gendannelsespunktet, og klik på **Create** (Opret).
- 8 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan gendanner du systemfilerne ved hjælp af gendannelsespunktet

- 1 Klik på **Start**, **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- 2 Klik på **Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse**, og klik på **Start**.
- 3 Klik på **Gendan systemindstillingerne for computeren**.
- 4 Klik på **Åbn Systemgendannelse** i vinduet **Genoprettelse**.
- 5 Hvis indstillingen **Vælg et andet gendannelsespunkt** vises i vinduet **System Restore** (Systemgendannelse), skal du markere den og klikke på **Næste**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på **Næste**.
- 6 Vælg et gendannelsespunkt, og klik på **Næste**.
- 7 Klik på **Udfør** for at bekræfte valget af gendannelsespunktet.
- 8 Læs den viste meddelelse, og klik på **Ja**.
- 9 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan gendanner du systemfilerne ved hjælp af gendannelsespunktet, når Windows ikke kan startes

- 1 Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.
Hvis du bruger et eksternt optisk drev (medfølger ikke), skal du trykke på tasten **F11** flere gange, når VAIO-logoet vises, efter du har genstartet computeren.

Windows Boot Manager vises.



Hvis du ikke har oprettet genoprettelsesdiske endnu, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk på tasten **F8** flere gange, når VAIO-logoet vises.
- 3 Sørg for, at **Reparer computeren** er markeret øverst i vinduet **Avancerede startindstillinger**, og tryk derefter på tasten **Enter**.
- 4 Spring trin 2 over, og gå til trin 3.

2 Tryk på tasten \uparrow eller \downarrow for at vælge **Windows RE**, og tryk på tasten **Enter**.

3 Vælg et tastaturlayout, og klik på **Næste**.



Hvis du ikke har valgt det rigtige tastaturlayout, kan du muligvis ikke angive adgangskoden korrekt.



Hvis du bruger **BitLocker-drevkryptering** på modeller med **Windows 7 Ultimate**, vises vinduet **Genoprettelse for BitLocker-drevkryptering** muligvis. Følg vejledningen på skærmen for at deaktivere **BitLocker-drevkryptering** midlertidigt.

Hvis du har åbnet vinduet **System Recovery Options** (Indstillinger for systemgenoprettelse) ved at trykke på **F8**, skal du vælge administratorbrugernavnet og angive adgangskoden. Spring derefter trin 4 over, og gå til trin 5.

4 Vælg dit operativsystem, og klik på **Næste**.



Sikkerhedskopier filerne med programmet **Rescue Data** (Red data), hvis du har ændret filerne, efter du sikkerhedskopierede dem ved hjælp af sikkerhedskopieringsfunktionen i Windows.

5 Klik på **System Restore** (Systemgendannelse).

Vinduet **System Restore** (Systemgendannelse) vises.

6 Følg trin 4 til 7 i "Sådan gendanner du systemfilerne ved hjælp af gendannelsespunktet" på side 83.

Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.

Metode **D**: Gendannelse af software og drivere, der er forudinstalleret

Hvis den software eller de drivere, der er forudinstalleret på systemet, ikke fungerer korrekt, kan du bruge programmet **Reinstall Programs or Drivers** (Geninstaller programmer eller drivere) til at gendanne standardindstillingerne for disse elementer.

Sådan bruger du programmet **Reinstall Programs or Drivers** (Geninstaller programmer eller drivere)

DK

!

Der kan være software og softwaredrivere, som ikke bliver gendannet.

Det er ikke sikkert, at du kan foretage en gendannelse ved hjælp af programmet **Reinstall Programs or Drivers** (Geninstaller programmer og drivere). Det afhænger af computerens konfiguration. Du kan også risikere at miste data, som du har oprettet inden gendannelsesprocessen.

Inden du starter gendannelsesprocessen, skal du fjerne den software eller de drivere, du vil gendanne. Klik på **Start**, **Kontrolpanel** og **Fjern et program** under **Programmer**, og vælg den software eller de softwaredrivere, der skal fjernes. Hvis softwaren ikke fjernes, kan gendannelsesprocessen muligvis ikke udføres.

- 1 Klik på **Start**, **Alle programmer** og **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).
- 2 Vælg **Reinstall Programs or Drivers** (Geninstaller programmer og drivere), og klik på **Start**.
- 3 Læs oplysningerne om software eller funktioner, der kan bruges til at løse problemerne. Vælg **Skip** (Spring over), hvis du allerede har prøvet alle forslagene, og klik på **Næste**.
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
- 4 Klik på **Næste**.
- 5 Marker afkrydsningsfeltet for den ønskede software eller softwaredriver, og klik på **Næste**.
- 6 Følg vejledningen på skærmen.

Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

Det anbefales på det kraftigste, at du sletter alle data på den indbyggede lagerenhed, inden du kasserer computeren eller giver den til en anden.

Brug programmet **Wipe and Erase Data** (Ryd og slet data) til at slette dine data.

!

Data, der er slettet med **Wipe and Erase Data** (Ryd og slet data), kan ikke gendannes.

1 Opret genoprettelsesdiske.

Oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesdiske, finder du i "Oprettelse af genoprettelsesdiske" på side 68.

2 Slut strømledningen eller vekselstrømsadapteren til computeren, og tænd computeren.

3 Sikkerhedskopier dine vigtige filer.

4 Indsæt en genoprettelsesdisk i drevet, mens computeren er tændt, sluk computeren, og tænd computeren igen.

Windows Boot Manager vises.



Hvis du bruger et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke), skal du tænde computeren og trykke på tasten **F11** flere gange.

5 Tryk på tasten **↑** eller **↓** for at vælge **Start VAIO Recovery Center** (Start VAIO-genoprettelsescenter), og tryk på tasten **Enter**.

6 Vælg **Wipe and Erase Data** (Ryd og slet data), og klik på **Start**.

7 Følg vejledningen på skærmen.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med computeren, skal du prøve disse løsningsforslag, inden du kontakter VAIO-Link eller din lokale Sony-forhandler.

- Læs om, hvordan du kan løse almindelige problemer, nedenfor.
- Se afsnittet Fejlfinding i den digitale **Brugervejledning**.
- Se "Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke fungerer" på side 92.
- Gå ind på webstedet VAIO-Link på <http://www.vaio-link.com>.

DK

Fejlfinding i forbindelse med genoprettelse

Jeg kan ikke oprette genoprettelsesdiske

- Hvis du ikke kan oprette genoprettelsesdiskene til computeren eller ikke kan fuldføre processen, eller hvis du modtager en fejlmeddeelse, skal du prøve at løse problemet på følgende måder:
 - 1** Sluk computeren, og tænd den igen. Prøv derefter at oprette genoprettelsesdiskene igen.
 - 2** Sørg for at hente og installere de seneste opdateringer til den model, du bruger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du henter de seneste opdateringer, i den trykte **Guiden Hurtig start**.
 - 3** Hvis problemet fortsætter, skal du sikkerhedskopiere dine data og genoprette computersystemet ved hjælp af genoprettelsespartitionen (se side 71). Prøv derefter at oprette genoprettelsesdiskene, inden du installerer software eller opdateringer fra tredjeparter på computeren.
- Prøv med nogle andre pålidelige diske.
- Hvis du ikke kan oprette genoprettelsesdiske, fordi computeren ikke har et indbygget optisk diskdrev, og du ikke har et eksternt optisk diskdrev, kan du genoprette computersystemet fra genoprettelsespartitionen. Se "Sådan genopretter du computersystemet fra genoprettelsespartitionen" på side 71.

Jeg kan ikke fuldføre genoprettelsesprocessen

- Hvis der er sluttet en ekstern enhed, som du ikke har brug for, til computeren, skal du koble denne enhed fra computeren.
- Hvis du modtager fejlmeddelelser under genoprettelsen af computersystemet, skal du prøve at gøre følgende:
 - 1 Hvis du genopretter computersystemet fra genoprettelsesdiskene, skal du kontrollere, om diskene er snavsede eller beskadigede. Rengør diskene, hvis det er nødvendigt, og prøv derefter at genoprette computersystemet igen.
 - 2 Prøv at genoprette hele computersystemet. Se "Sådan genopretter du hele computersystemet" på side 72.
 - 3 Prøv at genoprette drev C. Se "Sådan genopretter du drev C" på side 72.
 - 4 Prøv at genoprette computersystemet fra enten genoprettelsesdiskene eller genoprettelsespartitionen.
 - 5 Hvis problemet fortsætter, skal du undersøge computerens hardware med programmet **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO-hardwarediagnosticering). Hvis der vises en fejlmeddeelse, er computerens hardware muligvis defekt og skal udskiftes. Gå ind på webstedet VAIO-Link for at få yderligere hjælp. Hvis der ikke vises nogen fejlmeddeelse, og du stadig ikke kan fuldføre genoprettelsesprocessen, skal du gå ind på webstedet VAIO-Link for at få yderligere hjælp.
- Hvis du ikke kan genoprette computersystemet, fordi du slettede den oprindelige genoprettelsespartition på den indbyggede lagerenhed inden oprettelsen af genoprettelsesdiskene, kan du købe et nyt sæt genoprettelsesdiske via Sonys supporttjeneste. Gå ind på webstedet VAIO-Link for at få kontaktoplysninger for dit land/område.

Jeg kan ikke genoprette fra genoprettelsespartitionen

Du kan muligvis ikke genoprette computersystemet fra genoprettelsespartitionen i følgende tilfælde, fordi genoprettelsespartitionen er blevet ændret.

- Du har brugt software til at ændre genoprettelsespartitionen.
- Du har installeret et andet operativsystem end det forudinstallerede operativsystem på computeren.
- Du har formateret harddisken uden at bruge **VAIO Recovery Center** (VAIO-genoprettelsescenter).

I disse tilfælde skal du genoprette computersystemet ved hjælp af genoprettelsesdiskene. Hvis du ikke har oprettet diskene endnu, er du nødt til at købe dem eller få computeren repareret for egen regning.

Hvis du skal købe genoprettelsesdiske, skal du gå ind på webstedet VAIO-Link for at finde kontaktoplysningerne for dit land/område.

Fejlfinding ved almindelige problemer

Min computer kan ikke starte

- Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse.
- Kontroller, at batteriet* er installeret korrekt og opladet.
- Afbryd forbindelsen til alle eventuelle tilsluttede USB-drev, og genstart derefter computeren.
- Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart derefter computeren.
- Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt.
- Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med softwaren.
- Træk stikket til strømledningen eller vekselstrømsadapteren ud, og fjern batteriet*. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut strømledningen eller vekselstrømsadapteren, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen, eller skub tænd/sluk-kontakten for at tænde computeren.
- Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time.
- Kontroller, at du bruger den medfølgende strømledning eller vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge det originale genopladelige Sony-batteri* og den strømledning eller vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.

DK

* Gælder kun for notebook-computere.

Den grønne strømindikator tændes, men skærmen er blank

- Tryk på tasterne **Alt+F4** flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl.
- Tryk samtidigt på tasterne **Ctrl+Alt+Delete**, og klik på pilen  ud for knappen **Luk computeren**  og på **Genstart**.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde, eller skub tænd/sluk-kontakten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at lukke computeren. Fjern strømledningen eller vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut derefter strømledningen eller vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen.



Hvis du slukker computeren ved hjælp af tasterne **Ctrl+Alt+Delete** eller tænd/sluk-knappen/kontakten, kan du miste data, der ikke er gemt.

Min computer eller software svarer ikke

- Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne **Alt+F4** for at lukke programvinduet.
- Hvis det ikke løser problemet at trykke på **Alt+F4**, skal du klikke på **Start** og på knappen **Luk computeren** for at slukke computeren.
- Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne **Ctrl+Alt+Delete** og klikke på knappen **Luk computeren**.
Hvis vinduet **Windows Sikkerhed** vises, skal du klikke på **Luk computeren**.
- Hvis computeren stadig ikke slukkes, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, eller skubbe tænd/sluk-kontakten og holde den nede, indtil computeren slukkes.

!

Hvis du slukker computeren ved hjælp af tasterne **Ctrl+Alt+Delete** eller tænd/sluk-knappen/kontakten, kan du miste data, der ikke er gemt.

- Træk stikket til strømledningen eller vekselstrømsadapteren ud, og fjern batteriet*. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut strømledningen eller vekselstrømsadapteren, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen, eller skub tænd/sluk-kontakten for at tænde computeren.
- Prøv at installere softwaren igen.
- Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.

* Gælder kun for notebook-computere.

Opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren startes ikke

- Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsatt korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i den digitale **Brugervejledning**.
- Hvis problemet fortsætter, efter du har prøvet det løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.

Der vises en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er indsatt korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand

- Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsatt korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i den digitale **Brugervejledning**.
- Hvis problemet fortsætter, efter du har prøvet det løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.

Windows accepterer ikke min adgangskode, og meddelelsen Enter Onetime Password vises

Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen **Enter Onetime Password**, og Windows kan ikke starte.

Hold tænd/sluk-knappen nede, eller skub og hold tænd/sluk-kontakten i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder.

Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode.

DK

På modeller i VPCL11-serien

Når du indtaster adgangskoden, skal Caps lock-indikatoren være slukket, og du skal bruge de numeriske taster over bogstavtasterne, ikke det numeriske tastatur.

På alle modeller undtagen modeller i VPCL11-serien

Num lock- og Caps lock-indikatoren skal være slukket, når du skriver adgangskoden.

Hvis begge eller en af indikatorerne lyser, skal du trykke på tasten **Num Lk** (eller **Num Lock**) eller tasten **Caps Lock** for at slukke indikatoren, inden du skriver adgangskoden.

Jeg kan ikke huske startadgangskoden

Hvis du har glemt startadgangskoden, skal du kontakte VAIO-Link for at få den nulstillet.

Du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse.

Oversigt over løsningsforslagene

Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke fungerer

Hvis Windows startes

1 Hent og installer de seneste opdateringer.



2 Opret genoprettelsesdiskene, hvis du ikke har oprettet dem endnu (se side 68).



3 Sikkerhedskopier dine vigtige filer (se side 78).



4 Benyt en af følgende fremgangsmåder:

- Gendan systemfilerne fra det seneste gendannelsespunkt (se side 83).
- Fjern eventuelle programmer eller drivere, der ikke er kompatibel med computeren, eller gendan de oprindelige standardindstillinger for de programmer eller drivere, der er forudinstallerede på computeren (se side 85).
- Gendan systemafbildningen, hvis du har oprettet en sikkerhedskopi af systemafbildningen (se side 79).



5 Hvis Windows stadig ikke kan startes, skal du genoprette computersystemet.
Se "Genoprettelse af computeren, når Windows kan startes" på side 72.



Når computersystemet genoprettes, bliver alle data på den indbyggede lagerenhed slettet.

Du kan ikke gendanne filer, som du har ændret eller oprettet efter sikkerhedskopieringen.

Hvis Windows ikke startes

1 Benyt en af følgende fremgangsmåder:

- Gendan systemfilerne fra det seneste gendannelsespunkt (se side 83).
- Gendan systemafbildningen, hvis du har oprettet en sikkerhedskopi af systemafbildningen (se side 80).



DK

2 Sikkerhedskopier dine filer ved hjælp af programmet **Rescue Data** (Red data), hvis du ikke allerede har gjort det (se side 81).



3 Undersøg computerens hardware (CPU, hukommelse, indbyggede lagerenhed osv.) ved hjælp af programmet **VAIO Hardware Diagnostics** (VAIO-hardwarediagnosticering).

Du kan få hjælp til at bruge softwaren i den Hjælp-funktion, der findes i softwaren.



4 Hvis Windows stadig ikke kan startes, skal du genoprette computersystemet. Se "Genoprettelse af computeren, når Windows ikke kan startes" på side 71.



Det anbefales, at du opdaterer computeren efter genoprettelsen af systemet ved hjælp af programmet **VAIO Update**.

Når computersystemet genoprettes, bliver alle data på den indbyggede lagerenhed slettet.

Du kan ikke gendanne filer, som du har ændret eller oprettet efter sikkerhedskopieringen. Hvis du vil gendanne disse filer, skal du sikkerhedskopiere dem ved hjælp af programmet **Rescue Data** (Red data).

Oplysninger om, hvordan du bruger dette program, finder du i "Metode **B**: Sikkerhedskopierung og gendannelse, når Windows ikke kan startes" på side 81.

Webbsida för VAIO-support
VAIO-tuen kotisivu
VAIO-support – webside
<http://www.vaio-link.com>

© 2009 Sony Corporation / Printed in China
4-160-926-11(1)

