



4-418-141-12(2) (EL)

Blu-ray Disc™/ Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπέζιομάντιλα, κουρτίνες, κ.λ.π. Μην τοποθετείτε πηγές με ακάλυπτες φλόγες, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά, κ.λπ.

Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται με ασφαλεία στο δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων στα μάτια. Καθώς η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήστε να αποσυναρμολογήσετε το περιβλήμα.

Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

CAUTION CLASS 3R LASER AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHERE UND UNSICHERE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET.
UNMITTELBARE AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R
VED ÅBNING. UNDGA AT DU DIREKT PÅ ØJENEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3R VED
ÅBNING. UNDGA AT DU DIREKT PÅ ØJENEN.
WARNING KLASSE 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÄLLNING NÅDAR
NÅR ÖPPET. UNDRA INGEN TILL ÖJENEN.
警告 打开时有激光可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的辐射
注意 打開時有第3類可視及不可見雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R. Εάν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λείζερ, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή.

Η σήμανση αυτή βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λείζερ, στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品
第1類雷射產品

Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Απόρριψη
παλαιού
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
(Ισχύει στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή



Pb

Απόρριψη
μεταχειρισμένων
μπαταριών
(ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
'Ένωση και σε
άλλες

Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή

ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρρυψης των μπαταριών.

Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνην σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων.

Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ήλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν.

Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ειδοποίηση για τους πελάτες:

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, υπεύθυνος

για θέματα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Helfelinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επιδιόρθωση ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Για την κύρια μονάδα

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Προφυλάξεις

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα. (Μόνο για την Ευρωπαϊκά μοντέλα)

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Η συσκευή δεν αποσύνδεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.
- Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φίς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσύνδεστε αμέων το φίς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Σχετικά με την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)

Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία (όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).

Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να παρακολουθούν τις εικόνες αυτές με συχνά διαλειμματα. Η διάκριση και η συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων διαφέρουν μεταξύ ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα αποτέλεσματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία, θα πρέπει να διακόψετε την παρακολούθηση των εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε ένα μιατρό. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε (i) το εγχειρίδιο χρήσης ή/και τα μηνύματα προσοχής οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται με αυτό το σύστημα, ή των περιεχομένων Blu-ray Disc που αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, καθώς και (ii) την τοποθεσία web της Sony (<http://esupport.sony.com/>) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Η όραση των παιδιών σας (ιδιαίτερα των παιδιών με λικίδια μικρότερη των έξι ετών) συνεχίζει να αναπτύσσεται. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας (παιδιάτρο ή οφθαλμίατρο) πριν επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).

Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν τα μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικά με τον ασύρματο πομποδέκτη (EZW-RT50) και το Blu-ray Disc/Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD (BDV-N990W/BDV-N890W) (Για τους πελάτες στη Σιγκαπούρη)

Complies with IDA Standards
DB00353

Σχετικά με τον ασύρματο πομποδέκτη (EZW-RT50) και το δέκτη Blu-ray Disc/DVD (HBD-N790W) (Για τους πελάτες στην Ευρώπη)

Βλέπε “Πληροφορίες συμμόρφωσης ασύρματων προϊόντων” (παρέχεται).

Προστασία από αντιγραφή

• Ενημερωθείτε σχετικά με τα προηγμένα συστήματα προστασίας περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στα μέσα Blu-ray Disc και DVD. Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες AACS (Advanced Access Content System) και CSS (Content Scramble System), ενδέχεται να περιέχουν ορισμένους περιορισμούς για την αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο και όλες παρόμοιες δυνατότητες. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι ισχύοντες περιορισμοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της AACS ενδέχεται να νιοθετήσει ή να αλλάξει τους κανόνες των περιορισμών της μετά την αγορά.

• Ειδοποίηση Cinavia
Σε αυτό το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών φιλμ και βίντεο, καθώς και της μουσικής τους επένδυσης. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Πληροφοριών Καταναλωτή της Cinavia, στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Αν θέλετε να ξητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη

Cinavia μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε κάρτα με τη διεύθυνσή σας στην εξής διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

• Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμοστικό αποκωδικοποιητή μήτρας ήχου surround Dolby* Digital και Dolby Pro Logic και το Σύστημα DTS** Digital Surround.

* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τους αριθμούς των διπλωμάτων ευρεστεχνίας των Η.Π.Α: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;

7,392,195; 7,272,567, καθώς και άλλων ευρεστεχνιών που έχουν εκδοθεί και εικρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Οι ονομασίες DTS-HD, DTS-HD και το Σύμβολο είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

• Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τεχνολογία High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η φράση High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες χώρες.

• Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα της Oracle ή/και των θυγατρικών της.

• Οι ονομασίες “BD-LIVE” και “BONUSVIEW” είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

• Η ονομασία “Blu-ray Disc” είναι εμπορικό σήμα.

• Τα λογότυπα “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” και “CD” είναι εμπορικά σήματα.

• Η ονομασία “Blu-ray 3D” και το λογότυπο “Blu-ray 3D” είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

• Η ονομασία “BRAVIA” είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

• Η ονομασία “AVCHD” και το λογότυπο “AVCHD” είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation.

• Το ::• και οι ονομασίες “XMB” και “xross media bar” είναι εμπορικά σήματα των Sony Corporation και Sony Computer Entertainment Inc.

• Η ονομασία “PlayStation” είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc.

• Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®. Η Gracenote είναι το βιομηχανικό πρότυπο στην τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και της παράδοσης σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gracenote.com. Δεδομένα δίσκων CD, DVD, Blu-ray Disc και δεδομένα σχετικά με μουσική και βίντεο από την Gracenote, Inc., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright) © της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Το Λογισμικό Gracenote, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία

(copyright) © της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το προϊόν και την υπηρεσία εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Gracenote. Βλέπε στην τοποθεσία web της Gracenote για ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Gracenote που εφαρμόζονται. Οι ονομασίες Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, το λογότυπο Gracenote και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



- Οι ονομασίες Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και Wi-Fi Alliance® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Οι ονομασίες Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
- Το σύμβολο Wi-Fi Protected Setup αποτελεί σήμανση της Wi-Fi Alliance.
- Η ονομασία "PhotoTV HD" και το λογότυπο "PhotoTV HD" είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παρέχονται κατόπιν αδειάς από την Fraunhofer IIS and Thomson.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει ιδιόκτητη τεχνολογία υπό την άδεια της Verance Corporation και προστατεύεται από το διπλώμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ. 7,369,677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που

έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ ή διεθνώς, καθώς και νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της Verance. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.

- Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες. (Εξαιρούνται τα μοντέλα για τη Ρωσία)

αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς την(τις) κατάλληλη(ες) άδεια(ες) χρήσης από τη Microsoft.

- Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου PlayReady™ της Microsoft ® για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή αντή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για την πρόσβαση προστατευόμενου περιεχομένου μέσω PlayReady ή/και προστατευόμενου περιεχομένου μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή αποτύχει στην κανονική επιβολή περιορισμών για τη χρήση περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να αναπαράγει προστατευόμενο περιεχόμενο μέσω της τεχνολογίας PlayReady. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν την αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady για την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Εάν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο που απαιτεί τη συγκεκριμένη αναβάθμιση.
- Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η φράση DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.
 - Η ονομασία Opera® Browser ανήκει στην Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.



- Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό έξαρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού έξαρτηματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. (Εξαιρούνται τα μοντέλα για τη Ρωσία)
- Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή η διανομή

- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά εμπορικά σήματα ή κατοχυρώμένα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών τους. Τα σήματα ™ και ® δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.

Πληροφορίες άδειας χρήσης χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη της Gracenote®

Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή περιλαμβάνει λογισμικό της Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). Το λογισμικό της Gracenote (το "Λογισμικό Gracenote") επιτρέπει σε αντή την εφαρμογή να εκτελεί αναγνώσιση δίσκου ή/και αρχείων και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μουσική, όπως για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη, το κομμάτι και τον τίτλο ("Δεδομένα Gracenote") από διακομιστές στο διαδίκτυο ή ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (συλλογικά, "Διακομιστές Gracenote") και να εκτελεί άλλες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής ή συσκευής, που προορίζονται για τον τελικό χρήστη.

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΡΕΙΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια χρήσης των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους εν λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά σας, συμφωνείτε ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote.

Η Gracenote επιφυλάσσεται του δικαιώματός της επί των των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένων παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε. Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της που προκύπτουν από το εν λόγω Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς, απευθείας και για λογαριασμό της.

Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύντομα εντοπισμού για να εντοπίζει ερωτήματα για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού συστήματος εντοπισμού είναι να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.

Το Λογισμικό Gracenote και κάθε στοιχείο των Δεδομένων Gracenote σας παραχωρούνται

"ΟΣ ΕΧΟΥΝ". Η Gracenote δεν προβάινει σε καμία δηλωση ή εγγύηση, ρητή ή οιωτηλή, σχετικά με την ακρίβεια των Δεδομένων Gracenote που εμπεριέχονται στους Διακομιστές Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές Gracenote είναι απαλλαγμένοι από σφάλματα ή ότι η λειτουργία του Λογισμικού Gracenote ή των Διακομιστών Gracenote θα είναι αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν υποχρεούται να σας παράσχει τους νέους, βελτιωμένους ή πρόσθιτους τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να παρέχεται στο μέλλον και δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή.

Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΙΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΙΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΟΠΙΟΥΛΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

© Gracenote, Inc. 2009

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
(μόνο για τα μοντέλα
Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης και
Ταϊβάν)**

1. Απαγορεύεται η τροποποίηση, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή χρήση άλλων μέσων από τους τελικούς χρήστες, με σκοπό την αποκάλυψη του λογισμικού που δημιουργήσε η Real ή με άλλον τρόπο η αντιγραφή της λειτουργικότητας του λογισμικού, πέραν του βαθμού στον οποίο ο εν λόγω περιορισμός απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η Real αποποιείται κάθε εγγύηση και δόρους, ρητούς ή σιωπηλούς, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηλών εγγυήσεων ή δόρων περί εμπορευσμάτητας και καταλληλότητας προς ένα συγκεκριμένο σκοπό, και αποποιείται πλήρως κάθε ευθύνη για έμμεση, ειδική, τυχαία ή παρεπόμενη ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απωλεσθέντων κερδών ή της αντικατάστασης συστημάτων.

Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης

- Οι οδηγίες σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα στοιχεία ελέγχου στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της συσκευής εάν διαθέτουν ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
- Στο εγχειρίδιο αυτό, ο όρος “δίσκος” χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τους δίσκους BD, DVD, Super Audio CD, ή CD εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από το κείμενο ή τις εικόνες.
- Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν τα μοντέλα BDV-N990W, BDV-N890W και BDV-N790W. Για τους σκοπούς απεικόνισης χρησιμοποιείται το μοντέλο BDV-N990W. Οποιαδήποτε διαφορά στη λειτουργία επισημαίνεται με σαφήνεια στο κείμενο, όπως για παράδειγμα με τη φράση, “BDV-N990W μόνο”.
- Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται σαν εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα πραγματικά προϊόντα.
- Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζεται υπογραμμισμένη.


Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης	7
Αφαίρεση περιεχομένων συσκευασίας	9
Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου.....	12
Ξεκινώντας	
Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος	17
Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος	18
Σύνδεση των ηχείων	18
Σύνδεση της τηλεόρασης	19
Σύνδεση άλλων συσκευών (Set-top box, κ.λπ.)	20
Σύνδεση της κεραίας	22
Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου	22
Βήμα 4: Ρύθμιση του ασύρματου συστήματος	24
Βήμα 5: Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης	26
Βήμα 6: Επιλογή πηγής	27
Βήμα 7: Εμπειρία ήχου Surround ...	28
Αναπαραγωγή	
Αναπαραγωγή δίσκου	30
Αναπαραγωγή από συσκευή USB.....	31
Εμπειρία iPod/iPhone.....	31
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου	33
Διαθέσιμες επιλογές.....	36
Ρύθμιση ήχου	
Επιλογή μορφής ήχου, πολύγλωσσων κοινωνιών ή καναλιού.....	40
Εμπειρία ήχου μεταδόσεων multiplex.....	40
Ραδιοφωνικός δέκτης	
Ακρόαση ραδιοφώνου	41
Χρήση συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS).....	42
Άλλες λειτουργίες	
Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI για το "BRAVIA" Sync.....	43
Αυτόματη βαθμονόμηση των κατάλληλων ρυθμίσεων ηχείου	44
Ρύθμιση των ηχείων.....	45
Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου.....	46
Απενεργοποίηση των πλήκτρων της μονάδας.....	47
Έλεγχος της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.....	47
Αλλαγή φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης ενδείξεων και της Ένδειξης λειτουργίας.....	47
Εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής	48
Περιήγηση τοποθεσιών web.....	48
Πρόσθετες ρυθμίσεις για το ασύρματο σύστημα.....	50
Ρυθμίσεις και προσαρμογές	
Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης.....	52
[Ενημέρωση δικτύου]	52
[Ρυθμίσεις οθόνης]	53
[Ρυθμίσεις ήχου]	54
[Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD]	55
[Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]	56
[Ρυθμίσεις μουσικής]	56
[Ρυθμίσεις συστήματος]	56
[Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου]	58
[Ρυθμίσεις δικτύου]	58
[Εύκολη διαμόρφωση]	59
[Επαναρρύθμιση]	59
Πρόσθετες πληροφορίες	
Προφυλάξεις	60
Σημεώσεις για τους δίσκους	61
Αντιμετώπιση προβλημάτων	62
Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής	67
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	68
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	69
Προδιαγραφές	70
Κατάλογος κωδικών γλώσσας	72
Ευρετήριο	73


Αφαίρεση περιεχομένων συσκευασίας

BDV-N990W


- Μπροστινά ηχεία (2)




- Περιφερειακά ηχεία (2)




- Κεντρικό ηχείο (1)



- Subwoofer (1)



- Καλώδια ηχείων (4, κόκκινο/λευκό/γκρι/μπλε)




- Καλύμματα κάτω πλευράς ηχείων (4)




- Βάσεις (4)



- Κάτω τμήματα μπροστινών και περιφερειακών ηχείων (4)



- Βίδες (ασημί) για το ηχείο (4)



- Βίδες (μαύρο) για το ηχείο (12)



- Βάση (1)




- Κάλυμμα καλωδίων (1)




- Βίδες για τη βάση (3)



- Ενσύρματη κεραία FM (1)




- Τηλεχειριστήριο (1)



- Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)




- Μικρόφωνο βαθμονόμησης (1)




- Καλώδιο βίντεο (1) (μόνο για τα μοντέλα στη Ρωσία)



- Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (1) (μόνο για τα μοντέλα Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης και Ταϊβάν)



- Ενισχυτής περιφερειακού ήχου (1)



- Ασύρματοι πομποδέκτες (2)




- Οδηγίες χρήσης

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης


- Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

BDV-N890W


- Μπροστινά ηχεία (2)




- Περιφερειακά ηχεία (2)



- Κεντρικό ηχείο (1)



- Subwoofer (1)



- Καλώδια ηχείων (2, κόκκινο/λευκό)




- Καλύμματα κάτω πλευράς ηχείων (2)



- Βάσεις (2)



- Κάτω τμήματα μπροστινών ηχείων (2)




- Βίδες (ασημί) (2)




- Βίδες (μαύρο) (6)



- Ενσύρματη κεραία FM (1)



- Τηλεχειριστήριο (1)




- Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)




- Μικρόφωνο βαθμονόμησης (1)




- Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (1)



- Ενισχυτής περιφερειακού ήχου (1)



- Ασύρματοι πομποδέκτες (2)




- Οδηγίες χρήσης

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης


- Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

BDV-N790W


- Μπροστινά ηχεία (2)




- Περιφερειακά ηχεία (2)




- Κεντρικό ηχείο (1)




- Subwoofer (1)



- Ενσύρματη κεραία FM (1)




- Τηλεχειριστήριο (1)



- Μπαταρίες R6
(μέγεθος AA) (2)



- Μικρόφωνο
βαθμονόμησης (1)



- Βάση για iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)




- Καλώδιο USB (1)



- Καλώδιο βίντεο (1)



- Ενισχυτής περιφερειακού
ήχου (1)



- Ασύρματοι πομποδέκτες (2)



- Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης

- Οδηγός εγκατάστασης
ηχείων


- Οδηγός αναφοράς

- Πληροφορίες συμμόρφωσης
ασύρματων προϊόντων

Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις.

Πρόσοψη



Πληροφορίες σχετικά με τα μαλακά πλήκτρα/ενδείξεις

Τα πλήκτρα αυτά λειτουργούν όταν είναι αναμμένες οι ενδείξεις των μαλακών πλήκτρων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις με τη ρύθμιση [Φωτισμός / Οθόνη] (σελίδα 56). Όταν θέσετε τη ρύθμιση [Φωτισμός / Οθόνη] σε [Αυτόματα], οι ενδείξεις απενεργοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε οποιδήποτε μαλακό πλήκτρο. Όταν οι ενδείξεις ανάβουν, πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο.

Σημείωση

- Τα πλήκτρα αυτά λειτουργούν όταν τα αγγίζετε ελαφρά. Μην τα πιέζετε με υπερβολική δύναμη.

1: Υποδοχή δίσκου (σελίδα 30)

2: Μπροστινή οθόνη ενδείξεων

3: (απομακρυσμένος αισθητήρας)

4: Θύρα USB 2 (σελίδα 31)
Ανοίξτε το κάλυμμα στρώχωντας την υποδοχή με το νύχι σας.

5: Μαλακά πλήκτρα/ενδείξεις

(αναπαραγωγή)

(διακοπή)

/

(προηγούμενο/επόμενο)

(εξαγωγή)

FUNCTION (σελίδα 27)

Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής.

VOL +/-

6: Ένδειξη λειτουργίας


Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα.

7: (ενεργοποίηση/αναμονή)

Ενεργοποιεί τη μονάδα, ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.


Μπροστινή οθόνη ενδείξεων

Σχετικά με τις ενδείξεις στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων



- [1]** Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
- [2]** Ανάβει κατά τη λήψη στερεοφωνικού ήχου. (Μόνο κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου)
- [3]** Ανάβει όταν στο σύστημα εκτελείται αναπαραγωγή μέσω της λειτουργίας **PARTY STREAMING**.
- [4]** Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.
- [5]** Ανάβει όταν η υποδοχή HDMI (OUT) έχει συνδεθεί σωστά με μια συσκευή, συμβατή με HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), με είσοδο HDMI ή DVI (Digital Visual Interface).
- [6]** Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος, όπως η ραδιοφωνική συχνότητα, κ.λπ.
Όταν πίεσετε το πλήκτρο DISPLAY, η κατάστασης ροής πληροφοριών/ αποκωδικοποίησης εμφανίζεται όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη στο “Τηλεόραση”.
Οι πληροφορίες ροής/κατάστασης αποκωδικοποίησης ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη ροή ή το στοιχείο που αποκωδικοποιείται.

Πίσω όψη




- [1]** Υποδοχή ασύρματου πομποδέκτη (σελίδα 24)
- [2]** Θύρα USB 1 (σελίδα 31)
- [3]** Ακροδέκτης LAN (100) (σελίδα 22)
- [4]** Υποδοχή VIDEO OUT (σελίδα 19)
- [5]** Υποδοχές HDMI (IN 1/IN 2) (σελίδα 20)
- [6]** Υποδοχή HDMI (OUT) (σελίδα 19)
- [7]** Υποδοχή Τηλεόραση (DIGITAL IN OPTICAL) (σελίδα 19)
- [8]** Υποδοχές AUDIO (AUDIO IN L/R) (σελίδα 20)
- [9]** Υποδοχή A.CAL MIC (σελίδες 26, 44)
- [10]** Υποδοχή ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (σελίδα 22)
- [11]** Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 18)

Ενισχυτής περιφερειακού ήχου

Πρόσοψη



Πίσω όψη



1 I/O (Λειτουργία)

2 Ένδειξη LINK/STANDBY (σελίδα 24)

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της ασύρματης μετάδοσης μεταξύ της κύριας μονάδας και του ενισχυτή περιφερειακού ήχου.


3 Υποδοχή ασύρματου πομποδέκτη (EZW-RT50)

4 Υποδοχές SPEAKERS

5 Πλήκτρο SECURE LINK (σελίδα 50)

Εκκινεί τη λειτουργία Secure Link.

Τηλεχειριστήριο



Το πλήκτρο με τον αριθμό 5, καθώς και τα πλήκτρα AUDIO, $\triangle +$ και $\triangle -$ διαθέτουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

- **[TV]** : Για τους χειρισμούς στην τηλεόραση (Για λεπτομέρειες, βλέπε “Ελέγχος της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο” (σελίδα 47)).

1 \blacktriangle (εξαγωγή)

SPEAKERS TV↔AUDIO

Επιλέγει εάν ο ήχος της τηλεόρασης θα παρέχεται από τα ηχεία του συστήματος ή το(a) ηχείο(a) της τηλεόρασης. Η λειτουργία αυτή εκτελείται όταν θέσετε τη ρύθμιση [Ρυθμιστικό για HDMI] σε [Ενεργό] (σελίδα 57).

TV I/**1** (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 47) **[TV]**

Ενεργοποιεί την τηλεόραση, ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.

I/**1** (ενεργοποίηση/αναμονή)

(σελίδες 26, 41)

Ενεργοποιεί το σύστημα, ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

2 Αριθμητικά πλήκτρα (σελίδες 41, 47)

Εισάγουν τους αριθμούς τίτλων/κεφαλαίων, τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού, κ.λπ.

AUDIO (σελίδα 40)

Επιλέγει τη μορφή/κομμάτι του ήχου.

SUBTITLE

Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλοί υπότιτλοι σε ένα δίσκο BD-ROM/DVD VIDEO.

3 Έγχρωμα πλήκτρα (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)

Πλήκτρα συντομεύσεων για την επιλογή στοιχείων σε ορισμένα μενού δίσκων BD (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαδραστικές λειτουργίες Java σε δίσκους BD).

4 TOP MENU

Ανοίγει ή κλείνει το Άνω μενού των δίσκων BD ή DVD.

POP UP/MENU

Ανοίγει ή κλείνει το Αναδυόμενο μενού των δίσκων BD-ROM ή το μενού των δίσκων DVD.

OPTIONS (σελίδες 28, 36, 48)

Εμφανίζει το μενού επιλογών στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην μπροστινή οθόνη ενδιέξεων. (Η θέση διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία).

RETURN

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

↔/↑/↓/→

Μετακινεί τη φωτεινή επισήμανση σε ένα εμφανιζόμενο στοιχείο.

⊕ (εισαγωγή)

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο.

5 SOUND MODE +/-(σελίδα 28)

Επιλέγει τη λειτουργία ήχου.

HOME (σελίδες 26, 41, 44, 45, 48, 50, 52)

Μεταβαίνει ή εκτελεί έξοδο από το αρχικό μενού του συστήματος.

3D

Μετατρέπει δισδιάστατο (2D) περιεχόμενο σε προσομοιωμένο 3D περιεχόμενο όταν συνδέεται σε συσκευή συμβατή με 3D.

SEN

Αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Sony Entertainment Network™”.

[6] Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής

Βλέπε “Αναπαραγωγή” (σελίδα 30).

◀◀/▶▶ (προηγούμενο/επόμενο)

Μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι, ή αρχείο.

◀◀/▶▶ (αναπαραγωγή με γρήγορη/αργή κίνηση/πάγωμα καρέ)

Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση κατά την αναπαραγωγή του δίσκου. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει.

Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή με αργή κίνηση εάν πιέσετε για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη λειτουργία παύσης. Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά εάν το πιέσετε στη λειτουργία παύσης.

Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D, η αντίστροφη αναπαραγωγή με αργή κίνηση και ενός καρέ δεν είναι διαθέσιμες.

▶ (αναπαραγωγή)

Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή (συνέχιση αναπαραγωγής).

Ενεργοποιεί την Αναπαραγωγή με ένα πλήκτρο (σελίδα 43) όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και έχει τεθεί στη λειτουργία “BD/DVD”.

■ (παύση)

Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

■ (διακοπή)

Διακόπτει την αναπαραγωγή και αποθηκεύει το σημείο διακοπής στη μνήμη (σημείο συνέχισης). Το σημείο συνέχισης για έναν τίτλο/κομμάτι είναι το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής ή η τελευταία φωτογραφία για ένα φάκελο φωτογραφιών.

Πλήκτρα λειτουργίας ραδιοφώνου

Βλέπε “Ραδιοφωνικός δέκτης” (σελίδα 41).

PRESET +/-

TUNING +/-

[7] ☰ (σίγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.

◀ (ένταση ήχου) +/- (σελίδα 41)

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.

Τηλεόραση □ (ένταση ήχου) +/- [TV]

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.

Τηλεόραση □ (είσοδος τηλεόρασης)

[TV]

Εναλλάσσει την πηγή εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.

[8] DISPLAY (σελίδες 30, 33, 48)

Εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής και περήγησης στο διαδίκτυο στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εμφανίζει τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό, τη συχνότητα, κ.λ.π., στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

[9] DIMMER

Ορίζει τη φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης ενδείξεων και της ένδειξης λειτουργίας σε ένα από τα 2 επίπεδα.

SLEEP (σελίδα 46)

Καθορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.

FUNCTION (σελίδες 27, 41)

Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής.

Ρυθμίζοντας τις [Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου] (σελίδα 58), μπορείτε να παρακάμψετε εισόδους που δεν χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή μιας λειτουργίας.

ANGLE


Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής, όταν έχουν εγγραφεί σε ένα BD-ROM/ DVD VIDEO πολλές γωνίες προβολής.

ΕΓΚΙΝΩΝΤΑΣ

Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος

Τρόπος τοποθέτησης του συστήματος

Εγκαταστήστε το σύστημα αναφερόμενο στην παρακάτω εικόνα.



- (A) Μπροστινό ηχείο (L (αριστερό))
- (B) Μπροστινό ηχείο (R (δεξι))
- (C) Κεντρικό ηχείο
- (D) Surround ηχείο (L (αριστερό))
- (E) Surround ηχείο (R (δεξι))
- (F) Subwoofer
- (G) Μονάδα
- (H) Ενισχυτής περιφερειακού ήχου

Σημείωση

- Τοποθετήστε με προσοχή τα ηχεία ή/και τις βάσεις των ηχείων που είναι προσαρτημένες σε αυτά σε δάπεδα που έχουν υποβληθεί σε ειδική κατεργασία (κερί, λάδι, γυάλισμα κ.τ.λ.), καθώς μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες ή αποχρωματισμός.
- Μην στηρίζεστε ή κρεμιέστε από ένα ηχείο, καθώς ενδέχεται να πέσει.
- Το ηχείο αυτής της συσκευής δεν είναι αντιμαγνητικό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανομοιομορφία χρωμάτων, εάν τοποθετηθεί κοντά σε τηλεόραση ή συσκευή προβολής CRT.

Συμβουλή


- Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρεχόμενο “Οδηγό εγκατάστασης ηχείων”.

Τοποθέτηση της βάσης στη μονάδα


(BDV-N990W μόνο)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε υπερυψωμένη θέση τοποθετώντας τη βάση.

- 1 Εισαγάγετε τους πείρους της βάσης στις οπές στο κάτω μέρος της μονάδας.



- 2 Ασφαλίστε τη βάση με τις βίδες.



Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος

Μην συνδέετε τα καλώδια ρεύματος (καλώδια σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της κύριας μονάδας και του ενισχυτή περιφερειακού ήχου σε πρίζα (κεντρικό δίκτυο), μέχρι να εκτελέσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

Για να συναρμολογήσετε τα ηχεία, ανατρέξτε στον παρεχόμενο “Οδηγό εγκατάστασης ηχείων”. (BDV-N990W/BDV-N890W μόνο)

Σημείωση

- Όταν συνδέετε μια άλλη συσκευή με έλεγχο της έντασης του ήχου, χαμηλώστε την ένταση των άλλων συσκευών σε επίπεδο στο οποίο δεν προκαλείται παραμόρφωση του ήχου.


Σύνδεση των ηχείων

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων ώστε να αντιστοιχούν με το χρώμα των υποδοχών SPEAKERS της συσκευής.


Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή, εισαγάγετε τον σύνδεσμο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

Προς τη μονάδα

Κόκκινο
(Μπροστινό δεξιό ηχείο (R))




Προς τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου




Σύνδεση της τηλεόρασης

Επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης.



Συνδέσεις βίντεο

A		Καλώδιο HDMI ¹⁾ (παρέχεται μόνο με τα μοντέλα Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Σιγκαπούρης, Ταϊλανδης και Ταϊβάν)		Υψηλή ποιότητα
B		Καλώδιο βίντεο (παρέχεται μόνο με τα μοντέλα Ρωσίας ³⁾)		Κανονική ποιότητα





¹⁾ Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

²⁾ Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel), η σύνδεση καλωδίου HDMI αποστέλλει επίσης σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση. Για τη ρύθμιση της λειτουργίας Audio Return Channel, βλέπε [Audio Return Channel] (σελίδα 57).

³⁾ Το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο είναι για σύνδεση της βάσης για iPod/iPhone. (Μόνο για τα μοντέλα του BDV-N790W σε Ευρώπη και Αυστραλία)


Συνδέσεις ήχου

Εάν δεν συνδέσετε το σύστημα με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης που είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC, κάντε μια κατάλληλη σύνδεση ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του συστήματος.

C		Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται)		Υψηλή ποιότητα
D		Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)		Κανονική ποιότητα



Σύνδεση άλλων συσκευών (Set-top box, κ.λπ.)

Συνδέστε το σύστημα, άλλες συσκευές και την τηλεόραση ως εξής.



* Αυτή η σύνδεση δεν είναι απαραίτητη για τη σύνδεση **A** (σύνδεση HDMI).

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τον τύπο υποδοχής της συσκευής.



* Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

Κατά τη σύνδεση **A**

Αυτή η σύνδεση μπορεί να αποστέλλει σήματα βίντεο και ήχου.

Σημείωση

- Τα σήματα βίντεο από τις υποδοχές HDMI (IN 1/2) αποστέλλονται στην υποδοχή HDMI (OUT) μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία “HDMI1” ή “HDMI2”.
- Για την αποστολή σήματος ήχου από τις υποδοχές HDMI (IN 1/2) στην υποδοχή HDMI (OUT), ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου. Για λεπτομέρειες, βλέπε [Εξόδος ήχου] στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχου] (σελίδα 54).
- Μπορείτε να αλλάξετε την είσοδο ήχου μιας συσκευής η οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (IN 1) στην υποδοχή Τηλεόραση (DIGITAL IN OPTICAL). Για λεπτομέρειες, βλέπε [Λειτουργία εισαγωγής ήχου HDMI1] στην ενότητα [Ρυθμίσεις HDMI] (σελίδα 57). (Μόνο για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα).

Κατά τη σύνδεση **B, C**



Συνδέστε το σύστημα έτσι ώστε τα σήματα βίντεο από το σύστημα και την άλλη συσκευή να αποστέλλονται στην τηλεόραση και τα σήματα ήχου από τη συσκευή να αποστέλλονται στο σύστημα.

Σημείωση

- Εάν εκτελέσετε τη σύνδεση **B, C**, θέστε το στοιχείο [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] της επιλογής [Ρυθμίσεις συστήματος] σε [Ανενεργό] (σελίδα 57).
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της συσκευής επιλέγοντας τη λειτουργία “AUDIO” για τη σύνδεση **B**.

Σύνδεση της κεραίας

Πίσω όψη συσκευής



Ενσύρματη κεραία FM
(παρέχεται)

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει πλήρως την ενσύρματη κεραία FM.
- Μετά τη σύνδεση της ενσύρματης κεραίας FM, διατηρήστε την σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση.

Συμβουλή

- Εάν η ποιότητα της λήψης FM είναι χαμηλή, χρησιμοποιήστε ένα ομοαδονικό καλώδιο 75-ohm (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε μια εξωτερική κεραία FM στη συσκευή.

Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου

Συμβουλή

- Για να συνδέσετε το σύστημα στο δίκτυο σας, εκτελέστε τις [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]. Για λεπτομέρεις, βλέπε “Βήμα 5: Εκτέλεση Εύκολης διαμορφωσης” (σελίδα 26).

Επιλέξτε τη μέθοδο βάσει του περιβάλλοντος του LAN (Τοπικό δίκτυο) που διαθέτετε.



- Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN (Τοπικό δίκτυο)

Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi, επιτρέποντάς σας να το συνδέσετε στο δίκτυο εκτελώντας τις ρυθμίσεις του δικτύου.

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο LAN (Τοπικό δίκτυο)

Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο εκτελώντας τη σύνδεση με ένα καλώδιο LAN, ως εξής.

Πίσω όψη μονάδας



Καλώδιο LAN (δεν παρέχεται)

Πριν εκτελέσετε τις ρυθμίσεις δικτύου

Εάν ο router ασύρματου δικτύου LAN σας (σημείο πρόσβασης) είναι συμβατός με Wi-Fi Protected Setup (WPS), μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το πλήκτρο WPS.

Εάν όχι, διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες πληροφορίες και καταγράψτε τις στον χώρο που παρέχεται παρακάτω.

- Το όνομα του δικτύου (SSID*) που προσδιορίζει το δίκτυό σας**.
- Εάν έχετε ορίσει προστασία στο ασύρματο δίκτυό σας, το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP, κλειδί WPA)**.

- * Το SSID (Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) είναι μια ονομασία που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο.
- ** Πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του router ασύρματου δικτύου LAN σας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το SSID και το κλειδί ασφαλείας. Για λεπτομέρειες:
 - επισκεφτείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία:

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

 - ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται μαζί με το router ασύρματου δικτύου LAN
 - συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του router ασύρματου δικτύου LAN

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ασύρματων δικτύων LAN

Καθώς η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας του ασύρματου δικτύου LAN επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα, το ασύρματο σήμα ενδέχεται να αναχαιτίζεται. Για την προστασία της ασύρματης επικοινωνίας, το σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε σωστά τις ρυθμίσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το περιβάλλον του δικτύου σας.

■ Χωρίς ασφάλεια

Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εύκολα, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να διακόψει την ασύρματη επικοινωνία ή να εισβάλλει στο ασύρματο δίκτυό σας, ακόμα και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αναχαίτισης των δεδομένων.

■ WEP

Το σύστημα WEP ασφαλίζει τις επικοινωνίες για την αποφυγή της αναχαίτισης των επικοινωνιών ή της εισβολής παρείσακτων στο ασύρματο δίκτυο. Το WEP είναι μια παλαιού τύπου τεχνολογία ασφαλείας που επιτρέπει τη σύνδεση παλαιότερων συσκευών, οι οποίες δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

Η τεχνολογία ασφαλείας TKIP έχει αναπτυχθεί για την κάλυψη των ελλείψεων της τεχνολογίας WEP. Η τεχνολογία TKIP διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από την τεχνολογία WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


Η τεχνολογία ασφαλείας AES χρησιμοποιεί μια προηγμένη μέθοδο ασφαλείας, διαφορετική από τις τεχνολογίες WEP και TKIP. Η τεχνολογία AES διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από τις τεχνολογίες WEP ή TKIP.

Βήμα 4: Ρύθμιση του ασύρματου συστήματος

Η μονάδα μεταδίδει ήχο στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου ο οποίος είναι συνδεδεμένος στα περιφερειακά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη μετάδοση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.


1 Εισαγάγετε τον ασύρματο πομποδέκτη στη μονάδα.

Πίσω όψη μονάδας



2 Εισαγάγετε τον ασύρματο πομποδέκτη στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.

Πίσω όψη ενισχυτή περιφερειακού ήχου



3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της μονάδας.

Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις που αναφέρονται στην ενότητα "Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος" (σελίδα 18) έχουν εκτελεστεί σωστά.

4 Πιέστε το I/Off, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.



5 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του ενισχυτή περιφερειακού ήχου.

Ένδειξη LINK/STANDBY



Όταν η ασύρματη μετάδοση είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη LINK/STANDBY αλλάζει σε πράσινο χρώμα. Εάν η ένδειξη LINK/STANDBY δεν ανάψει, βλέπε "Ασύρματος ήχος" (σελίδα 64).

Πληροφορίες σχετικά με την ένδειξη LINK/STANDBY

Η ένδειξη LINK/STANDBY εμφανίζει την κατάσταση της ασύρματης μετάδοσης, ως εξής:

Ένδειξη	Κατάσταση
Αλλάζει σε πράσινο χρώμα.	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, η ασύρματη μετάδοση είναι ενεργή και γίνεται λήψη σημάτων περιφερειακού ήχου.
Αλλάζει σε πορτοκαλί χρώμα.	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, η ασύρματη μετάδοση είναι ενεργή με τη λειτουργία Secure Link και γίνεται λήψη σημάτων περιφερειακού ήχου.
Αναβοσθήνει αργά με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα.	Η ασύρματη μετάδοση είναι απενεργοποιημένη.
Αλλάζει σε κόκκινο χρώμα.	Ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή η ασύρματη μετάδοση είναι απενεργοποιημένη.
Ανενεργή.	Ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου είναι απενεργοποιημένος.

Ένδειξη	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.	Ο ασύρματος πομποδέκτης δεν έχει εισαχθεί σωστά στην αντίστοιχη υποδοχή.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Η προστασία του ενισχυτή περιφερειακού ήχου είναι ενεργή.

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αναμονής

Ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή όταν απενεργοποιηθεί η ασύρματη μετάδοση.

Ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η κύρια μονάδα και η ασύρματη μετάδοση ενεργοποιηθούν.

Καθορισμός της ασύρματης σύνδεσης

Εάν χρησιμοποιείτε πολλά ασύρματα προϊόντα ή εάν οι γείτονές σας χρησιμοποιούν ασύρματα προϊόντα, ενδέχεται να παρουσιαστούν παρεμβολές. Για την αποτροπής της εμφάνισης παρεμβολών, μπορείτε να καθορίσετε την ασύρματη σύνδεση για διασύνδεση της κύριας μονάδας στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου (λειτουργία Secure Link). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες ρυθμίσεις για το ασύρματο σύστημα" (σελίδα 50).

Τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων στη μονάδα


(BDV-N990W μόνο)

Μπορείτε να θωρακίσετε τις υποδοχές με το κάλυμμα καλωδίων όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε υπερψωμένη θέση με τη βοήθεια της βάσης.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος πομποδέκτης έχει εισαχθεί στη μονάδα (σελίδα 24) πριν συνδέσετε το κάλυμμα του καλωδίου.

Εισαγάγετε τους πείρους του καλύμματος καλωδίων στις οπές στο πίσω μέρος της μονάδας.




Βήμα 5: Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου για τη χρήση του συστήματος.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα του μοντέλου.

- Εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγέθους AA) (παρέχονται) αντιστοιχίζοντας τα άκρα \oplus και \ominus των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του τμήματος των μπαταριών.**




- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.**
- Συνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης στην υποδοχή A.CAL MIC της πίσω όψης.**


Ρυθμίστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης στο επίπεδο των αυτιών χρησιμοποιώντας ένα τρίποδο, κ.τ.λ. (δεν παρέχεται). Η μπροστινή πλευρά κάθε ηχείου θα πρέπει να βρίσκεται απέναντι από το μικρόφωνο βαθμονόμησης και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των ηχείων και του μικροφώνου βαθμονόμησης.

- Πιέστε το πλήκτρο I/\odot .**
- Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα του συστήματος να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.**

Εμφανίζεται η οθόνη Εύκολη διαμόρφωση για την επιλογή της γλώσσας των ενδείξεων στην οθόνη.



- Εκτελέστε την [Εύκολη αρχική διαμόρφωση]. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ και \odot .**



Ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης (σελίδα 19), εκτελέστε την ακόλουθη ρύθμιση.

- Σύνδεση καλωδίου HDMI: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Σύνδεση καλωδίου βίντεο: Επιλέξτε [16:9] ή [4:3], έτσι ώστε η εικόνα να εμφανίζεται σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις [Αυτόματη Βαθμονόμηση] στη διαδικασία [Εύκολη αρχική διαμόρφωση], βλέπε “Αυτόματη βαθμονόμηση των κατάλληλων ρυθμίσεων ηχείου” (σελίδα 44).

- Αφού ολοκληρώσετε την [Εύκολη αρχική διαμόρφωση], εκτελέστε τις [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]. Πιέστε τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \odot .**

Εμφανίζεται η οθόνη Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις εύκολες ρυθμίσεις δικτύου τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ και \odot .**

Εάν το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δικτύο, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση δικτύου” (σελίδα 66) ή “Σύνδεση Ασύρματου δικτύου LAN” (σελίδα 66).

Για ανάκληση της οθόνης Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις/Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου

1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Διαμόρφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Εύκολη διαμόρφωση] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus .

4 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow , για να επιλέξετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο \oplus .

- [Εύκολη αρχική διαμόρφωση]
- [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]

Εμφανίζεται η οθόνη Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις/Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου.

Βήμα 6: Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο FUNCTION μία φορά, η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης. Στη συνέχεια, όποτε πιέζετε το πλήκτρο FUNCTION, η λειτουργία αλλάζει ως εξής:

“BD/DVD” → “USB1” → “USB2” → “FM” → “HDMI1” → “HDMI2” → “Τηλεόραση” → “AUDIO” → “BD/DVD” → ...

Λειτουργία	Πηγή
“BD/DVD”	Δίσκος ή συσκευή δικτύου που θα αναπαραχθεί από το σύστημα
“USB1”/“USB2”	Συσκευή USB ή iPod/iPhone που είναι συνδεδεμένη στη θύρα \leftarrow/\rightarrow USB 1 (σελίδα 13) ή \leftarrow/\rightarrow USB 2 (σελίδα 12)
“FM”	Ραδιόφωνο FM (σελίδα 41)
“HDMI1”/“HDMI2”	Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) της πίσω όψης (σελίδα 20)
“Τηλεόραση”	Συσκευή (Τηλεόραση, κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή Τηλεόραση (DIGITAL IN OPTICAL) στην πίσω όψη, ή συσκευή τηλεόρασης, συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel, η οποία είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή HDMI (OUT) στην πίσω όψη (σελίδα 19)
“AUDIO”	Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές AUDIO (AUDIO IN L/R) της πίσω όψης (σελίδα 20)

Συμβουλή

Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες λειτουργίες από την οθόνη της τηλεόρασης, πιέζοντας τα πλήκτρα FUNCTION, \uparrow/\downarrow και \oplus .

Βήμα 7: Εμπειρία ήχου Surround

Αφού εκτελέσετε τα προηγούμενα βήματα και ξεκινήσει η αναπαραγωγή, μπορείτε εύκολα να απολαύσετε ήδη προγραμματισμένες λειτουργίες ήχου, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για τα διαφορετικά είδη πηγών ήχου. Οι ρυθμίσεις αυτές προσφέρουν τον συναρπαστικό, δυναμικό ήχο της κινηματογραφικής αίθουσας στο σπίτι σας.

Επιλογή λειτουργίας ήχου

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο +/- SOUND MODE κατά την αναπαραγωγή, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατάσταση στην οθόνη της πρόσοψης ή την οθόνη της τηλεόρασης.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία. Το κείμενο μέσα σε παρένθεση ([--]) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και το κείμενο μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“--”) εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης.

Λειτουργία ήχου Εφέ

[Auto] ("AUTO")	Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις [Movie] ή [Music] για να παράγει ένα εφέ ήχου ανάλογα με το δίσκο ή τη ροή του ήχου. <ul style="list-style-type: none">Πηγή 2 καναλών: Το σύστημα προσομούνει ήχο surround από πηγές 2 καναλών και παρέχει ήχο από τα ηχεία 5.1 καναλιών διπλασιάζοντας τον ήχο της πηγής 2 καναλών σε κάθε ηχείο.Πηγή πολλαπλών καναλών: Το σύστημα παρέχει ήχο από τα ηχεία, ανάλογα με τον αριθμό των καναλών της πηγής.
[Movie] ("MOVIE")	Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο ήχο για προβολή ταινιών.
[Music] ("MUSIC")	Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο ήχο για ακρόαση μουσικής.

Λειτουργία ήχου Εφέ

[Audio Enhancer] ("ENHANCER")	Το σύστημα βελτιστοποιεί τις πηγές 2 καναλών βελτιώνοντας τον ήχο που χάνεται λόγω της συμπίεσης ήχου. Η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα, ώστε να απολαμβάνετε περιεχόμενα ήχου με κυμαινόμενη ένταση.
[3D Surround] ("3D SUR.")	Η λειτουργία [3D Surround] είναι ένας αποκλειστικός αλγόριθμος της Sony που παρέχει εμπειρία ήχου 3D με βάθος και παρουσία, δημιουργώντας ένα εικονικό πεδίο ήχου κοντά στα αυτιά σας.
[Sports] ("SPORTS")	Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο ήχο για προβολή αθλητικών προγραμμάτων.
[Night] ("NIGHT")	Κατάλληλο για προβολή ταινιών τη νύχτα, καθώς μειώνει τους δύνατούς ήχους ενώ παραλληλα διατηρεί τη σαφήνεια των διαλόγων.
[Hall] ("HALL")	Το σύστημα παράγει ήχο σαν να βρισκόσασταν σε αίθουσα συναυλιών.
[2ch Stereo] ("2CH ST.")	Το σύστημα παρέχει ήχο από τα μπροστινά ηχεία και το Subwoofer, ανεξάρτητα από τη μορφή ήχου ή τον αριθμό των καναλών.
[Demo Sound] ("DEMO SND")	Το σύστημα παρέχει καθαρό ήχο, κατάλληλο για παρουσιάσεις, κ.λπ.

Συμβουλή

• Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου στο [Αυτόματη] και αναπαραγάγετε περιεχόμενο Internet από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία “BERLIN PHILHARMONIC HALL” (μόνο για περιοχές στις οποίες παρέχεται αυτή η υπηρεσία).

Για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου από το μενού επιλογών

- 1 Πιέστε τα πλήκτρα OPTIONS και ↑/↓ για να επιλέξετε [Sound Mode] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου μόνο όταν το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο στην [Sound Mode Nai] (σελίδα 55). Όταν το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη λειτουργία πέραν της [Sound Mode Nai], δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση λειτουργίας ήχου.

Συμβουλή


- Για να απολαύσετε πηγή 2 καναλιών, όπως για παράδειγμα CD σε πολυκάναλη έξοδο, επιλέξτε [Auto], [Sports], [3D Surround] ή [Hall].

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους δίσκους, βλέπε “Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής” (σελίδα 67).

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα του συστήματος να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο.



Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε στην κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] και πιέστε το πλήκτρο .

Εμπειρία περιεχομένου BONUSVIEW/BD-LIVE

Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM με το λογότυπο “BD-LIVE*” διαθέτουν πρόσθετο περιεχόμενο και άλλα δεδομένα που μπορείτε να απολαύσετε μέσω λήψης από το διαδίκτυο.

*

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1 (σελίδα 13).

Για τοπική αποθήκευση, χρησιμοποιήστε μια μνήμη USB χωρητικότητας 1 GB ή περισσότερο.

Προετοιμασία για περιεχόμενο BD-LIVE (BD-LIVE μόνο).

- Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).
- Θέστε τη ρύθμιση [Σύνδεση Internet BD] σε [Να επιτρέπεται] (σελίδα 55).

3 Εισαγάγετε ένα δίσκο BD-ROM με BONUSVIEW/BD-LIVE.

Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.

Συμβουλή

- Για να διαγράψετε δεδομένα στη μνήμη USB, επιλέξτε [Σβήσιμο δεδομένων BD] στη ρύθμιση [Βίντεο] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο . Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στο φάκελο “buda” θα διαγραφούν.

Εμπειρία δίσκων Blu-ray 3D

Μπορείτε να απολαύσετε δίσκους Blu-ray 3D με το λογότυπο 3D*.

*

1 Προετοιμασία για αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D.

- Συνδέστε το σύστημα με την τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D), χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (παρέχεται μόνο για τα μοντέλα σε Ινδία, Μέση Ανατολή, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ταϊβάν).
- Ορίστε τις ρυθμίσεις [Ρύθμιση εξόδου 3D] και [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 53).

2 Εισαγάγετε ένα δίσκο Blu-ray 3D.

Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το δίσκο.

Συμβουλή


- Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της συμβατής με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) τηλεόρασης.

Εμφάνιση των πληροφοριών αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες αναπαραγωγής, κ.λπ., πιέζοντας το πλήκτρο DISPLAY.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου και την κατάσταση του συστήματος.

Παράδειγμα: κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-ROM



- 1 Ανάλυση εξόδου/Συχνότητα βίντεο
- 2 Αριθμός ή όνομα τίτλου
- 3 Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση ήχου
- 4 Διαθέσιμες λειτουργίες (ῳδοί γωνία λήψης, οὖς ήχος, ...) υπότιτλοι)
- 5 Πληροφορίες αναπαραγωγής
Εμφανίζει τη λειτουργία αναπαραγωγής, τη γραμμή κατάστασης της αναπαραγωγής, τον τύπο δίσκου, τον κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή (codec) βίντεο, τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate), τον τύπο της λειτουργίας επανάληψης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής
- 6 Αριθμός κεφαλαίου
- 7 Τρέχουσα επιλεγμένη γωνία λήψης

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο/μουσικής/φωτογραφιών από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε “Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής” (σελίδα 68).

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα ↳ USB 1 (σελίδα 13) ή τη θύρα ↳ USB 2 (σελίδα 12).

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB πριν τη σύνδεση.

2 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ↲/↗ για να επιλέξετε [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία].

4 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε ↳ [Συσκευή USB (USB1)] ή ↳ [Συσκευή USB (USB2)] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να απορύγετε την καταστροφή δεδομένων και την πρόληψη βλάβης στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Εμπειρία iPod/iPhone

(Εξαιρούνται τα μοντέλα για τη Ρωσία)

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική/βίντεο*/φωτογραφίες* και να φορτίσετε την μπαταρία ενός iPod/iPhone μέσω του συστήματος.

* Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία.

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Ενημερώστε το iPod/iPhone με την τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.


Κατασκευασμένο για iPod touch 4ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς (βιντεοκάμερα), iPod nano 4ης γενιάς (βίντεο), iPod nano 3ης γενιάς (βίντεο), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G.

Εμπειρία iPod/iPhone μέσω του συστήματος

1 (Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία)

Συνδέστε τη βάση για iPod/iPhone στη θύρα ← USB 1 (σελίδα 13) ή τη θύρα ← USB 2 (σελίδα 12) και, κατόπιν, τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση για iPod/iPhone.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο/φωτογραφιών, συνδέστε την υποδοχή εξόδου βίντεο της βάσης για iPod/iPhone στην υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας με ένα καλώδιο βίντεο, πριν τοποθετήσετε το iPod/iPhone στη βάση για iPod/iPhone.



(Για άλλα μοντέλα)

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θύρα ← USB 1 (σελίδα 13) ή τη θύρα ← USB 2 (σελίδα 12) με το καλώδιο USB του iPod/iPhone.

2 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ←/→, για να επιλέξετε [Βίντεο]*, [Μουσική] ή [Φωτογραφία]*.

* Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [iPod (USB1)] ή [iPod (USB2)] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

■ Εάν επιλέξατε [Βίντεο]* ή [Μουσική] στο βήμα 3

Τα αρχεία βίντεο/μουσικής εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

■ Εάν επιλέξατε [Φωτογραφία] στο βήμα 3*

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Αλλάξτε την είσοδο τηλεόρασης σε είσοδο βίντεο...]. Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα από το iPod/iPhone να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, ξεκινήστε την προβολή παρουσίασης, με απευθείας χειρισμό του iPod/iPhone.

* Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία.

5 Πιέστε τα πλήκτρα ←/↑/↓/→ και + για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί.

Ο ήχος του iPod/iPhone αναπαράγεται από το σύστημα.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα από το iPod/iPhone να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. (Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία).

Μπορείτε να χειριστείτε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPod/iPhone.

Σημείωση

- Για να αλλάξετε μια ρύθμιση του συστήματος, όπως η ρύθμιση λειτουργίας ήχου, κατά την παρακαλούθηση εικόνων από το iPod/iPhone στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε την είσοδο για το σύστημα αυτό στην τηλεόραση πριν εκτελέσετε χειρισμούς στο σύστημα. (Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία).

- Το iPod/iPhone φορτίζει όταν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα και ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
- Η Sony δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εγγεγραμμένων δεδομένων στο iPod/iPhone, κατά τη χρήση ενός iPod/iPhone συνδεδεμένου σε αυτή τη μονάδα.
- Μην αφαιρείτε το iPod/iPhone κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στο iPod/iPhone, απενεργοποιήστε το σύστημα όταν συνδέετε ή αφαιρείτε το iPod/iPhone.
- Το σύστημα αναγνωρίζει μόνο iPod/iPhone τα οποία έχουν συνδεθεί στο παρελθόν σε αυτό.
- Η λειτουργία του ελέγχου ήχου συστήματος δεν εκτελείται κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο/φωτογραφιών μέσω του iPod/iPhone (μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία).
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει έως 5,000 αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των φακέλων).

Αναπαραγωγή μέσω δίκτυου

Εμπειρία Sony Entertainment Network (SEN)

To Sony Entertainment Network λειτουργεί ως πύλη, παρέχοντας επιλεγμένο περιεχόμενο Internet, καθώς και πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση απευθείας στη μονάδα σας.

Συμβουλή

- Ορισμένοι τύποι περιεχομένου Internet απαιτούν εγγραφή μέσω H/Y πριν από την αναπαραγωγή τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Ορισμένα περιεχόμενα Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές/χώρες.

1 Προετοιμασία για τη λειτουργία Sony Entertainment Network.

Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).

2 Πιέστε το πλήκτρο SEN.


3 Πιέστε το πλήκτρο $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε το περιεχόμενο Internet καθώς και πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο \oplus .

Πίνακας ελέγχου συνεχούς ροής βίντεο

Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζεται όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα του περιεχομένου Internet.

Για να τα εμφανίσετε ξανά, πιέστε το πλήκτρο DISPLAY.




- 1 Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου
Πιέστε τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ ή \oplus για τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
- 2 Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής
Γραμμή κατάστασης, δρομέας που υποδεικνύει την τρέχουσα θέση, χρόνος αναπαραγωγής, διάρκεια του αρχείου βίντεο
- 3 Ένδειξη κατάστασης δικτύου
■■■ Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος μιας ασθράματης σύνδεσης.
□□□ Υποδεικνύει μια ενσύρματη σύνδεση.
- 4 Ταχύτητα μετάδοσης δικτύου
- 5 Όνομα αρχείου επόμενου βίντεο
- 6 Όνομα αρχείου τρέχοντος επιλεγμένου βίντεο

Αναπαραγωγή αρχείων σε οικιακό δίκτυο (DLNA)

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο/μουσικής/φωτογραφιών σε άλλες πιστοποιημένες συσκευές DLNA, συνδέοντάς τις στο οικιακό σας δίκτυο.

Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή αναπαραγωγής και απόδοσης (renderer).

- Διακομιστής: Αποθηκεύει και αποστέλλει αρχεία
- Συσκευή αναπαραγωγής: Λαμβάνει και αναπαράγει αρχεία από τον διακομιστή
- Συσκευή απόδοσης (Renderer): Λαμβάνει και αναπαράγει αρχεία από το διακομιστή, ενώ ο χειρισμός της μπορεί να εκτελεστεί από μια άλλη συσκευή (ελεγκτής).
- Ελεγκτής: Επιτρέπει τον χειρισμό της συσκευής απόδοσης (renderer)




Προετοιμασία για χρήση της λειτουργίας DLNA.

- Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).
- Προετοιμάστε τις άλλες πιστοποιημένες συσκευές DLNA. Για λεπτομέρειες, βλέψτε τις οδηγίες χρήσης των συσκευών.

Αναπαραγωγή αρχείων αποθηκευμένων σε διακομιστή DLNA μέσω του συστήματος (Συσκευή αναπαραγωγής DLNA)

Επιλέξτε το εικονίδιο του διακομιστή DLNA από τις επιλογές [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] στο αρχικό μενού και, κατόπιν, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.



Αναπαραγωγή απομακρυσμένων αρχείων με χειρισμό του συστήματος (Συσκευή απόδοσης (Renderer)) μέσω ελεγκτή DLNA

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα με έναν πιστοποιημένο ελεγκτή DLNA, όπως ένα iPhone, κατά την αναπαραγωγή αρχείων αποθηκευμένων σε ένα διακομιστή DLNA.



Ελέγχετε αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή DLNA.

Για τις λεπτομέρειες του χειρισμού, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ελεγκτή DLNA.

Σημείωση

- Μην χειρίζεστε το σύστημα με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και έναν ελεγκτή DLNA ταυτόχρονα.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ελεγκτή DLNA, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ελεγκτή DLNA.

Συμβουλή

- Το σύστημα είναι συμβατό με τη λειτουργία "Play To" του Windows Media® Player 12 που παρέχεται στις τυπικές δυνατότητες των Windows 7.

Αναπαραγωγή της ίδιας μουσικής σε διαφορετικούς χώρους (PARTY STREAMING)


Μπορείτε να αναπαράγετε την ίδια μουσική ταυτόχρονα από όλες τις συσκευές Sony οι οποίες είναι συμβατές με τη λειτουργία PARTY STREAMING και είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο.

Τα περιεχόμενα στη **♪** [Μουσική] και τις λειτουργίες "FM" και "AUDIO" μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία PARTY STREAMING.

Υπάρχουν δύο είδη συμβατών συσκευών με τη λειτουργία PARTY STREAMING.

- PARTY host: Αναπαράγει και αποστέλλει μουσική.
- PARTY guest: Αναπαράγει μουσική που αποστέλλεται από την PARTY host.

Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν PARTY host ή σαν PARTY guest.



Προετοιμασία για τη λειτουργία PARTY STREAMING.

- Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).
- Συνδέστε τις συμβατές συσκευές με τη λειτουργία PARTY STREAMING.

Χρήση του συστήματος σαν PARTY host

Επιλέξτε ένα κομμάτι στην επιλογή **♪** [Μουσική], ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην επιλογή **📻** [Ραδιόφωνο] ή **🎤** [AUDIO] στην επιλογή **🔊** [Είσοδος], πιέστε το πλήκτρο OPTIONS και, κατόπιν, επιλέξτε [Εναρξη PARTY] από το μενού επιλογών για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Για να κλείσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο OPTIONS και, κατόπιν, επιλέξτε [Κλείσιμο PARTY] από το μενού επιλογών.

Σημείωση

- Εάν αναπαράγεται περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τη λειτουργία PARTY STREAMING, το σύστημα κλείνει τη λειτουργία PARTY αυτόματα.

Χρήση του συστήματος σαν PARTY guest

Επιλέξτε **🎶** [PARTY] στην επιλογή **♪** [Μουσική] και, κατόπιν, επιλέξτε το εικονίδιο της κεντρικής συσκευής PARTY. Για έξοδο από τη λειτουργία PARTY, πιέστε το πλήκτρο OPTIONS και, κατόπιν, επιλέξτε [Έξοδος PARTY].

Για να κλείσετε τη λειτουργία PARTY, πιέστε το πλήκτρο OPTIONS και, κατόπιν, επιλέξτε [Κλείσιμο PARTY].

Σημείωση


- Η πώληση και η σειρά των συμβατών προϊόντων με τη λειτουργία PARTY STREAMING διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Αναζήτηση πληροφοριών βίντεο/μουσικής

Μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες περιεχομένου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Gracenote και να αναζήτησετε σχετικές πληροφορίες.

- 1 Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).**
- 2 Εισαγάγετε ένα δίσκο με περιεχόμενο σχετικά με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.**
- 3 Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Βίντεο] ή ♪ [Μουσική].**
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε ② [Αναζήτηση βίντεο] ή ③ [Αναζήτηση μουσικής].**

Εμφανίζονται οι πληροφορίες του περιεχομένου.



- [1] Πληροφορίες περιεχομένου**
Εμφανίζει έναν κατάλογο των σχετικών πληροφοριών, όπως ο τίτλος, το επιτελείο των ηθοποιών, το κομμάτι, ή ο καλλιτέχνης.
- [2] [Ιστορικό αναπαραγωγής]**
Εμφανίζει έναν κατάλογο τίτλων BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD μουσικής) που έχουν αναπαραχθεί στο παρελθόν. Επιλέξτε έναν τίτλο για να αποκτήσετε πληροφορίες περιεχομένου.
- [3] [Ιστορικό αναζήτησης]**
Εμφανίζει έναν κατάλογο των προηγούμενων αναζητήσεων που έχουν εκτελεστεί μέσω της λειτουργίας [Αναζήτηση βίντεο] ή [Αναζήτηση μουσικής].

Αναζήτηση περισσότερων σχετικών πληροφοριών

Επιλέξτε ένα στοιχείο στις λίστες και, κατόπιν, επιλέξτε την υπηρεσία για αναζήτηση.

Διαθέσιμες επιλογές

Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες εάν πιέσετε το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Κοινές επιλογές

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Sound Mode]	Αλλάζει τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου (σελίδα 28).
[Ρύθμ.	Καθορίζει την αναπαραγωγή ανακατώματος] (μόνο για iPod/iPhone) (Εξαιρούνται τα μοντέλα για τη Ρωσία)
[Ρύθμ. επανάληψης]	Καθορίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
[3D Μενού]	[Προσομοίωση 3D]: Ρυθμίζει το προσομοιωμένο 3D εφέ. [Ρυθμιση βάθους 3D]: Ρυθμίζει το βάθος των εικόνων τρισδιάστατης απεικόνισης (3D). [2D Αναπαραγωγή]: Ορίζει την αναπαραγωγή σε δισδιάστατη εικόνα (2D).
[Αναπαραγωγή/ Διακοπή]	Έκκινει ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Αναπαραγ. από αρχή]	Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
[Εναρξη PARTY]	Σεκουνά τη λειτουργία "Party" με την επιλεγμένη πηγή. Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την πηγή.
[Εξόδος PARTY]	Διακόπτει τη λειτουργία "Party" στην οποία συμμετέχει το σύστημα. Η λειτουργία PARTY STREAMING συνεχίζεται μεταξύ των άλλων συσκευών που συμμετέχουν.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Κλείσιμο PARTY]	<p>Για PARTY host: Κλείσιμο λειτουργίας party.</p> <p>Για PARTY guest: Κλείνει τη λειτουργία “Party” στην οποία συμμετέχει το σύστημα. Η λειτουργία PARTY STREAMING τερματίζεται σε όλες τις συσκευές που συμμετέχουν.</p>

■■■ Μόνο για την επιλογή [Βίντεο]

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[ΣΥΤΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V]	<p>Ρυθμίζει το χρονικό κενό μεταξύ εικόνας και ήχου.</p> <p>Για λεπτομέρειες, βλέπε “Ρύθμιση της καθυστέρησης μεταξύ εικόνας και ήχου” (σελίδα 39).</p>
[Ρύθμιση εξόδου 3D]	<p>Καθορίζει εάν θα παρέχεται αυτόματα έξοδος βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).</p> <p>Σημείωση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, από τις υποδοχές HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) παρέχεται βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Ρυθμίσεις βίντεο]	<ul style="list-style-type: none"> • [Λειτ. ποιότητας εικόνας]: Επιλέγει τις ρυθμίσεις εικόνας. Οι λειτουργίες [Αυτόματα], [Προσαρμογή1] και [Προσαρμογή2] είναι διαθέσιμες μόνο για συνδέσμους HDMI. • [Remaster υφής]: Προσαρμόζει την ευκρίνεια και τις λεπτομέρειες στις άκρες. • [Υπεραναλύση]: Βελτιώνει την ανάλυση. • [Ομαλοποίηση]: Μειώνει τη σκίαση επί της οθόνης ομαλοποιώντας τις διαβαθμίσεις σε επίπεδες επιφάνειες. • [Remaster αντίθεσης]: Ρυθμίζει αυτόματα τα επίπεδα λευκού-μαύρου, ώστε η οθόνη να μην είναι πολύ σκοτεινή και η εικόνα να διαμορφώνεται. • [Εκκαθάριση μάυρου]: Ρυθμίζει την προβολή των μαύρων στοιχείων της εικόνας. Οι σκιές δεν περιορίζονται και οι τόνοι του μαύρου αναπαράγονται ομορφα.
[Παύση]	Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
[Άνω μενού]	Εμφανίζει το άνω μενού των δίσκων BD ή DVD.
[Μενού/Αναδυόμενο μενού]	Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού των δίσκων BD-ROM ή το μενού των δίσκων DVD.
[Αναζήτηση τίτλων]	Εκτελεί αναζήτηση ενός τίτλου σε δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO και ξεκινά την αναπαραγωγή από την αρχή.
[Αναζήτ. κεφαλαίων]	Εκτελεί αναζήτηση ενός κεφαλαίου και ξεκινά την αναπαραγωγή από την αρχή.
[Audio]	Επιλέγει τη μορφή/κομμάτι του ήχου.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Υπότιτλοι]	Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλοί υπότιτλοι σε ένα δίσκο BD-ROM/DVD VIDEO.
[Γωνία]	Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής, όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες προβολής στους δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO.
[IP Περιεχόμενο ΜΘ Pro]	Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας του περιεχομένου Internet.
[Αναζήτηση βίντεο]	Εμφανίζει πληροφορίες στους δίσκους BD-ROM/ DVD-ROM, βάσει της τεχνολογίας Gracenote.

» Μόνο για την επιλογή [Μουσική]

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Προσθ. BGM παρουσ.]	Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη USB σαν μουσική επένδυση (BGM) της προβολής παρουσίασης.
[Αναζήτηση μουσικής]	Εμφανίζει πληροφορίες στους δίσκους CD ήχου (CD-DA), βάσει της τεχνολογίας Gracenote.

» Μόνο για την επιλογή [Φωτογραφία]

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Παρουσίαση]	Ξεκινά μια παρουσίαση.
[Ταχ. παρουσίασης]	Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης.
[Εφέ παρουσίασης]	Καθορίζει το εφέ κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης.
[BGM παρουσίασης]	<ul style="list-style-type: none"> [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία. [Μουσ. μου από USB]: Ορίζει τα μουσικά αρχεία που έχουν καταχωριθεί στην επιλογή [Προσθ. BGM παρουσ.]. [Αναπ. από CD μουσ.]: Ορίζει τα κομμάτια σε δίσκους CD-DA (CD μουσικής).

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
[Αλλαγή προβολής]	Εναλλάσσεται μεταξύ [Προβολής πλέγματος] και [Προβολής λίστας].
[Περιστροφή αριστερά]	Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες.
[Περιστροφή δεξιά]	Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
[Εμφάνιση εικόνας]	Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα.

Ρύθμιση της καθυστέρησης μεταξύ εικόνας και ήχου

(ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Α/Β)

Όταν ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με τις εικόνες της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.
Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.

Κατά την αναπαραγωγή μέσω λειτουργίας άλλης πέραν των “FM” ή “Τηλεόραση”

1 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Α/Β] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus .

3 Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση από 0 ms έως 300 ms, σε βήματα 25 ms.

4 Πιέστε το πλήκτρο \ominus .

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

Κατά την αναπαραγωγή μέσω της λειτουργίας “Τηλεόραση”

1 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

Στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Α/Β” στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα \oplus/\ominus .

3 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση από 0 ms έως 300 ms, σε βήματα 25 ms.

4 Πιέστε το πλήκτρο \oplus .

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

5 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

Το μενού επιλογών στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται.

Ρύθμιση ήχου

Επιλογή μορφής ήχου, πολύγλωσσων κομματιών ή καναλιού

Όταν το σύστημα αναπαράγει ένα δίσκο BD/DVD VIDEO εγγεγραμμένο σε πολλαπλές μορφές ήχου (PCM, Dolby Digital, MPEG audio, ή DTS) ή πολύγλωσσα κομμάτια, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του ήχου ή τη γλώσσα.

Με τους δίσκους CD, μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο από το δεξί ή το αριστερό κανάλι και να ακούτε τον ήχο του επιλεγμένου καναλιού και από τα δεξιά και από τα αριστερά ηχεία.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο AUDIO κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε το επιθυμητό σήμα ήχου.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται οι πληροφορίες ήχου.

■ BD/DVD VIDEO

Η επιλογή της γλώσσας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο BD/DVD VIDEO.

Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία, υποδηλώνουν έναν κωδικό γλώσσας. Για να επιβεβαιωσετε τη γλώσσα που αντιπροσωπεύει ο κωδικός, βλέπε “Κατάλογος κωδικών γλώσσας” (σελίδα 72).

Όταν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή περισσότερες φορές, ο δίσκος BD/DVD VIDEO έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου.

■ DVD-VR

Εμφανίζονται οι τύποι των εγγεγραμμένων κομματιών ήχου σε ένα δίσκο.

Παράδειγμα:

- [♪ Στέρεο]
- [♪ Στέρεο (Ηχος1)]
- [♪ Στέρεο (Ηχος2)]
- [♪ Κύριος]
- [♪ Βοηθητικός]
- [♪ Κύριος/Βοηθητικός]

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις [♪ Στέρεο (Ηχος1)] και [♪ Στέρεο (Ηχος2)] δεν εμφανίζονται όταν έχει εγγραφεί μόνο μία ροή ήχου στο δίσκο.

■ CD

- [♪ Στέρεο]: Τυπικός στερεοφωνικός ήχος.
- [♪ 1/L]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού (μονοφωνικός).
- [♪ 2/R]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού (μονοφωνικός).
- [♪ L+R]: Ο ήχος του αριστερού και του δεξιού καναλιού παρέχεται από κάθε επιμέρους ηχείο.

Εμπειρία ήχου μεταδόσεων multiplex

(DUAL MONO)

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο μεταδόσεων multiplex, όταν το σύστημα λαμβάνει ή αναπαράγει σήμα εκπομπών multiplex Dolby Digital.

Σημείωση

- Για να λαμβάνετε σήμα Dolby Digital, πρέπει να συνδέσετε μια τηλεόραση ή κάποιο άλλο εξάρτημα στην υποδοχή Τηλεόραση (DIGITAL IN OPTICAL) μέσω ενός ψηφιακού καλωδίου σπικών ινών (σελίδες 19, 20). Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel (σελίδες 19, 57), μπορείτε να λάβετε το σήμα Dolby Digital μέσω καλωδίου HDMI.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο AUDIO μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό σήμα στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- **“MAIN”**: Παρέχεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.
- **“SUB”**: Παρέχεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.
- **“MAIN/SUB”**: Παρέχεται μικτός ήχος τόσο της κύριας όσο και της δευτερεύουσας γλώσσας.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Ακρόαση ραδιοφώνου

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "FM" στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.**
- Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό.**

Αυτόματος συντονισμός

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TUNING +/- μέχρι να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη [Αυτόματος Συντονισμός].

Η σάρωση σταματά, όταν το σύστημα συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.

Για να ακυρώσετε τον αυτόματο συντονισμό, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του □ +/-.

Χειροκίνητος συντονισμός

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING +/-.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πιέζοντας τα πλήκτρα □ +/-.**

Εάν ένα πρόγραμμα FM έχει θόρυβο

Εάν ένα πρόγραμμα FM έχει θόρυβο, μπορείτε να επιλέξετε λήψη μονοφωνικού ήχου. Δεν θα υπάρχει στερεοφωνικό εφέ, αλλά η λήψη θα βελτιωθεί.

- Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.**

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού επιλογών.

- Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Λειτουργία FM] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕.**

- Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Μονοφωνική].**

- [Στέρεο]: Στερεοφωνική λήψη.
- [Μονοφωνική]: Λήψη μονοφωνικού ήχου.

- Πιέστε το πλήκτρο ⊕.**

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

Συμβουλή

- Μπορείτε να καθορίσετε τη [Λειτουργία FM] ξεχωριστά σε κάθε προσυντονισμένο σταθμό.

Απενεργοποίηση ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο I/O.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προσυντονίσετε έως 20 σταθμούς. Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μειώσει την ένταση του ήχου στο ελάχιστο.

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "FM" στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.**

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TUNING +/- μέχρι να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.**

Η σάρωση σταματά, όταν το σύστημα συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.

- Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.**

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού επιλογών.

- Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Προκαθ. Μνήμη] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕.**

- Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕.**

- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5, για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.**

Αλλαγή προκαθορισμένου αριθμού

Επιλέξτε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε, πιέζοντας το πλήκτρο PRESET +/- και, κατόπιν, εκτελέστε τη διαδικασία από το βήμα 3.

Επιλογή προκαθορισμένου σταθμού

- 1 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "FM" στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.**

Η συσκευή συντονίζεται στον σταθμό που λήφθηκε τελευταία.

- 2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PRESET +/− για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο σταθμό.**

Στην οθόνη της τηλεόρασης και στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται ο προκαθορισμένος αριθμός και η συχνότητα.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το σύστημα συντονίζεται σε έναν προκαθορισμένο σταθμό.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό απευθείας, πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Χρήση συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS)

(Μόνο για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα)

Τι είναι το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων;

Το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS) είναι μια υπηρεσία μετάδοσης που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να στέλνουν πρόσθετες πληροφορίες μαζί με το κανονικό σήμα των προγράμματος. Ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός δέκτης προσφέρει χρήσιμες λειτουργίες RDS, όπως η εμφάνιση του ονόματος του σταθμού.

Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται επίσης στην οθόνη της τηλεόρασης.

Λήψη μεταδόσεων RDS

Επιλέξτε απλά ένα σταθμό από τη ζώνη FM.

Όταν συντονίζεστε σε ένα σταθμό που παρέχει υπηρεσίες RDS, το όνομα του σταθμού* εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

* Εάν δεν λαμβάνεται μετάδοση RDS, το όνομα του σταθμού ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

Σημείωση

- Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι δεν μεταδίδει σωστά το σήμα RDS, ή εάν η ισχύς του σήματος είναι αδύναμη.
- Η υπηρεσία RDS δεν παρέχεται από όλους τους σταθμούς FM και δεν παρέχουν όλοι τον ίδιο τύπο υπηρεσιών. Εάν δεν είστε ενήμεροι για το σύστημα RDS, ελέγχτε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες RDS στην περιοχή σας.

Συμβουλή

- Κατά τη λήψη μιας μετάδοσης RDS, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DISPLAY, οι ενδείξεις στην μπροστινή οθόνη αλλάζουν ως εξής:

'Όνομα σταθμού → Συχνότητα → Προκαθορισμένος αριθμός → Κατάσταση αποκαδικοποίησης*' → 'Όνομα σταθμού → ...'

* Εμφανίζεται όταν η λειτουργία [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένη στις επιλογές [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ή [DTS Neo:6 Music] (σελίδα 55).

Άλλες λειτουργίες

Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI για το "BRAVIA" Sync

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε τηλεοράσεις που διαθέτουν τη λειτουργία "BRAVIA" Sync.

Με τη σύνδεση συσκευών της Sony, οι οποίες είναι συμβατές με τη λειτουργία "Ρυθμιστικό για HDMI", μέσω καλωδίου HDMI, η λειτουργία απλοποιείται.

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "BRAVIA" Sync, ενεργοποιήστε το σύστημα και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, αφού πρώτα τις συνδέσετε μέσω καλωδίου HDMI.

Ρυθμιστικό για HDMI - Εύκολη ρύθμιση

Μπορείτε να ορίσετε αυτόματα τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] του συστήματος, ενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση στην τηλεόραση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, βλέπε "[Ρυθμίσεις HDMI]" (σελίδα 57)

Απενεργοποίηση συστήματος

Μπορείτε να απενεργοποιείτε το σύστημα μαζί με την τηλεόραση.

Σημείωση

- Το σύστημα δεν απενεργοποιείται αυτόματα κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή όταν βρίσκεται στη λειτουργία "FM".

Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα

Όταν πίεστε το πλήκτρο ► στο τηλεχειριστήριο, το σύστημα και η τηλεόραση ενεργοποιούνται, ενώ η είσοδος της τηλεόρασης καθορίζεται στην είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Μπορείτε να απλοποιήσετε τη λειτουργία για να απολαύσετε ήχο από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ήχου του συστήματος με τον εξής τρόπο:

- Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, ο ήχος της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών μπορεί να παρέχεται από τα ηχεία του συστήματος.
- Όταν ο ήχος από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές παρέχεται μέσω των ηχείων του συστήματος, μπορείτε να αλλάξετε τα ηχεία στα οποία παρέχεται ο ήχος της τηλεόρασης πιέζοντας SPEAKERS TV↔AUDIO.
- Όταν ο ήχος από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές παρέχεται μέσω των ηχείων του συστήματος, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και να απενεργοποιήσετε τον ήχο του συστήματος, εκτελώντας τους χειρισμούς από την τηλεόραση.

Audio Return Channel

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, βλέπε "[Audio Return Channel]" (σελίδα 57).

Ακολουθία γλώσσας

Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις οθόνης της τηλεόρασης, αλλάζει επίσης η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης του συστήματος αφού απενεργοποιήσετε και, κατόπιν, ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα.

Έλεγχος δρομολόγησης

Όταν εκτελείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα, το σύστημα ενεργοποιείται και καθορίζει τη λειτουργία του σε "HDMI1" ή "HDMI2" (ανάλογα με την υποδοχή εισόδου HDMI που χρησιμοποιείται) και η είσοδος της τηλεόρασής σας τίθεται αυτόματα στην είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα.

Αυτόματη βαθμονόμηση των κατάλληλων ρυθμίσεων ηχείου

[Αυτόματη Βαθμονόμηση]

Η λειτουργία D.C.A.C. (σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης - Digital Cinema Auto Calibration) σας μεταδίδει την ιδιαίτερη εμπειρία ήχου προσαρμόζοντας αυτόματα τη ρύθμιση της απόστασης, της τοποθεσίας και των χαρακτηριστικών των ηχείων.

Σημείωση

- Το σύστημα παρέχει ένα δυνατό δοκιμαστικό ήχο όταν ξεκινά [Αυτόματη Βαθμονόμηση]. Δεν μπορείτε να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Προφυλάξτε τα παιδιά και ενημερώστε τους γείτονες.
- Πριν εκτελέσετε την [Αυτόματη Βαθμονόμηση], βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα στη μονάδα και στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.

1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ← / → για να επιλέξετε [Διαμόρφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα ↑ / ↓ για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις ήχου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ↑ / ↓ για να επιλέξετε [Αυτόματη Βαθμονόμηση] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για την [Αυτόματη Βαθμονόμηση].

5 Συνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης στην υποδοχή A.CAL MIC της πίσω όψης.

Ρυθμίστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης στο επίπεδο των αυτιών χρησιμοποιώντας ένα τρίποδο, κ.λπ. (δεν παρέχεται).

Η μπροστινή πλευρά κάθε ηχείου θα πρέπει να βρίσκεται απέναντι από το μικρόφωνο βαθμονόμησης και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των ηχείων και του μικροφώνου βαθμονόμησης.

6 Πιέστε τα πλήκτρα ↑ / ↓ για να επιλέξετε [OK].

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε [Ακύρωση].

7 Πιέστε το πλήκτρο +.

Η [Αυτόματη Βαθμονόμηση] ξεκινά.

Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις των ηχείων.

Θα πρέπει να κάνετε ησυχία κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Σημείωση

- Πριν από την [Αυτόματη Βαθμονόμηση], βεβαιωθείτε ότι ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου είναι ενεργοποιημένος και ότι τον έχετε εγκαταστήσει στη σωστή θέση, για να διασφαλίσετε την ασύρματη σύνδεση με αυτόν.

8 Επιβεβαίώστε τα αποτελέσματα της λειτουργίας [Αυτόματη Βαθμονόμηση].

Η απόσταση και το επίπεδο κάθε ηχείου εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Εάν η μέτρηση αποτύχει, ακολουθήστε το μήνυμα και, κατόπιν, δοκιμάστε ξανά την [Αυτόματη Βαθμονόμηση].

9 Πιέστε τα πλήκτρα ↑ / ↓ για να επιλέξετε [OK] ή [Ακύρωση] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

■ Εάν η μέτρηση είναι σωστή.

Αποσυνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης και, κατόπιν, επιλέξτε [OK]. Το αποτέλεσμα εφαρμόζεται.

■ Εάν η μέτρηση δεν είναι σωστή.

Ακολουθήστε το μήνυμα και, κατόπιν, επιλέξτε [OK] για να δοκιμάσετε ξανά.

Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία [Αυτόματη Βαθμονόμηση] βρίσκεται σε εξέλιξη, μην λειτουργείτε το σύστημα.

Ρύθμιση των ηχείων

[Ρυθμίσεις ηχείου]

Για να επιτύχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο surround, καθορίστε την απόσταση των ηχείων από τη θέση ακρόασης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον τόνο δοκιμής για την προσαρμογή της ισορροπίας των ηχείων.

1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Διαμόρφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις ήχου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

4 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις ηχείου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις ηχείου].

5 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε το στοιχείο και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

Ελέγχετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

■ [Απόσταση]

Όταν μετακινήσετε τα ηχεία, φροντίστε να καθορίσετε τις παραμέτρους της απόστασης από τη θέση ακρόασης στα ηχεία.

Μπορείτε να καθορίσετε τις παραμέτρους από 0,0 έως 7,0 μέτρα.

[Μπροστά αριστερά/δεξιά] 3,0 m: Καθορίστε την απόσταση του μπροστινού ηχείου.

[Κέντρο] 3,0 m: Καθορίστε την απόσταση του κεντρικού ηχείου.

[Surround αριστερά/δεξιά]* 3,0 m: Καθορίστε την απόσταση του περιφερειακού ηχείου.

[Subwoofer] 3,0 m: Καθορίστε την απόσταση του subwoofer.

■ [Επίπεδο]

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου των ηχείων. Μπορείτε να καθορίσετε τις παραμέτρους από -6,0 dB έως +6,0 dB.

Καθορίστε τη ρύθμιση [Τόνος δοκιμής] σε [Ενεργό] για εύκολη προσαρμογή.

[Μπροστά αριστερά/δεξιά] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του μπροστινού ηχείου.

[Κέντρο] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του κεντρικού ηχείου.

[Surround αριστερά/δεξιά] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του περιφερειακού ηχείου.

[Subwoofer] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του Subwoofer.

■ [Επανατοποθέτηση]

Μπορείτε να διορθώσετε τη θέση του ηχείου εικονικά, για να βελτιώσετε τα περιφερειακά εφέ.

[Ενεργό]: Μπορείτε να ακούσετε ήχο από ένα εικονικά επανατοποθετημένο ηχείο, που προσδιορίζεται από τη λειτουργία [Αυτόματη Βαθμονόμηση].

[Ανενεργό]: Μπορείτε να ακούσετε ήχο από την πραγματική θέση του ηχείου.

■ [Σημείωση]

• Η ρύθμιση εμφανίζεται μετά την εκτέλεση της [Αυτόματης Βαθμονόμησης].

■ [Τόνος δοκιμής]

Τα ηχεία εκπέμπουν έναν τόνο δοκιμής, για την προσαρμογή της ρύθμισης [Επίπεδο].

[Ανενεργό]: Ο τόνος δοκιμής δεν εκπέμπεται από τα ηχεία.

[Ενεργό]: Ο τόνος δοκιμής εκπέμπεται από όλα τα ηχεία με τη σειρά κατά την προσαρμογή της στάθμης. Όταν επιλέξετε ένα από τα στοιχεία της επιλογής [Ρυθμίσεις ηχείου], ο τόνος δοκιμής εκπέμπεται από όλα τα ηχεία με τη σειρά.

Ρυθμίστε τη στάθμη ήχου ως εξής.

1 Καθορίστε το στοιχείο [Τόνος δοκιμής] σε [Ενεργό].

2 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Επίπεδο] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

3 Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο ηχείου και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

- 4** Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε το αριστερό ή το δεξί ηχείο και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να ρυθμίσετε τη στάθμη.
- 5** Πιέστε το πλήκτρο \oplus .
- 6** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
- 7** Πιέστε το πλήκτρο RETURN.
- Το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- 8** Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Τόνος δοκιμής] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus .
- 9** Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Ανενεργό] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus .

Σημείωση

- Τα σήματα του τόνου δοκιμής δεν παρέχονται από την υποδοχή HDMI (OUT).

Συμβουλή

- Για να ρυθμίσετε την ένταση όλων των ηχείων ταυτόχρονα, πιέστε το πλήκτρο $\triangle +/-$.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε να απενεργοποιείται σε μια προκαθορισμένη ώρα και να κοιμηθείτε ακούγοντας μουσική.

Μπορείτε να προκαθορίσετε τον χρόνο σε βήματα των 10 λεπτών.

Πιέστε το πλήκτρο SLEEP.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SLEEP, η ένδειξη των λεπτών (υπόλοιπος χρόνος) στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων αλλάζει κατά 10 λεπτά.

Όταν καθορίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου, ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται κάθε 5 λεπτά. Όταν ο υπόλοιπος χρόνος είναι λιγότερος από 2 λεπτά, στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η ένδειξη “SLEEP”.

Έλεγχος υπόλοιπου χρόνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο SLEEP.

Αλλαγή υπόλοιπου χρόνου

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SLEEP για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο.

Απενεργοποίηση των πλήκτρων της μονάδας

(Κλείδωμα για τα παιδιά)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα της μονάδας (εκτός από το πλήκτρο I/⊕) για να αποφύγετε λανθασμένους χειρισμούς, όπως παιδικές αταξίες (λειτουργία κλειδώματος για παιδιά).

Πιέστε το πλήκτρο ■ στη μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη “LOCKED” εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων. Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά ενεργοποιείται και τα πλήκτρα της μονάδας κλειδώνονται. (Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο). Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ■ για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη “UNLOCK” στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

Σημείωση

- Όταν χειρίζεστε τα πλήκτρα της μονάδας ενώ η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργοποιημένη, στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η ένδειξη “LOCKED”.

Έλεγχος της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο

Εάν ρυθμίσετε το σήμα του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο αριθμός του κωδικού ενδέχεται να επανέλθει στην προεπιλεγμένη του ρύθμιση (SONY). Επαναφέρετε τον κατάλληλο αριθμό κωδικού.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TV I/⊕ ενώ εισάγετε τον κωδικό του κατασκευαστή της τηλεόρασης (βλέπε πίνακα) χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Στη συνέχεια, ελευθερώστε το πλήκτρο TV I/⊕.

Εάν η ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, ο τρέχων καταχωρημένος κωδικός δεν θα αλλάξει. Εισαγάγετε ξανά τον αριθμό του κωδικού.

Αριθμοί κωδικών τηλεοράσεων με δυνατότητα ελέγχου

Εάν αναφέρονται περισσότεροι από ένας αριθμοί κωδικών, δοκιμάστε να τους εισαγάγετε έναν κάθε φορά, μέχρι να βρείτε τον κωδικό που λειτουργεί με την τηλεόρασή σας.

Κατασκευαστής	Αριθμός κωδικού
SONY	01 (προεπιλογή)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Άλλαγή φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης ενδείξεων και της Ένδειξης λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο DIMMER.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DIMMER, η φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης ενδείξεων και της ένδειξης λειτουργίας αλλάζει.

Εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής

Ελέγχετε ότι έχουν εκτελεστεί και οι δύο παρακάτω ρυθμίσεις:

- Η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχει τεθεί σε [Ανενεργό] (σελίδα 57).
- Η επιλογή [Λειτουργία γρήγορης έναρξης] έχει τεθεί σε [Ανενεργό] (σελίδα 57).

Περιήγηση τοποθεσιών web

- Προετοιμάστε το σύστημα για την περιήγηση διαδικτύου.**
Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 22).
- Πιέστε το πλήκτρο HOME.**
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Δίκτυο].**
- Πιέστε τα πλήκτρα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Περιήγηση Διαδικτύου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus .**
Εμφανίζεται η οθόνη [Περιήγηση Διαδικτύου].

Σημείωση

- Ορισμένες τοποθεσίες web ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά, ή να μην λειτουργούν.

Για εισαγωγή μιας διεύθυνσης URL

Επιλέξτε [Καταχώρηση URL] από το μενού επιλογών.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο και, κατόπιν, επιλέξτε [Enter].

Καθορισμός της προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας

Ενώ εμφανίζεται η σελίδα που θέλετε να καθορίσετε, επιλέξτε [Ορισμός ως αρχ. σελ.] από το μενού επιλογών.

Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Επιλέξτε [Προηγούμενη σελίδα] από το μενού επιλογών.


Εάν η προηγούμενη σελίδα δεν εμφανίζεται, ακόμη κι εάν επιλέξτε [Προηγούμενη σελίδα], επιλέξτε [Λίστα παραθύρων] από το μενού επιλογών και επιλέξτε τη σελίδα στην οποία επιθυμείτε να επιστρέψετε από τη λίστα.

Για ξέσοδο από την Περιήγηση Διαδικτύου

Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Ενδείξεις Περιήγησης Διαδικτύου

Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες της τοποθεσίας web πιέζοντας το πλήκτρο DISPLAY. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της τοποθεσίας web και την κατάσταση της σελίδας.



[1] Τίτλος σελίδας

[2] Διεύθυνση σελίδας

[3] Δρομέας

Μετακινήστε το δρομέα πιέζοντας τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Τοποθετήστε το δρομέα στο σύνδεσμο που θέλετε να προβάλλετε και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο \oplus . Εμφανίζεται η συνδεδεμένη τοποθεσία web.

[4] Εικονίδιο SSL

Εμφανίζεται όταν η συνδεδεμένη διεύθυνση URL είναι ασφαλής.

[5] Ένδειξη ισχύος σήματος

Εμφανίζεται όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο.

[6] Γραμμή προόδου/Εικονίδιο φόρτωσης

Εμφανίζεται κατά την ανάγνωση της σελίδας, ή κατά τη λήψη/μεταφορά αρχείων.

- [7]** Πεδίο καταχώρησης κειμένου
Πιέστε το πλήκτρο \oplus και, κατόπιν, επιλέξτε [Είσοδος] από το μενού επιλογών για να ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο.
- [8]** Γραμμή κύλισης
Πιέστε τα πλήκτρα $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ για να μετακινήσετε την οθόνη της σελίδας αριστερά, επάνω, κάτω, ή δεξιά.

Διαθέσιμες επιλογές

Οι διάφορες ρυθμίσεις και λειτουργίες είναι διαθέσιμες εάν πιέσετε το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Στοιχεία	Λεπτομέρεις
[Διαμόρφ. περιήγησης]	<p>Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της Περιήγησης Διαδικτύου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Ζουμ]: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος των περιεχομένων που εμφανίζονται. • [Διαμόρφ. JavaScript]: Καθορίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του JavaScript. • [Διαμόρφωση cookie]: Καθορίζει εάν τα cookies της περιήγησης θα γίνονται αποδεκτά. • [Εμφ. συναγερ. SSL]: Καθορίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας SSL.
[Είσοδος]	Εμφανίζει το εικονικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή χαρακτήρων κατά την περιήγηση σε μια τοποθεσία web.
[Αλλαγή]	Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη σειρά του πεδίου καταχώρησης κειμένου.
[Διαγραφ.]	Διαγράφει έναν χαρακτήρα στην αριστερή πλευρά του δρομέα κατά την καταχώρηση κειμένου.

Στοιχεία	Λεπτομέρεις
[Λίστα παραθύρων]	Εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των ανοιχτών τοποθεσιών web την τρέχουσα στιγμή. Σας επιτρέπει να επιστρέψετε σε μια τοποθεσία web που εμφανίστηκε προηγουμένως, επιλέγοντας το παράθυρο.
[Λίστα σελιδοδεικτών]	Εμφανίζει τη λίστα σελιδοδεικτών.
[Καταχώρηση URL]	Σας επιτρέπει να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL όταν εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο.
[Προηγούμενη σελίδα]	Μετακινεί σε μια σελίδα που εμφανίστηκε προηγουμένως.
[Επόμενη σελίδα]	Μετακινεί στην επόμενη σελίδα που εμφανίστηκε προηγουμένως.
[Ακύρωση φόρτωσης]	Διακόπτει τη φόρτωση μιας σελίδας.
[Επαναφόρτωση]	Επαναλαμβάνει τη φόρτωση της ίδιας σελίδας.
[Προσθ. σε σελίδοδ.]	Προσθέτει την τοποθεσία web που εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή στη λίστα σελιδοδεικτών.
[Ορισμός ως αρχ. σελ.]	Καθορίζει την τοποθεσία web που εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή σαν προεπιλεγμένη αρχική σελίδα.
[Άνοιγ. σε νέο παράθ.]	Ανοίγει ένα σύνδεσμο σε νέο παράθυρο.
[Κωδικοπ. χαρακτήρ.]	Καθορίζει τον κώδικα των χαρακτήρων.
[Εμφάν. πιστοποιητ.]	Εμφανίζει τα πιστοποιητικά διακομιστή που αποστέλλονται από σελίδες οι οποίες υποστηρίζουν την υπηρεσία SSL.

Πρόσθετες ρυθμίσεις για το ασύρματο σύστημα

Ενεργοποίηση της ασύρματης μετάδοσης μεταξύ συγκεκριμένων μονάδων

[Secure Link]

Μπορείτε να καθορίσετε την ασύρματη σύνδεση, για να συνδέσετε την κύρια μονάδα με τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Secure Link. Η λειτουργία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή παρεμβολών, εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα προϊόντα ή εάν οι γειτονές σας χρησιμοποιούν ασύρματα προϊόντα.

1 Πιέστε HOME.


Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ←/→ για να επιλέξετε [Αιαρόφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις συστήματος] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Ασύρματη σύνδεση ήχου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ασύρματη σύνδεση ήχου].



5 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Secure Link] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

6 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓, για να επιλέξετε [Ενεργό] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

7 Πιέστε το πλήκτρο SECURE LINK στην πίσω πλευρά του ενισχυτή περιφερειακού ήχου.

Συνεχίστε με το επόμενο βήμα μέσα σε μερικά λεπτά.

8 Πιέστε τα πλήκτρα ←/→ για να επιλέξετε [Εναρξη] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, επιλέξτε [Ακύρωση].

9 Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Η ρύθμιση Secure Link ολοκληρώθηκε.], πιέστε το πλήκτρο +.

Ο ενισχυτής περιφερειακού ήχου έχει συνδεθεί με την κύρια μονάδα και η ένδειξη LINK/STANDBY αλλάζει σε πορτοκαλί χρώμα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Δεν είναι δυνατός ο ορισμός Secure Link.], ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακύρωση της λειτουργίας Secure Link

Για την κύρια μονάδα

Επιλέξτε [Ανενεργό] στο βήμα 6 παραπάνω.

Για τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SECURE LINK στην πίσω πλευρά του ενισχυτή περιφερειακού ήχου, μέχρι η ένδειξη LINK/STANDBY να πάρει πράσινο χρώμα ή να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Εάν η ασύρματη μετάδοση είναι ασταθής

[Κανάλι RF]

Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα συστήματα, όπως ένα ασύρματο LAN (Τοπικό δίκτυο) ή μια συσκευή Bluetooth, τα ασύρματα σήματα ενδέχεται να είναι ασταθή. Στην περίπτωση αυτή, η μετάδοση μπορεί να βελτιωθεί, εάν αλλάξετε την ακόλουθη ρύθμιση [Κανάλι RF].

1 Πιέστε HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ←/→ για να επιλέξετε [Διαμόρφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις συστήματος] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

4 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Ασύρματη σύνδεση ήχου] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

Εμφανίζεται η οθόνη [Ασύρματη σύνδεση ήχου].

5 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε [Κανάλι RF] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

6 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .

- [Αυτόματα]:** Συνήθως, επιλέγετε αυτό. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα το καλύτερο κανάλι για τη μετάδοση.
- [1], [2], [3]:** Το σύστημα μεταδίδει ήχο καθορίζοντας σταθερά το κανάλι για τη μετάδοση. Επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη μετάδοση.

Σημειώση

Η μετάδοση μπορεί να βελτιωθεί, εάν αλλάξετε το κανάλι μετάδοσης (συχνότητα) του άλλου ασύρματου συστήματος (ή των άλλων ασύρματων συστημάτων). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του άλλου ασύρματου συστήματος (ή των άλλων ασύρματων συστημάτων).

Ρυθμίσεις και προσαρμογές

Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης

Μπορείτε να κάνετε διάφορες προσαρμογές σε στοιχεία, όπως η εικόνα και ο ήχος. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο έχουν προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων της οθόνης διαμόρφωσης και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται.

1 Πιέστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ← για να επιλέξετε [Διαμόρφωση].

3 Πιέστε τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε το εικονίδιο της κατηγορίας διαμόρφωσης που θέλετε να αλλάξετε και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο +.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές.

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	[Ενημέρωση δικτύου] (σελίδα 52) Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος.
	[Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 53) Εκτελεί τις ρυθμίσεις οθόνης σύμφωνα με τον τύπο των υποδοχών σύνδεσης.
	[Ρυθμίσεις ήχου] (σελίδα 54) Εκτελεί τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τον τύπο των υποδοχών σύνδεσης.
	[Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD] (σελίδα 55) Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή δίσκων BD/DVD.

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	[Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου] (σελίδα 56) Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία Γονικού ελέγχου.
	[Ρυθμίσεις μουσικής] (σελίδα 56) Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή δίσκων Super Audio CD.
	[Ρυθμίσεις συστήματος] (σελίδα 56) Εκτελεί ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα.
	[Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου] (σελίδα 58) Ορίζει τη ρόθισμη παράλειψης εισόδου για κάθε εξωτερική είσοδο.
	[Ρυθμίσεις δικτύου] (σελίδα 58) Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με το διαδίκτυο και το δίκτυο.
	[Εύκολη διαμόρφωση] (σελίδα 59) Επαναλαμβάνει την Εύκολη διαμόρφωση για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων.
	[Επαναρρύθμιση] (σελίδα 59) Επαναφέρει το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενημέρωση δικτύου

Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση των λειτουργιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη ποθεσία web:

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Κατά την ενημέρωση λογισμικού, στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATING". Μετά από την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, η κύρια μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού. Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την κύρια μονάδα και μην θέτετε σε λειτουργία την κύρια μονάδα ή την τηλεόραση.



[Ρυθμίσεις οθόνης]

■ [Ρύθμιση εξόδου 3D]

[Αυτόματα]: Επιλέξτε συνήθως αυτήν τη ρύθμιση.

[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για την προβολή όλων των περιεχομένων σε δύο διαστάσεις (2D).

Σημείωση

- Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, από τις υποδοχές HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) παρέχεται βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).

■ [Ρύθμιση μεγέθους οθόνης TV για 3D]

Καθορίζει το μέγεθος οθόνης για τη συμβατή με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) τηλέφραση.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) από την υποδοχή HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2).

■ [Τύπος τηλεόρασης]

[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης.

[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3 χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.

■ [Μορφή οθόνης]

[Πλήρες]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης. Εμφανίζει μια εικόνα οθόνης 4:3 με αναλογίες διαστάσεων 16:9, ακόμα και σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.


[Κανονικό]: Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης με τις αρχικές αναλογίες διαστάσεων της εικόνας.

■ [Αναλογία διαστάσεων DVD]

[Letter Box]: Εμφανίζει μια ευρεία εικόνα με μαύρες ζώνες στο επάνω και στο κάτω μέρος.



[Pan & Scan]: Εμφανίζει μια εικόνα πλήρους ύψους σε ολόκληρη την οθόνη με αποκομμένες πλευρές.



■ [Λειτουργία κινηματ. μετατροπής]

[Αυτόματα]: Επιλέξτε συνήθως αυτήν τη ρύθμιση. Η μονάδα ανιχνεύει αυτόματα εάν το υλικό βασίζεται σε βίντεο ή σε κινηματογραφική ταινία και αλλάζει στην κατάλληλη μέθοδο μετατροπής.

[Βίντεο]: Επιλέγεται πάντα η κατάλληλη μέθοδος μετατροπής για υλικό που βασίζεται σε βίντεο, ανεξάρτητα από το υλικό.

■ [Μορφή εξόδου βίντεο]

[HDMI]: Επιλέξτε συνήθως τη ρύθμιση **[Αυτόματα]**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **[Αρχική ανάλυση]** για έξοδο της εγγεγραμμένης ανάλυσης στο δίσκο. (Όταν η ανάλυση είναι χαμηλότερη από την ανάλυση SD, αναβαθμίζεται σε ανάλυση SD.)

[Βίντεο]: Καθορίζει αυτόματα τη χαμηλότερη ανάλυση.

■ [Έξοδος 24p BD-ROM]

[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο 1920 × 1080p/24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 1080/24p, χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI (OUT).

[Ενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.

[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.

■ [Έξοδος 24p DVD-ROM]

[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο 1920 × 1080p/24 Hz μόνο κατά τη σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με σήματα 1080/24p, χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI (OUT).

[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Αυτόματα]: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής και αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση χρώματος.

[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια συσκευή με συμβατή με το σύστημα HDCP υποδοχή DVI.

■ [Εξόδος βαθέος χρώμ. από HDMI]

[Αυτόματα]: Επιλέξτε συνήθως αυτήν τη ρύθμιση.

[16bit], [12bit], [10bit]: Παρέχει σήματα βίντεο 16bit/12bit/10bit όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή με την τεχνολογία Deep Colour.

[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η εικόνα είναι ασταθής ή όταν τα χρώματα δεν εμφανίζονται φυσικά.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Ενεργό]: Ομαλοποιεί τη διαβάθμιση της εξόδου σημάτων βίντεο από την υποδοχή HDMI (OUT).

[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία σε περίπτωση παραμορφωμένων σημάτων βίντεο ή αφύσικου χρώματος.

■ [Λειτουργία παύσης] (μόνο για δίσκους BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Αυτόματα]: Η εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων με δυναμική κίνηση, παρέχεται χωρίς να τρεμοπαίζει. Επιλέξτε συνήθως αυτήν τη θέση.

[Καρέ]: Η εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων χωρίς δυναμική κίνηση, παρέχεται με υψηλή ανάλυση.

■ [Ρυθμίσεις ήχου]

■ [Ρύθμιση MIX ήχου BD]

[Ενεργό]: Παρέχει τον ήχο που αποκτήθηκε από τη μίξη του διαδραστικού και του δευτερεύοντος ήχου στον κύριο ήχο.

[Ανενεργό]: Παρέχει μόνο τον κύριο ήχο.

■ [DRC ήχου]

Μπορείτε να συμπλέσετε το δυναμικό εύρος του ηχητικού υλικού.

[Αυτόματα]: Εκτελεί αναπαραγωγή στο δυναμικό εύρος που καθορίζεται από το δίσκο (μόνο για δίσκους BD-ROM).

[Ενεργό]: Το σύστημα αναπαράγει το ηχητικό υλικό με το δυναμικό εύρος που προβλέπει ο τεχνικός εγγραφής.

[Ανενεργό]: Χωρίς συμπλίση δυναμικού εύρους.

■ [Εξασθένηση - AUDIO]

Κατά την ακρόαση μιας συσκευής συνδεδεμένης στις υποδοχές AUDIO (AUDIO IN L/R), ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση. Μπορείτε να αποτρέψετε την παραμόρφωση μειώνοντας τη στάθμη εισόδου στη μονάδα.

[Ενεργό]: Η στάθμη εισόδου μετριάζεται. Το επίπεδο εξόδου θα μειωθεί σε αυτήν τη ρύθμιση.

[Ανενεργό]: Κανονική στάθμη εισόδου.

■ [Εξόδος ήχου]

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου που παρέχεται το σήμα ήχου.

[Ηχείο]: Παρέχει ήχο πολλαπλών καναλιών μόνο από τα ηχεία του συστήματος.

[Ηχείο+HDMI]: Το σύστημα παρέχει ήχο πολλαπλών καναλιών από τα ηχεία του συστήματος και σήματα γραμμικού PCM ήχου 2 καναλιών από την υποδοχή HDMI (OUT).

[HDMI]: Παρέχει ήχο μόνο από την υποδοχή HDMI (OUT). Η μορφή του ήχου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει τεθεί σε [Ενεργό] (σελίδα 57), η [Έξοδος ήχου] ορίζεται αυτόματα σε [Ηχείο+HDMI] και η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.
- Δεν παρέχονται σήματα ήχου από την υποδοχή HDMI (OUT), όταν η [Έξοδος ήχου] έχει τεθεί σε [Ηχείο+HDMI] και η ρύθμιση [Λειτουργία εισαγωγής ήχου HDMI1] (σελίδα 57) έχει τεθεί σε [TV]. (Μόνο για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα).
- Όταν η επιλογή [Έξοδος ήχου] είναι ρυθμισμένη στην επιλογή [HDMI1], η μορφή σήματος εξόδου για τη λειτουργία "Τηλεόραση" είναι γραμμικό PCM 2 καναλιών.

■ [Ηχητικό εφέ]

Μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τα ηχητικά εφέ του συστήματος (ρύθμιση SOUND MODE (σελίδα 28)).

Για λειτουργία πηγής 2 καναλιών, μπορείτε να επιλέξετε [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ή [DTS Neo:6 Music] για να προσομοιώσετε τον ήχο Surround.

[Sound Mode Ναι]: Ενεργοποιεί τα περιφερειακά εφέ στη λειτουργία ήχου (σελίδα 28). Το ανώτερο όριο της συχνότητας δειγματοληψίας καθορίζεται σε 48 kHz.
 [Dolby Pro Logic]: Το σύστημα προσομοιώνει ήχο surround από πηγές 2 καναλιών και παρέχει ήχο από όλα τα ηχεία 5.1 καναλιών (αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]: Το σύστημα προσομοιώνει ήχο surround από πηγές 2 καναλιών και παράγει ήχο 6.1 καναλιών (λειτουργία αποκωδικοποίησης DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music).

[Ανενεργό]: Τα ηχητικά εφέ απενεργοποιούνται. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο όπως έχει καταγραφεί.

■ [Ρυθμίσεις ηχείου]

Ρυθμίστε τα ηχεία για να επιτύχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο surround. Για λεπτομέρειες, βλέπε "Ρύθμιση των ηχείων" (σελίδα 45).

■ [Αυτόματη Βαθμονόμηση]

Μπορείτε να βαθμονομήσετε αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, βλέπε "Αυτόματη βαθμονόμηση των κατάλληλων ρυθμίσεων ηχείου" (σελίδα 44).

**[Ρυθμίσεις προβολής
BD/DVD]****■ [Γλώσσα μενού BD/DVD]**

Μπορείτε να επιλέξετε την προκαθορισμένη γλώσσα του μενού για δίσκους BD-ROM ή DVD VIDEO.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ. κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην ενότητα "Κατάλογος κωδικών γλώσσας" (σελίδα 72).

■ [Γλώσσα ήχου]

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα του ηχητικού υλικού για δίσκους BD-ROM ή DVD VIDEO.

Όταν επιλέγετε [Αρχική], επιλέγεται η γλώσσα που έχει προτεραιότητα στο δίσκο.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ. κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην ενότητα "Κατάλογος κωδικών γλώσσας" (σελίδα 72).

■ [Γλώσσα υπότιτλων]

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα των υπότιτλων για δίσκους BD-ROM ή DVD VIDEO.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ. κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην ενότητα "Κατάλογος κωδικών γλώσσας" (σελίδα 72).

■ [Επίπεδο αναπαρ. υβριδ. δίσκου BD]

[BD]: Αναπαράγει το επίπεδο BD.

[DVD/CD]: Αναπαράγει το επίπεδο DVD ή CD.

■ [Σύνδεση Internet BD]

[Να επιτρέπεται]: Επιλέξτε συνήθως αυτήν τη ρύθμιση.

[Να μην επιτρ.]: Απαγορεύει τη σύνδεση με το διαδίκτυο.

[Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]

■ [Κωδικός πρόσβασης]

Καθορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ο κωδικός πρόσβασης σας επιτρέπει να καθορίσετε περιορισμούς στην αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM, DVD VIDEO, ή βίντεο από το διαδίκτυο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικά επίπεδα περιορισμών για τους δίσκους BD-ROM και DVD VIDEO.

■ [Κωδικός περιοχής γονικού ελέγχου]

Η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων BD-ROM ή DVD VIDEO μπορεί να περιοριστεί, σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή. Οι σκηνές αποκλείονται ή αντικαθίστανται από άλλες σκηνές. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

■ [Γονικός έλεγχος BD]/[Γονικός έλεγχος DVD]/[Γονικός έλεγχος Internet βίντεο]

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Γονικού ελέγχου, μπορείτε να αποκλείστε σκηνές ή να τις αντικαταστήσετε με άλλες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

■ [Internet βίντεο χωρίς αξιολόγηση]

[Να επιτρέπεται]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου βίντεο του διαδικτύου.
[Αποκλεισμός]: Αποκλείει την αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου βίντεο του διαδικτύου.

[Ρυθμίσεις μουσικής]

■ [Επίπεδο αναπαρ. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Αναπαράγει το επίπεδο Super Audio CD.

[CD]: Αναπαράγει το επίπεδο CD.

■ [Κανάλια αναπαρ. Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Αναπαράγει την περιοχή των 2 καναλιών.

[Πολλαπλό DSD]: Αναπαράγει την περιοχή των πολλαπλών καναλιών.

[Ρυθμίσεις συστήματος]

■ [Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη]

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας για προβολή επί της οθόνης του συστήματος.

■ [Ασύρματη σύνδεση ήχου]

Μπορείτε να εκτελέσετε πρόσθετες ρυθμίσεις για το ασύρματο σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Πρόσθετες ρυθμίσεις για το ασύρματο σύστημα” (σελίδα 50). Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ασύρματης μετάδοσης. Όταν η ασύρματη μετάδοση είναι ενεργοποιημένη, στη δεξιά πλευρά της ένδειξης [Κατάσταση] εμφανίζεται η ένδειξη [OK].

■ [Φωτισμός / Οθόνη]

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση των μαλακών πλήκτρων (σελίδα 12) και της μπροστινής οθόνης ενδείξεων (σελίδα 13).

[Ενεργό]: Τα μαλακά πλήκτρα και η μπροστινή οθόνη ενδείξεων παραμένουν φωτισμένα.

[Αυτόματα]: Τα μαλακά πλήκτρα και η μπροστινή οθόνη ενδείξεων απενεργοποιούνται όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται.

■ [Απομακρυσμένος αισθητήρας] (BDV-N990W μόνο)

Μπορείτε να επιλέξετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη θέση εγκατάστασης της κύριας μονάδας.



Σε κάθετη θέση



Σε οριζόντια θέση

[Κάθετα/Οριζόντια]: Οι δύο αισθητήρες τηλεχειρισμού είναι ενεργοί. Ο αισθητήρας στην κάθετη θέση έχει προτεραιότητα.

[Κάθετα]: Μόνο ο αισθητήρας τηλεχειρισμού στην κάθετη θέση είναι ενεργός.
 [Οριζόντια]: Μόνο ο αισθητήρας τηλεχειρισμού στην οριζόντια θέση είναι ενεργός.

■ [Ρυθμίσεις HDMI]

[Ρυθμιστικό για HDMI]

[Ενεργό]: Ενεργοποιημένο. Μπορείτε να χειριστείτε όλες τις συσκευές που έχουν συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI.

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

[Audio Return Channel]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν συνδέετε το σύστημα στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης συμβατής με τη λειτουργία Audio Return Channel.

[Αυτόματα]: Το σύστημα μπορεί να λάβει αυτόματα το σήμα ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI.

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει τεθεί σε [Ενεργό].

[Λειτουργία εισαγωγής ήχου HDMI1] (μόνο για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα)

Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο ήχου μιας συσκευής η οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (IN 1).

[HDMI1]: Η είσοδος ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (IN 1) εκτελείται από την υποδοχή HDMI (IN 1).

[TV]: Η είσοδος ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (IN 1) εκτελείται από την υποδοχή Τηλεόραση (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [Λειτουργία γρήγορης έναρξης]

[Ενεργό]: Μειώνει το χρόνο έναρξης από την κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να χειριστείτε γρήγορα το σύστημα μετά από την ενεργοποίησή του.

[Ανενεργό]: Προεπιλεγμένη ρύθμιση.

■ [Μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας]

[Ενεργό]: Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος όταν το επίπεδο της έντασης ήχου είναι χαμηλό. [Ανενεργό]: Κανονική κατάσταση. Το σύστημα μπορεί να παράγει ένταση ήχου.

■ [Αυτόματη αναμονή]

[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Αυτόματη αναμονή]. Εάν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου 30 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

■ [Αυτόματη προβολή]

[Ενεργό]: Εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες στην οθόνη κατά την αλλαγή των τίτλων προβολής, των λειτουργιών εικόνας, των σημάτων ήχου, κ.λπ.

[Ανενεργό]: Οι πληροφορίες εμφανίζονται μόνο όταν πιέσετε το πλήκτρο DISPLAY.

■ [Προστασία οθόνης]

[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας οθόνης.

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

■ [Ειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού]

[Ενεργό]: Ρυθμίζει το σύστημα ώστε να σας παρέχει πληροφορίες για νέες εκδόσεις λογισμικού (σελίδα 52).

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

■ [Ρυθμίσεις Gracenote]

[Αυτόματα]: Εκτελεί αυτόματα λήψη των πληροφοριών του δίσκου, όταν διακόπτεται την αναπαραγωγή του. Για την εκτέλεση της λήψης, το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

[Χειροκίνητα]: Η λήψη των πληροφοριών του δίσκου εκτελείται όταν επιλέξετε τις ρυθμίσεις [Αναζήτηση βίντεο] ή [Αναζήτηση μουσικής].

■ [Πληροφορίες συστήματος]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες της έκδοσης λογισμικού και της διεύθυνσης MAC του συστήματος.

■ [Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

[Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου]

Η ρύθμιση παράλειψης είναι ένα βολικό χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να παρακάμψετε μη χρησιμοποιούμενες εισόδους κατά την επιλογή μιας λειτουργίας.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]

[Οχι παράλειψη]: Το σύστημα δεν παρακάμψει την επιλεγμένη λειτουργία κατά την επιλογή της λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο FUNCTION.

[Παράλειψη]: Το σύστημα παρακάμψει την επιλεγμένη λειτουργία κατά την επιλογή της λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο FUNCTION.

[Ρυθμίσεις δικτύου]

■ [Ρυθμίσεις Internet]

Συνδέστε από πριν το σύστημα στο δίκτυο. Για λεπτομέρεις, βλέπε “Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου” (σελίδα 22).

[Ενσύρματη εγκατάσταση]: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν συνδέεστε σε ευρυζωνικό router μέσω καλωδίου δικτύου LAN.

[Ασύρματη διαμόρφωση(ενσωματωμένα)]: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα για ασύρματη σύνδεση δικτύου.

[Προβολή κατάστασης δικτύου]: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση δικτύου.

Συμβουλή

• Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικεφθείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία και ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις:

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου]

Μπορείτε να εκτελέσετε το διαγνωστικό έλεγχο του δικτύου για να ελέγχετε εάν η σύνδεση του δικτύου έχει εκτελεστεί κανονικά.

■ [Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης]

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο συνδεδεμένος διακομιστής DLNA.

■ [Ρύθμιση Renderer]

[Άδεια αυτόματης πρόσβασης]: Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η αυτόματη πρόσβαση από έναν νέο ελεγκτή DLNA που ανιχνεύθηκε.

[Εξυπηρετημένη επιλογή]: Επιτρέπει σε έναν ελεγκτή Sony DLNA να εντοπίσει το σύστημα ως συσκευή προορισμού για το χειρισμό με τη χρήση των υπέρυθρων ακτίνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

[Όνομα Renderer]: Εμφανίζει το όνομα του συστήματος όπως αναφέρεται σε άλλες συσκευές DLNA στο δίκτυο.

■ [Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer]

Καθορίζει εάν θα γίνονται αποδεκτές εντολές από ελεγκτές DLNA.

■ [Αυτόματη έναρξη PARTY]

[Ενεργό]: Εξεκίνα μια λειτουργία PARTY ή συμμετέχει σε μια υπάρχουσα λειτουργία PARTY μετά από αίτημα μιας συσκευής του δικτύου συμβατής με τη λειτουργία PARTY STREAMING.

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

■ [Καταχώρηση συσκευής Media Remote]

Καταχωρεί τη συσκευή σας “Media remote”.

■ [Καταχωρημένες συσκευές Media Remote]

Εμφανίζει τον κατάλογο των καταχωρημένων σας συσκευών “Media remote”.

■ [Απομακρυσμένη έναρξη]

[Ενεργό]: Επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήματος από τη συσκευή “Media Remote”.

[Ανενεργό]: Ανενεργό.

1·2·3 [Εύκολη διαμόρφωση]

■ [Εύκολη αρχική διαμόρφωση]

Εκτελεί την [Εύκολη αρχική διαμόρφωση] για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

■ [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]

Εκτελεί τις [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων δικτύου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

[Επαναρρύθμιση]

■ [Επαναφορά στις εργαστασιακές προεπιλογές]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις εργαστασιακές προεπιλογές επιλέγοντας την ομάδα των ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις της ομάδας επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

■ [Αρχικοποίηση προσωπικών στοιχείων]

Μπορείτε να διαγράψετε τις προσωπικές σας αποθηκευμένες πληροφορίες στο σύστημα.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στο σύστημα και μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε νερό, όπως κοντά σε μπανιέρα ή ντους. Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του περιβλήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) με υγρά χέρια. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα τούχου (κεντρικό δίκτυο) εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, τραβήξτε το από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σύστημα σε μια θέση με επαρκή εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
- Όταν η ένταση του ήχου είναι υψηλή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, το περιβλήμα ζεσταίνεται. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ωστόσο, αποφύγετε να αγγίζετε το περιβλήμα. Μην τοποθετείτε το σύστημα σε περιορισμένους χώρους, χωρίς καλό εξαερισμό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Μην παρεμποδίζετε τις υποδοχές εξαερισμού, τοποθετώντας διάφορα αντικείμενα επάνω στο σύστημα. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή υψηλής ισχύος. Εάν οι υποδοχές εξαερισμού παρεμποδίζονται, το σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επιφάνειες (χαλά, κουβέρτες, κ.λπ.) ή κοντά σε υλικά (κουρτίνες, παραπετάσματα) που μπορεί να παρεμποδίζουν τις υποδοχές εξαερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε το σύστημα σε περιορισμένο χώρο, όπως ράφια βιβλιοθήκης ή παρόμοια έπιπλα.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ή αγωγούς αέρα ή σε σημεία που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη, μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση.

• Κρατήστε το σύστημα και τους δίσκους μακριά από συσκευές με ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο σύστημα.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μπροστά από την πρόσοψη της συσκευής. Ενδέχεται να περιορίζουν τη λήψη των ραδιοκυμάτων.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε χώρο όπου χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.

• Εάν χρησιμοποιείτε βιζιατοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβούλευθείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής σας συσκευής, πριν να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου LAN.

Λειτουργία

• Εάν το σύστημα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας στους φακούς στο εσωτερικό της μονάδας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα ενεργοποιημένο για περίπου μισή ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

• Κατά τη μετακίνηση του συστήματος, αφαιρέστε το δίσκο. Εάν δεν το κάνετε, ο δίσκος ενδέχεται να καταστραφεί.

• Εάν πέσει οτιδήποτε στο εσωτερικό του περιβλήματος, αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να την ελέγξει, πριν να την θέσετε ξανά σε λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

• Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν ακούτε ένα τιμήμα με πολύ χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς ηχητικά σήματα. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη στα ηχεία, εάν γίνει ξαφνικά αναπαραγώγη ενός τιμήματος με υψηλή στάθμη.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε το περιβλήμα, το πλαίσιο και τα χειριστήρια με ένα μαλακό πανί, ελαφρά νοτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζινή. Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δίσκοι καθαρισμού, καθαριστικά δίσκων/φακών

- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού ή καθαριστικά δίσκων/φακών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων σε υγρή μορφή ή τύπου ψεκασμού). Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων

- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης στο σύστημα, τα επιδιορθωμένα εξαρτήματα ενδέχεται να συλλέγονται για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.

Χρώμα τηλεόρασης

- Εάν τα ηχεία προκαλέσουν παραμόρφωση χρωμάτων στην οθόνη της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την μετά από 15 έως 30 λεπτά. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων, τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη απόσταση από την τηλεόραση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσοχή: Το σύστημα μπορεί να διατηρεί επ' απειρον στην οθόνη της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την μετά από 15 έως 30 λεπτά. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων, τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην οθόνη της τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.

Μετακίνηση του συστήματος

- Πριν να μετακινήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο).

Σημειώσεις για τους δίσκους

Χειρισμός δίσκων

- Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός, κρατήστε τον από τα άκρα. Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στο δίσκο.



- Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στο εσωτερικό του οχήματος.
- Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη του.

Καθαρισμός

- Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις από το κέντρο και προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζινή, αριωτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά προϊόντα ψεκασμού που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.

Το σύστημα αναπαράγει μόνο τυπικούς, κυκλικούς δίσκους. Η χρήση άλλων τύπων δίσκων (π.χ. σε σχήμα κάρτας, καρδιάς ή αστεριού) ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε δίσκους με προσαρτημένα εμπορικά αξεσουάρ, όπως ετικέτες ή δακτυλίους.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν να ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Έχετε υπόψη ότι, εάν το προσωπικό του σέρβις αλλάζει κάποια εξαρτήματα κατά την επισκευή, αυτά τα εξαρτήματα ενδέχεται να παρακρατηθούν.

Σε περίπτωση προβλήματος με τη λειτουργία ασύρματου ήχου, ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο της Sony να ελέγξει ολόκληρο το σύστημα (κύρια μονάδα και ενισχυτής περιφερειακού ήχου).

Γενικά

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

- Ελέγχετε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στη μονάδα είναι πολύ μεγάλη.
- Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.

Ο δίσκος δεν εξάγεται και δεν μπορείτε να τον αφαιρέσετε ακόμη και αφού πίεστε το πλήκτρο ▲.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ► και ▲ στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να εξαγάγετε το δίσκο.
 - ② Αφαιρέστε το δίσκο.
 - ③ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) και συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) και συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Μηνύματα

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Βρέθηκε στο δίκτυο νέα έκδοση λογισμικού].

Εκτελέστε ενημέρωση από το "Ενημέρωση δικτύου"]

- Βλέπε τη ρύθμιση [Ενημέρωση δικτύου] (σελίδα 52) για να ενημερώσετε το σύστημα στη νέα έκδοση λογισμικού.

Οι ενδείξεις "PROTECT" και "PUSH PWR"

εμφανίζονται εναλλάξ στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Πιέστε τα πλήκτρα I/⊕ για να απενεργοποιήσετε το σύστημα και ελέγχετε τα ακόλουθα στοιχεία αφού εξαφανιστεί ή ένδειξη "STANDBY".
 - Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και -;
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα ηχεία;
 - Μήπως παρεμποδίζονται οι οπές εξαερισμού του συστήματος;
 - Αφού ελέγχετε τα παραπάνω στοιχεία και διορθώσετε τυχόν προβλήματα, ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Η ένδειξη "LOCKED" εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (σελίδα 47).

Η ένδειξη "DEMO. LOCK" εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Η ένδειξη "Exxx" εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με την τοπική

εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony και δώστε τον αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.

Το σύμβολο εμφανίζεται χωρίς κανένα μήνυμα σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

→ Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Εικόνα

Δεν υπάρχει εικόνα.

→ Ελέγχτε τη μέθοδο εξόδου του συστήματος (σελίδα 19).

Δεν υπάρχει εικόνα, όταν γίνεται σύνδεση με καλώδιο HDMI.

→ Η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή εισόδου η οποία δεν είναι συμβατή με το σύστημα HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (η ένδειξη "HDMI" δεν ανάβει στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων) (σελίδα 19).

Δεν εμφανίζονται εικόνες τρισδιάστατης

απεικόνισης (3D) από την υποδοχή HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) στην οθόνη της τηλεόρασης.

→ Οι εικόνες τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή βίντεο.

Δεν εμφανίζεται εικόνα όταν η ανάλυση εξόδου βίντεο που έχει επιλεγεί στην [Μορφή εξόδου βίντεο] είναι λανθασμένη.

→ Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και VOL – στη μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ανάλυση εξόδου βίντεο στη χαμηλότερη ρύθμιση.

Η σκοτεινή περιοχή της εικόνας είναι πολύ σκοτεινή ή η φωτεινή περιοχή είναι πολύ φωτεινή ή αφύσικη.

→ Θέστε τη ρύθμιση [Λειτ. ποιότητας εικόνας] σε [Συνήθης] (προεπιλογή) (σελίδα 37).

Η εικόνα δεν παρέχεται σωστά.

→ Ελέγχτε τις ρυθμίσεις για τη [Μορφή εξόδου βίντεο] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 53).

→ Εάν παρέχονται ταυτόχρονα αναλογικά και ψηφιακά σήματα, θέστε τη ρύθμιση [Έξοδος 24p BD-ROM] ή [Έξοδος 24p DVD-ROM] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] σε [Ανενεργό] (σελίδα 53).

→ Για τους δίσκους BD-ROM, ελέγχτε τις ρυθμίσεις [Έξοδος 24p BD-ROM] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 53).

Εμφανίζεται θόρυβος εικόνας.

→ Καθαρίστε το δίσκο.
→ Εάν η εικόνα που παρέχεται από το σύστημα περνά μέσω της συσκευής βίντεο για έξοδο από την τηλεόραση, το σήμα προστασίας από αντιγραφή που εφαρμόζεται σε ορισμένα προγράμματα δίσκων BD/DVD μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα ακόμη και όταν συνδέσετε τη μονάδα απευθείας στην τηλεόραση, προσπαθήστε να συνδέσετε τη μονάδα στις άλλες υποδοχές εισόδου.

Δεν εμφανίζεται εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

→ Ελέγχτε τη ρύθμιση στην επιλογή [Τύπος τηλεόρασης] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 53).
→ Ο λόγος διαστάσεων του δίσκου είναι σταθερός.

Υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων στην οθόνη της τηλεόρασης.

→ Εάν τα ηχεία χρησιμοποιούνται με μια τηλεόραση καθοδικού σωλήνα (CRT) ή με προβολέα, εγκαταστήστε τα σε απόσταση τουλάχιστον 0,3 μέτρα από την τηλεόραση.
→ Εάν δεν διορθωθούν τα χρώματα, απενεργοποιήστε την τηλεόραση μία φορά και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.
→ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο με μαγνήτη (μαγνητικό μάνδαλο στη βάση της τηλεόρασης, ιατρική συσκευή, παιχνίδι, κ.λπ.) κοντά στα ηχεία.

Δεν εμφανίζεται εικόνα μετά από την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο/φωτογραφιών στο iPod/iPhone. (Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη και Αυστραλία).

→ Επιλέξτε την είσοδο στην τηλεόραση για το σύστημα αυτό.

Ήχος

Δεν εκπέμπεται ήχος.

- Τα καλώδια του ηχείου δεν έχουν συνδεθεί σωστά.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις των ηχείων (σελίδα 45).

Δεν παρέχεται ήχος δίσκου Super Audio CD από μια συσκευή συνδεδεμένη στις υποδοχές HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2).

- Οι υποδοχές HDMI (IN 1) και HDMI (IN 2) δεν αποδέχονται μορφές ήχου που περιέχουν προστασία από αντιγραφή. Συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου της συσκευής στις υποδοχές AUDIO (AUDIO IN L/R) της μονάδας.

Δεν εκπέμπεται ήχος από την τηλεόραση μέσω της υποδοχής HDMI (OUT) κατά τη χρήση της λειτουργίας Audio Return Channel.

- Θέστε το στοιχείο [Ρυθμιστικό για HDMI] της επιλογής [Ρυθμίσεις HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] σε [Ενεργό] (σελίδα 57). Επίσης, θέστε το στοιχείο [Audio Return Channel] της επιλογής [Ρυθμίσεις HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] σε [Αυτόματα] (σελίδα 57).
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI σε μια υποδοχή της τηλεόρασης που είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel.

Το σύστημα δεν αποδίδει σωστά τον ήχο των προγραμμάτων τηλεόρασης, όταν είναι συνδεδεμένο με αποκωδικοποιητή.

- Θέστε το στοιχείο [Audio Return Channel] της επιλογής [Ρυθμίσεις HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] σε [Ανενεργό] (σελίδα 57).
- Ελέγχετε τις συνδέσεις (σελίδα 20).

Ακούγεται δυνατός βόμβος ή θόρυβος.

- Απομακρύνετε την τηλεόραση από τα ηχεία.
- Καθαρίστε το δίσκο.

Το στερεοφωνικό εφέ του δίσκου χάνεται κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD.

- Επιλέγετε στερεοφωνικό ήχο, πιέζοντας το πλήκτρο AUDIO (σελίδα 40).

Εκπέμπεται ήχος μόνο από το κεντρικό ηχείο.

- Ανάλογα με το δίσκο, ο ήχος ενδέχεται να εκπέμπεται μόνο από το κεντρικό ηχείο.

Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης από τα περιφερειακά ηχεία.

- Ελέγχετε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων (σελίδες 18, 45).
- Ελέγχετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου (σελίδα 28).
- Ανάλογα με την πηγή, το εφέ των περιφερειακών ηχείων ενδέχεται να είναι λιγότερο εμφανές.
- Εκτελείται αναπαραγωγή πηγής 2 καναλιών.

Εμφανίζεται παραμόρφωση στον ήχο μιας συνδεδεμένης συσκευής.

- Μειώστε τη στάθμη εισόδου για τη συνδεδεμένη συσκευή με τη ρύθμιση [Εξασθένηση - AUDIO] (σελίδα 54).

Ασύρματος ήχος

Η ασύρματη μετάδοση δεν ενεργοποιείται ή δεν παρέχεται ήχος από τα περιφερειακά ηχεία.

- Ελέγχετε την κατάσταση της ένδειξης LINK/STANDBY στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - Ανενεργή.
 - Ελέγχετε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου, πιέζοντας το πλήκτρο στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
 - ① Πιέστε το πλήκτρο στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - ② Εισαγάγετε σωστά τον ασύρματο πομποδέκτη στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - ③ Πιέστε το πλήκτρο στον ενισχυτή περιφερειακού ήχου.
 - Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
 - Πιέστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου, και, κατόπιν, ελέγχετε τα ακόλουθα στοιχεία.

① Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και -;

② Μήπως παρεμποδίζονται οι οπές εξαερισμού του ενισχυτή περιφερειακού ήχου;

Αφού ελέγχετε τα παραπάνω στοιχεία και διορθώσετε τυχόν προβλήματα, ενεργοποιήστε τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Αναβοσβήνει αργά με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα ή παίρνει κόκκινο χρώμα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος πομποδέκτης έχει εισαχθεί σωστά στην κύρια μονάδα.
- Εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση [Secure Link] (σελίδα 50).
- Η ποιότητα της μετάδοσης ήχου είναι χαμηλή. Μετακινήστε τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου έτσι ώστε η ένδειξη LINK/STANDBY να γίνει πράσινη ή πορτοκαλί.
- Απομακρύνετε το σύστημα μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές.
- Αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων ασύρματων συσκευών.
- Άλλαζει σε πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.

Ακούγεται θόρυβος από τα περιφερειακά ηχεία ή ο ήχος των περιφερειακών ηχείων διακόπτεται.

- Η ασύρματη μετάδοση είναι ασταθής. Άλλαξτε τη ρύθμιση [Κανάλι RF] στην [Ασύρματη σύνδεση ήχου] (σελίδα 51).
- Τοποθετήστε τη μονάδα και τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τον ενισχυτή περιφερειακού ήχου σε κλειστό ράφι, σε μεταλλικό ράφι ή κάτω από τραπέζι.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά η κεραία. Ρυθμίστε την κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία, εάν είναι απαραίτητο.
- Η ισχύς του σήματος των σταθμών είναι εξαιρετικά αδύναμη (κατά τον αυτόματο συντονισμό). Χρησιμοποιήστε τον χειροκίνητο συντονισμό.

Αναπαραγωγή

Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Ο κωδικός περιοχής του δίσκου BD/DVD δεν ταιριάζει με αυτόν του συστήματος.
- Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας και ενδέχεται να έχει προκαλέσει βλάβη στους φακούς. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη μονάδα ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα.
- Το σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει έναν εγγεγραμμένο δίσκο που δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά (σελίδα 67).

Τα ονόματα των αρχείων δεν εμφανίζονται σωστά.

- Το σύστημα μπορεί να εμφανίζει μόνο τις μορφές χαρακτήρων που είναι συμβατές με το πρότυπο ISO 8859-1. Οι άλλες μορφές χαρακτήρων ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά.
- Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφής που χρησιμοποιείται, οι καταχωριμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά.

Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου από την αρχή του.

- Έχει επιλεγεί η συνέχιση αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS, επιλέξτε [Αναπαραγ. από αρχή] και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από τη σημείο συνέχισης στο οποίο διακόπηκε την τελευταία φορά.

- Το σημείο συνέχισης ενδέχεται να διαγραφεί από τη μνήμη, ανάλογα με το δίσκο όταν
 - ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.
 - αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
 - αναπαράγετε άλλο περιεχόμενο.
 - απενεργοποιείτε τη μονάδα.

Η γλώσσα του ηχητικού υλικού/υποτίτλων ή οι γωνίες λήψης δεν αλλάζουν.

- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το μενού του δίσκου BD ή DVD.
- Δεν έχουν εγγραφεί κομμάτια/υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες ή πολλαπλές γωνίες λήψης στο δίσκο BD ή DVD που αναπαράγεται.

Τα πρόσθετα περιεχόμενα ή άλλα δεδομένα που περιέχονται σε ένα δίσκο BD-ROM δεν αναπαράγονται.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Αφαιρέστε το δίσκο.
 - ② Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ③ Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB (σελίδα 31).
 - ④ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ⑤ Τοποθετήστε το δίσκο BD-ROM με BONUSVIEW/BD-LIVE.

Συσκευή USB

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ③ Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.
 - ③ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι σωστά συνδεδεμένη στη θύρα (USB).
- Ελέγξτε εάν η συσκευή ή το καλώδιο USB παρουσιάζουν βλάβη.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στη μονάδα.

BRAVIA Internet Video

Η ποιότητα εικόνας/ήχου είναι χαμηλή ή ορισμένα προγράμματα εμφανίζονται με απώλειες στις λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στις σκηνές με γρήγορη κίνηση ή τις οικοτεινές οικηγές.

- Η ποιότητα της εικόνας/ήχου ενδέχεται να είναι χαμηλή, ανάλογα με τους παρόχους του περιεχομένου Internet.
- Η ποιότητα της εικόνας/ήχου ίσως βελτιώθει εάν αλλάζετε την ταχύτητα σύνδεσης. Η Sony συνιστά ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον

2,5 Mbps για βίντεο τυπικής ευκρίνειας και 10 Mbps για βίντεο ψηφιακής ευκρίνειας.

- Δεν περιέχουν όλα τα βίντεο ήχο.

Το μέγεθος της εικόνας είναι μικρό.

- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης.

“BRAVIA” Sync ([Ρυθμιστικό για HDMI])

Η λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] δεν λειτουργεί (“BRAVIA” Sync).

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει τεθεί σε [Ενεργό] (σελίδα 57).
- Εάν αλλάζετε τη σύνδεση HDMI, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος, θέστε την επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] σε [Ανενεργό] και, κατόπιν, θέστε την επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] σε [Ενεργό] (σελίδα 57).
- Ελέγξτε τα παρακάτω και ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI].
 - Η ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής για τη λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] είναι σωστή.

Σύνδεση δικτύου

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

- Ελέγξτε τη σύνδεση (σελίδα 22) και τις ρυθμίσεις του δικτύου (σελίδα 58).

Σύνδεση Ασύρματου δικτύου LAN

Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον Η/Υ σας στο διαδίκτυο μετά από την εκτέλεση του [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

- Οι ασύρματες ρυθμίσεις του router ενδέχεται να αλλάζουν αυτόματα εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Protected Setup πριν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο router. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε αντίστοιχα τις ασύρματες ρυθμίσεις στον Η/Υ σας.

**Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο
ή η σύνδεση του δικτύου είναι ασταθής.**

- Ελέγχετε εάν ο ασύρματος router δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγχετε τη σύνδεση (σελίδα 22) και τις ρυθμίσεις του δικτύου (σελίδα 58).
- Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών τοιχοποιίας, των συνθηκών λήψης ραδιοκυμάτων, ή των εμποδίων μεταξύ του συστήματος (ή του USB ασύρματου LAN αντάπτορα) και του ασύρματου router δικτύου LAN, η πιθανή απόσταση επικοινωνίας ενδέχεται να μειώνεται. Μετακινήστε το σύστημα και τον ασύρματο router δικτύου LAN σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές Bluetooth ή οι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να διακόπτουν την επικοινωνία. Μετακινήστε τη μονάδα μακριά από συσκευές αυτού του είδους, ή απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.

Ο επιθυμητός ασύρματος router δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων.

- Πιέστε το πλήκτρο RETURN για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη και επαναλάβετε τις λειτουργίες [Ασύρματη διαμόρφωση(ενσωματωμένα)]/[Εγκατάσταση ασύρματου USB]. Εάν ο επιθυμητός ασύρματος router εξακολουθεί να μην ανιχνεύεται, επιλέξτε [Χειροκίν. καταχ.].

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (CD μουσικής) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Καθώς οι προδιαγραφές Blu-ray Disc είναι νέες και εξελίσσονται συνεχώς, ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον τύπο και την έκδοση του δίσκου. Επίσης, η έξοδος ήχου διαφέρει ανάλογα με την πηγή, τη συνδεδεμένη υποδοχή εξόδου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου.

²⁾ BD-RE: Έκδ.2.1

BD-R: Έκδ.1.1, 1.2, 1.3 συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου οργανικής χρωστικής (τύπος LTH). Οι εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-R σε H/Y δεν μπορούν να αναπαραχθούν εάν τα υστερόγραφα είναι εγγράψιμα.

³⁾ Οι δίσκοι CD ή DVD δεν αναπαράγονται, εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή εγγραφής.

Δίσκοι χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής

- Δίσκοι BD με κασέτα (cartridge)
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Δίσκοι ήχου DVD
- CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
- Τμήμα δεδομένων δίσκων CD-Extra
- Super VCD
- Πλευρά ηχητικού υλικού σε DualDisc

Σημειώσεις για τους δίσκους

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD).

Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Επομένως, οι δίσκοι αυτοί ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν.

Σημειώσεις για τις λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων BD/DVD

Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής των δίσκων BD/DVD ενδέχεται να έχουν καθοριστεί σκόπιμα από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον αυτό το σύστημα αναπαραγάγει δίσκους BD/DVD σύμφωνα με τα περιεχόμενα δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Σημείωση για δίσκους BD/DVD διπλής στρώσης

Η εικόνα και ο ήχος αναπαραγωγής ενδέχεται να διακοπούν στιγμαία κατά την εναλλαγή στρώσεων.

Κωδικός περιοχής (μόνο BD-ROM/ DVD VIDEO)

Στο κάτω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ο κωδικός περιοχής του συστήματος. Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο των δίσκων BD-ROM/DVD VIDEO (μόνο αναπαραγωγή) που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής ή το σήμα .

Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

Βίντεο

Μορφή αρχείου	Επεκτάσεις
MPEG-1 Video/PS ¹⁾⁵⁾	“.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, “.mts”
MPEG-2 Video/PS, TS ¹⁾⁶⁾	
Xvid	“.avi”
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	“.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts”
WMV9 ¹⁾⁵⁾	“.wmv”, “.asf”
AVCHD ²⁾	3)5)
Real video ⁷⁾	“.rmvb”

Μουσική

Μορφή αρχείου	Επεκτάσεις
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	“.m4a”
WMA9 Standard ¹⁾⁴⁾	“.wma”
LPCM	“.wav”

Φωτογραφία

Μορφή αρχείου	Επεκτάσεις
JPEG	“.jpg”, “.jpeg”
GIF ⁸⁾	“.gif”
PNG ⁸⁾	“.png”
MPO ⁹⁾	“.mpo”

¹⁾ Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με κωδικοποιηση DRM.

²⁾ Συμβατό με AVCHD Έκδ.2.0 (AVCHD 3D/ Progressive).

³⁾ Το σύστημα αναπαράγει αρχεία μορφής AVCHD, τα οποία έχουν εγγραφεί μέσω μιας ψηφιακής βιντεοκάμερας, κ.λπ. Για να παρακολουθήσετε αρχεία μορφής AVCHD, ο δίσκος που περιέχει αρχεία AVCHD πρέπει να είναι οριστικοποιημένος.

⁴⁾ Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με μη απωλεστική κωδικοποιηση, κ.λπ.

⁵⁾ Το σύστημα δεν αναπαράγει αυτά τα αρχεία μέσω της λειτουργίας DLNA.

⁶⁾ Το σύστημα αναπαράγει ανάλυση SD μόνο μέσω της λειτουργίας DLNA.

⁷⁾ Μόνο για τα μοντέλα σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ταϊβάν.

- 8) Το σύστημα δεν αναπαράγει κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
- 9) Για αρχεία MPO πέραν των 3D, εμφανίζεται η βασική εικόνα ή η πρώτη εικόνα.

Σημείωση

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής ή την κατάσταση του διακομιστή DLNA.
- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε H/Y ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα ακόλουθα αρχεία ή φακέλους σε δίσκους BD, DVD, CD και συσκευές USB:
 - έως τους φακέλους στο 90 επίπεδο,
 - συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου
 - έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα ακόλουθα αποθηκευμένα αρχεία ή φακέλους στο διακομιστή DLNA:
 - έως τους φακέλους στο 190 επίπεδο
 - έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει συσκευές Mass Storage Class (MSC) (όπως μνήμη flash ή HDD), συσκευές καταγραφής στατικών εικόνων (SICD) και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη μνήμη USB ή στις άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε το σύστημα πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη μνήμη USB ή τις άλλες συσκευές.
- Το σύστημα ενδέχεται να μην αναπαράγει ομαλά αρχεία βίντεο με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων από ένα CD δεδομένων. Η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων συνιστάται να εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα DVD ή BD δεδομένων.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Μορφή	Λειτουργία		
	"BD/DVD"	"HDMI1" "HDMI2"	"Τηλεόραση" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	-	-	-
DTS96/24	○	-	-
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-

○: Υποστηριζόμενη μορφή.

-: Μη υποστηριζόμενη μορφή.

Σημείωση

- Οι υποδοχές HDMI (IN 1) και HDMI (IN 2) δεν προσφέρουν είσοδο ήχου στην περίπτωση των μορφών ήχου που περιέχουν προστασία από αντιγραφή, όπως οι δίσκοι Super Audio CD ή DVD ήχου.
- Για τη μορφή LPCM 2 καναλιών, η υποστηριζόμενη συχνότητα δειγματοληψίας του ψηφιακού σήματος είναι έως 96 kHz κατά τη χρήση της λειτουργίας "HDMI1" ή "HDMI2" και 48 kHz κατά τη χρήση της λειτουργίας "Τηλεόραση".
- Για τη μορφή LPCM 5.1 καναλιών, η υποστηριζόμενη συχνότητα δειγματοληψίας του ψηφιακού σήματος είναι έως 48 kHz κατά τη χρήση της λειτουργίας "HDMI1" ή "HDMI2".

Προδιαγραφές

Τμήμα ενισχυτή

ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ονομαστική)

Μπροστά L/Μπροστά R: 78 W + 78 W (στα 3 Ω, 1 kHz, 1% THD)

ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (αναφοράς)

Μπροστά L/Μπροστά R: 125 W (ανά κανάλι στα 3 Ω, 1kHz)

Κέντρο: 250 W (στα 6 Ω, 1 kHz)

Subwoofer: 250 W (στα 6 Ω, 80 Hz)

Είσοδοι (αναλογικές)

AUDIO (AUDIO IN) Εναυσθησία: 3,0 V/1,0 V

Είσοδοι (ψηφιακές)

Τηλεόραση (Audio Return Channel/OPTICAL)

Υποστηριζόμενες μορφές:

LPCM 2 KAN.

(έως 48 kHz),

Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Υποστηριζόμενες μορφές:

LPCM 5.1CH (έως και

48 kHz), LPCM 2CH

(έως και 96 kHz),

Dolby Digital, DTS

Τμήμα βίντεο

Έξοδοι

VIDEO: 1 Vp-p 75 Ω

Τμήμα HDMI

Βύσμα σύνδεσης

Τύπος A (19 ακίδων)

Σύστημα BD/DVD/Super Audio CD/CD

Σύστημα μορφής σήματος NTSC/PAL

Τμήμα USB

⇒ Θύρα USB 1/2:

Τύπος A (Για σύνδεση
μνήμης USB, συσκευής
ανάγνωσης καρτών
μνήμης, ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής
και ψηφιακής
βίντεοκάμερας)

Τμήμα LAN

Ακροδέκτης LAN (100) Ακροδέκτης 100BASE-TX

Τμήμα ασύρματου δικτύου LAN

Συμμόρφωση με πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n

Συχνότητα και Κανάλι 2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]

Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη FM

Σύστημα

Ψηφιακός συνθέτης PLL
quartz-locked

Εύρος συντονισμού

87,5 MHz - 108,0 MHz
(βήματα των 50 kHz)

Κεραία

Ενσύρματη κεραία FM

Ακροδέκτες κεραίας

75 Ω, χωρίς εξισορρόπηση

Ηχεία

Μπροστά (SS-TSB113) για τα μοντέλα

BDV-N990W/BDV-N890W

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

106 mm × 649 mm ×

86 mm (Π/Υ/B) (τμήμα
τοποθέτησης σε τοίχο)

256 mm × 1.200 mm ×

256 mm (Π/Υ/B)
(ολόκληρο το ηχείο)

Βάρος (κατά προσέγγ.)

1,3 kg (τμήμα τοποθέτησης
στον τοίχο)

2,9 kg (ολόκληρο το ηχείο)

Μπροστά (SS-TSB112) για το μοντέλο

BDV-N790W

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

98 mm × 318 mm ×

103 mm (Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.)

0,7 kg

Περιφερειακό (SS-TSB114) για το μοντέλο

BDV-N990W/BDV-N790W

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

106 mm × 649 mm ×

86 mm (Π/Υ/B) (τμήμα
τοποθέτησης σε τοίχο)

256 mm × 1.200 mm ×

256 mm (Π/Υ/B)
(ολόκληρο το ηχείο)

Βάρος (κατά προσέγγ.)

1,2 kg (τμήμα τοποθέτησης
σε τοίχο)

2,8 kg (ολόκληρο το ηχείο)

Περιφερειακό (SS-TSB111) για το μοντέλο

BDV-N890W/BDV-N790W

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

98 mm × 255 mm × 91 mm
(Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.)

0,6 kg

Κεντρικό (SS-CTB111)

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

331 mm × 59 mm × 57 mm
(Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.)

0,5 kg

Subwoofer (SS-WSB112) για το μοντέλο**BDV-N990W**

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

211 mm × 337 mm ×
411 mm (Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.) 7,2 kg

Subwoofer (SS-WSB111) για το μοντέλο**BDV-N890W/BDV-N790W**

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

191 mm × 326 mm ×
376 mm (Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.) 5,6 kg

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος

Μοντέλα Ταϊβάν: 120 V AC, 50/60 Hz

Άλλα μοντέλα: 220 V - 240 V AC,
50/60 HzΚατανάλωση ισχύος
Ενεργοποιημένο: 115 W
Αναμονή: 0,3 W (σε
λειτουργία εξοικονόμησης
ισχύος)Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (Π/Υ/B) συμπερ.
των μερών που εξέχουν
460 mm × 74 mm ×
239 mm (Π/Υ/B) (με
τοποθετημένο τον
ασύρματο πομποδέκτη)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (Π/Υ/B) (με τη
βάση και το κάλυμμα
καλωδίων) (BDV-N990W
μόνο)

Βάρος (κατά προσέγγ.) 3,6 kg

Ενισχυτής περιφερειακού ήχου (TA-SA300WR)

Τμήμα ενισχυτή

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφορική)

Περιφερειακό Α/Περιφερειακό Δ

125 W (ανά κανάλι στα
3 Ω, 1 kHz)

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:

3 - 16 Ω

Απαιτήσεις ισχύος

Μοντέλα Ταϊβάν: 120 V AC, 50/60 Hz

Άλλα μοντέλα: 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος Ενεργοποιημένο: 50 W

Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή
0,5 W (κατάσταση
αναμονής)
0,2 W (ανενεργό)

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)

206 mm × 60 mm ×
236 mm (Π/Υ/B), με
τοποθετημένο τον
ασύρματο πομποδέκτη

Βάρος (κατά προσέγγ.) 1,3 kg

Ασύρματος πομποδέκτης (EZW-RT50)Σύστημα επικοινωνίας Προδιαγραφή ασύρματου
ήχου έκδοση 1.0

Ζώνη συχνοτήτων 5,725 GHz - 5,875 GHz

Μέθοδος διαμόρφωσης DSSS

Απαιτήσεις ισχύος DC 3,3 V, 300 mA

Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 30 mm × 9 mm × 60 mm
(Π/Υ/B)

Βάρος (κατά προσέγγ.) 10 g

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.• Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή 0,3 W (κύρια
μονάδα), 0,2 W (ενισχυτής περιφερειακού ήχου).• Επιτυγχάνεται απόδοση ισχύος του μπλοκ ενισχυτή
άνω του 85% με τον πλήρως ψηφιακό ενισχυτή,
S-Master.

Κατάλογος κωδικών γλώσσας

Η ορθογραφία των γλωσσών συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639: 1988 (Ε/F).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihāri	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiaq	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twī
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Sinhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Δεν καθορίζεται

Κατάλογος κωδικών γονικού ελέγχου/περιοχής

Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή
2044	Αργεντινή	2184	Ηνωμένο	2333	Λουξεμβούργο	2499	Σουηδία
2047	Αυστραλία		Βασίλειο	2363	Μαλαισία	2543	Ταϊβάν
2046	Αυστρία	2276	Ιαπωνία	2362	Μεξικό	2528	Ταϊλάνδη
2057	Βέλγιο	2248	Ινδία	2390	Νέα Ζηλανδία	2424	Φιλιππίνες
2070	Βραζιλία	2238	Ινδονησία	2379	Νορβηγία	2165	Φινλανδία
2174	Γαλλία	2239	Ιρλανδία	2376	Ολλανδία	2090	Χιλή
2109	Γερμανία	2149	Ισπανία	2427	Πακιστάν	2219	Χονγκ Κονγκ
2115	Δανία	2254	Ιταλία	2428	Πολωνία		
2086	Ελβετία	2092	Κίνα	2436	Πορτογαλία		
2200	Ελλάδα	2093	Κολομβία	2489	Ρωσία		
		2304	Κορέα	2501	Σιγκαπούρη		

Ευρετήριο

A - Z

- Audio Return Channel 57
BD-LIVE 30
BONUSVIEW 30
BRAVIA Sync 43
CD 67
D.C.A.C. (σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης - Digital Cinema Auto Calibration) 44
DLNA 34, 58
Dolby Digital 40
DRC ήχου 54
DTS 40
DVD 67
HDMI
 YCbCr/RGB (HDMI) 54
Internet βίντεο χωρίς αξιολόγησηΜη βαθμολογημένο Internet βίντεο 56
RDS 42
SBM 54
SLEEP 46
USB 31
WEP 23
WPA2-PSK (AES) 23
WPA2-PSK (TKIP) 23
WPA-PSK (AES) 23
WPA-PSK (TKIP) 23

Α

- Αναλογία διαστάσεων DVD 53
Απομακρυσμένη έναρξη 58
Απομακρυσμένος αισθητήρας 56
Αρχικοποίηση προσωπικών στοιχείων 59
Ασύρματη σύνδεση ήχου 56
Αυτόματη Αναμονή 57
Αυτόματη
 Βαθμονόμηση 44, 55
Αυτόματη έναρξη PARTY 58
Αυτόματη προβολή 57

Γ

- Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη 56
Γλώσσα ήχου 55
Γλώσσα μενού BD/DVD 55
Γλώσσα υπότιτλων 55
Γονικός έλεγχος BD 56
Γονικός έλεγχος DVD 56
Γονικός έλεγχος Internet
 βίντεο 56

Δ

- Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου 58
Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής 67

Ε

- Ελεγχος πρόσβασης σε Renderer 58
Εμπρός οθόνη ενδείξεων 13
Ενημέρωση 52
Ενημέρωση δικτύου 52
Ενισχυτής περιφερειακού ήχου 14
Εξασθένηση - AUDIO 54
Έξοδος 24p BD-ROM 53
Έξοδος 24p DVD-ROM 53
Έξοδος βαθέος χρώμ. από HDMI 54

- Έξοδος ήχου 54
Επαναρρύθμιση 59
Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές 59
Επίπεδο αναπαρ. Super Audio CD 56
Επίπεδο αναπαρ. υβριδ.
 δίσκου BD 55
Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου 59
Εύκολη αρχική διαμόρφωση 59
Εύκολη διαμόρφωση 26, 59

Η

- Ηχητικό εφέ 55
Ήχος μεταδόσεων multiplex 40

Κ

- Κανάλια αναπαρ. Super Audio CD 56
Κατάλογος κωδικών γλώσσας 72
Καταχώρηση συσκευής Media Remote 58
Καταχωριμένες συσκευές Media Remote 58
Κλείδωμα για τα παιδιά 47
Κωδικός περιοχής 68
Κωδικός περιοχής γονικού ελέγχου 56
Κωδικός πρόσβασης 56

Λ

- Λειτουργία FM 41
Λειτουργία γρήγορης έναρξης 57
Λειτουργία κινηματ.
 μετατροπής 53
Λειτουργία παύσης 54

Μ

- Μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας 57
Μορφή εξόδου βίντεο 53
Μορφή οθόνης 53

Π

- Παρουσίαση 38
Περιεχόμενο Internet 33
Πίσω όψη 13
Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού 77
Πληροφορίες αναπαραγωγής 31
Πληροφορίες συστήματος 57
Πρόσοψη 12
Προστασία οθόνης 57

P

- Ρυθμίσεις Gracenote 57
- Ρυθμίσεις Internet 58
- Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου 56
- Ρυθμίσεις διακομιστή
 - σύνδεσης 58
- Ρυθμίσεις δικτύου 58
- Ρυθμίσεις εξωτερικής
 - εισόδου 58
- Ρυθμίσεις ηχείου 45, 55
 - Απόσταση 45
 - Επίπεδο 45
- Ρυθμίσεις ήχου 54
- Ρυθμίσεις μουσικής 56
- Ρυθμίσεις οθόνης 53
- Ρυθμίσεις προβολής BD/
DVD 55
- Ρύθμιση MIX ήχου BD 54
- Ρύθμιση Renderer 58
- Ρύθμιση εξόδου 3D 53
- Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV
 - για 3D 53
- Ρυθμιστικό για HDMI 43, 57

S

- ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V 39
- Σύνδεση Internet BD 55

T

- Τηλεχειριστήριο 15
- Τόνος δοκιμής 45
- Τρισδιάστατη
 - απεικόνιση (3D) 30
- Τύπος τηλεόρασης 53

Φ

- Φωτισμός / Οθόνη 56

Το λογισμικό αυτού του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί μελλοντικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 1 4 1 1 2 * (2)