## SONY

Водонепроницаемый футляр

SPK-AS1

Размеры (Приблиз.)  $35.5 \text{ mm} \times 71.0 \text{ mm} \times 105.5 \text{ mm} (\text{III/B/r})$ 

Приблиз, 85 г Macca

Комплектность поставки Водонепроницаемый футляр (1), набор

печатной документации

Крепление-повязка на голову

**BLT-HB1** 

Размеры (Приблиз.)  $56.0 \text{ mm} \times 58.0 \text{ mm} \times 77.5 \text{ mm} (\text{III/B/r})$ 

Ременной участок

Длина (Приблиз.) Мин. 400 мм ло макс. 600 мм

(регулируемый) Приблиз, 91 г Macca

Комплектность поставки Крепление-повязка на голову (1), набор

печатной документации

Клеющееся крепление

VCT-AM1

Размеры (Приблиз.) Пряжка крепления Плоское клеющееся

 $43.5 \text{ mm} \times 14.0 \text{ mm} \times 58.5 \text{ mm} (\text{III/B/r})$  $50.0 \text{ MM} \times 12.5 \text{ MM} \times 58.5 \text{ MM} (HI/B/F)$ 

крепление

Изогнутое клеющееся  $50.0 \text{ mm} \times 16.0 \text{ mm} \times 58.5 \text{ mm} (\text{III/B/r})$ 

крепление

Macca

Приблиз. 15 г Пряжка крепления Плоское клеющееся Приблиз. 14 г

крепление

Изогнутое клеющееся Приблиз, 16 г крепление

Комплектность поставки Пряжка крепления (1), плоское

клеюшееся крепление (2), изогнутое клеющееся крепление (2), набор печатной

локументации

Водонепроницаемый комплект для крепления на голову

Размеры (Приблиз.)

Крепление на  $53.0 \text{ MM} \times 81.5 \text{ MM} \times 63.5 \text{ MM} (HI/B/F)$ 

зашитные очки Повязка на голову

> Длина (Приблиз.) Мин. 400 мм до макс. 600 мм

> > (регулируемый)

Macca

Приблиз. 69 г Крепление на защитные очки Повязка на голову Приблиз, 40 г

Комплектность поставки Крепление на защитные очки (1),

повязка на голову (1), набор печатной

VCT-GM1

документации

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО "Сони Электроникс",

123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония Страна-производитель: Китай

Дата изготовления напечатана на картонной коробке. Дата изготовления указывается следующим образом:

xx x xxx (Последняя цифра года) Месяц изготовления

4-468-983-**01**(1)