

SONY®

4-410-680-22(1)

AV Centar

Upustvo za upotrebu

XAV-64BT

XAV-63



Video CD



MP3
WMA
AAC
WAV



SensMe™



gracenote®



©2012 Sony Corporation

Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u instrument tablu vozila. Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeno uputstvo za postavljanje/povezivanje.

O ovom uputstvu

- Ovo uputstvo sadrži uputstva za modele XAV-64BT i XAV-63.
- Za ilustraciju je upotrebljen model XAV-64BT.
- Bluetooth funkcije i opisi odnose se samo na model XAV-64BT.

Upozorenje

Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Preputstite popravke samo stručnim osobama.

OPREZ

Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD/DVD uređaju štetan za oči, nemojte pokušavati da otvarate kućište.

Preputstite popravke samo stručnim osobama.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ova nalepnica se nalazi se na dnu kućišta.

Obaveštenje za korisnike: sledeće informacije se primenjuju samo na opremu prodatu u zemljama koje primenjuju EU smernice

Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja servisa ili garancije obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.



Odlaganje dotrajale električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se uređaj ne sme tretirati kao kućni otpad. Uređaj treba predati na mesto za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica za okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili podavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje isluženih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti naveden zajedno sa hemijskim simbolom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica za okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja kontinuiteta napajanja zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, tu bateriju treba da menjaju samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno odlaganje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o litijumskoj bateriji

Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao npr. direktnom suncu, vatři i sl.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 46).

Uredaj će se automatski isključiti u podešeno vreme kada nije izabran nijedan izvor, što sprečava trošenje akumulatora.

Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite **(SOURCE/OFF)** na uređaju dok se ne isključi ekran.

Za isključenje demonstracionog (Demo) prikaza, pogledajte str. 50.

Sledeće se odnosi samo na XAV-64BT:

Nazivna pločica na kojoj je naznačen radni napon i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.



Kompanija Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj, XAV-64BT, uskladen sa osnovnim zahtevima i drugim važećim odredbama smernice 1999/5/EC. Za detalje, posetite sledeću internet stranu:

<http://www.compliance.sony.de/>

Sadržaj

Napomene o bezbednosti	7
Napomene o instalaciji	7
Zaštita autorskih prava	8
Napomene o Bluetooth funkciji (samo XAV-64BT)	9
Diskovi za reprodukciju i simboli korišćeni u ovom uputstvu.	10
Položaj i funkcije kontrola/priklučnica	11
Glavni uredaj	11
RM-X170 daljinski upravljač.	13

Prvi koraci

Resetovanje uredaja	15
Izvođenje inicijalnih podešavanja	15
Podešavanje sata	15
Priprema daljinskog upravljača.	15

Radio

Slušanje radija.	16
Kontrole radio prijema.	16
Indikatori tokom prijema.	17
Memorisanje i prijem stanica	17
Automatska memorisanje — BTM	17
Ručno memorisanje stanica	17
Prijem memorisanih stanica.	17
RDS.	18
Pregled	18
Podešavanje AF i TA	18
Izbor vrste programa PTY	19
Podešavanje tačnog vremena (CT)	19

Diskovi

Reprodukacija diskova	19
Kontrole pri reprodukciji	20
Indikatori tokom reprodukcije.	21
Upotreba PBC funkcija — kontrola reprodukcijske	22
Podešavanje postavki zvuka	22
Promena jezika dijaloga/formata zvuka	22
Promena audio kanala	23
Podešavanje nivoa izlaznog audio signala — Dolby D level	23

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom	23
---	----

Reprodukacija uz direktno pretraživanje	24
---	----

Funkcije za USB uređaj

Reprodukacija sa USB uređaja.	25
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom	25
Uživanje u muzici prema raspoloženju — SensMe™	26
Pre upotrebe funkcije SensMe™	26
Instaliranje “SensMe™ Setup” i “Content Transfer” na računar	26
Registrovanje USB uređaja koristeći “SensMe™ Setup”	26
Prenos zapisa na USB uređaj koristeći “Content Transfer”.	27
Reprodukacija zapisa u kanalu — SensMe™ channels	27
Reprodukacija zapisa po mapama raspoloženja — SensMe™ mood.	29
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™	30

Funkcije za iPod

Reprodukacija iPod-a.	30
Podešavanje moda reprodukcije	31
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.	31
Direktno upravljanje iPod uređajem — Passenger App Control.	32

Korisne funkcije

Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka	32
— List	32
Izbor zapisa/slike/video datoteke	32
Izbor vrste datoteke	32
Upravljanje pomoću pokreta	33
Handsfree telefoniranje i audio striming — Bluetooth funkcija (samo XAV-64BT)	
Pre korišćenja Bluetooth funkcije	33
Osnovna procedura Bluetooth funkcije	33
Bluetooth statusni indikatori	34
Instaliranje mikrofona	34
Uparivanje	34
Povezivanje	35
Handsfree telefoniranje	36
Upućivanje poziva	36
Primanje poziva	37
Operacije tokom telefoniranja	37
Upravljanje podacima poziva	38
Programirani tasteri	38
Audio striming	39
Slušanje Bluetooth uređaja preko ovog uređaja	39
Upravljanje Bluetooth uređajem putem ovog uređaja	39
Postavke za Bluetooth	39

Podešavanje zvuka

Izbor kvaliteta zvuka — EQ7	40
Podešavanje krive ekvalajzera	40
— EQ7 Tune	40
Podešavanje karakteristika zvuka	40
Optimizovanje zvuka za poziciju slušanja	
— Intelligent Time Alignment	41
Precizno kalibriranje mesta slušanja	41
— Intelligent Time Alignment Tune	41
Konfiguracija zvučnika i podešavanje jačine zvuka	42
Kreiranje virtuelnog centralnog zvučnika	42
— CSO	42
Upotreba zadnjih zvučnika kao sabvufera	42
— Rear Bass Enhancer	42
Podešavanje jačine zvučnika	42
Podešavanje monitora	
Kalibracija ekrana osetljivog na dodir	43
Podešavanje pozadinskog prikaza	43
Izbor kvaliteta slike — Picture EQ	43
Prilagodavanje slike	44
Izbor odnosa širine i visine slike	44

Postavke

Operacije sa osnovnim podešavanjima	45
Opšta podešavanja.	46
Postavke zvuka	48
Postavke ekrana	50
Postavke za reprodukciju DVD i drugih izvora.	51

Upotreba dodatne opreme

Dodatna audio/video oprema	53
Zadnja kamera.	53
Podešavanje zadnje kamere	54

Dodatni podaci

Mere opreza	54
Napomene o LCD ekranu	54
Napomene o diskovima	55
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC/ JPEG/Xvid/MPEG-4 datoteka	55
O MP3 datotekama	56
O WMA datotekama	56
O AAC datotekama	56
O JPEG datotekama	56
O MPEG-4 datotekama	56
O iPod uredaju	56
O Bluetooth funkciji	57
Održavanje	58
Vađenje uređaja	58
Tehničke karakteristike	59
U slučaju problema	60
Prikaz/poruke grešaka	63
Lista jezičkih kodova/kodova područja	65

Napomene o bezbednosti

- Poštujući lokalna saobraćajna pravila i propise.
- Tokom vožnje
 - Nemojte gledati u monitor ili upravljavati uređajem jer biste time mogli da skrenete sebi pažnju i izazovete nesreću. Parkirajte vozilo na bezbedno mesto kada želite da gledate monitor i rukujete uređajem.
 - Nemojte podešavati uređaj ili koristiti druge funkcije koje bi vam mogle odvući pažnju sa puta.
 - **Pri vožnji unazad pažljivo pratite zadnji deo i okolinu zbog sopstvene sigurnosti čak i kad je povezana zadnja kamera. Nemojte se potpuno oslanjati na zadnju kameru**
- Tokom upotrebe
 - Ne stavljajte svoje ruke, prste ili strane predmete u uređaj. Takvim postupcima biste se mogli povrediti ili oštetiti uređaj.
 - Sitne delove držite van domaća dece.
 - Vežite sigurnosne pojaseve kako biste sprečili povrede u slučaju iznenadnog pomeranja vozila.

Sprečavanje nezgoda

Slika se pojavljuje tek nakon što parkirate vozilo i upotrebite parkirnu kočnicu.

Ukoliko vozilo počne da se kreće tokom reprodukcije, slika sa izvora automatski nestane i aktivira se pozadinski prikaz nakon prikaza sledećeg upozorenja.

"Video blocked for your safety."

Monitor povezan na REAR VIDEO OUT radi i dok se vozilo kreće.

Umesto slike se aktivira pozadinski prikaz, ali se audio izvor može čuti.

Nemojte upravljavati uređajem ili gledati u monitor tokom vožnje.

Napomene o instalaciji

- Savetujemo vam da ovaj uređaj u vozilo ugradi stručna osoba ili ovlašćeni serviser.
- Ako ćete sami ugrađivati ovaj uređaj, pogledajte isporučeno uputstvo za ugradnju/povezivanje i ugradite uređaj pravilno.
- Nepravilnom ugradnjom možete izazvati pražnjenje akumulatora ili kratke spojeve.
- Ako uređaj ne radi pravilno, prvo proverite povezivanje (pogledajte isporučeno uputstvo za ugradnju/povezivanje). Ako je sve u redu, proverite osigurač.
- Zaštite površinu uređaja od oštećenja.
 - Ne izlažite površinu uređaja hemikalijama poput insekticida, laka za kosu, repelenta za insekte, itd.
 - Ne ostavljajte gumene ili plastične materijale u kontaktu sa uređajem duže vreme. U protivnom se površina uređaja može ošteti ili deformisati.
- Prilikom ugradnje dobro sve učvrstite.
- Pri ugradnji okrenite ključ kontakt-brave u položaj za isključenje. Ako se uređaj ugrađuje dok je motor vozila uključen, moguće je pražnjenje akumulatora ili kratak spoj.
- Pri ugradnji pazite da ne oštete delove vozila, na primer cevi, vodove, rezervoar za gorivo ili žice kad koristite bušilicu. Tako možete izazvati požar ili nezgodu.



Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci komp. Dolby Laboratories.

Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media i pripadajući logotipi su zaštićeni znaci ili registrovani zaštićeni znaci kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva komp. Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence (ili licenci) kompanije Microsoft.

"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R" i "DVD+RW" su zaštićeni znaci.

Oznaka *Bluetooth* i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova upotreba od strane komp. Sony je pod licencom. Ostale robne marke i zaštićeni nazivi su u vlasništvu odgovarajućih vlasnika.

ZAPPIN je zaštitni znak komp. Sony Corporation.



12 TONE ANALYSIS i pripadajući logotipi su zaštićeni nazivi kompanije Sony Corporation.



"WALKMAN" i
"WALKMAN" logo su
registrovani zaštićeni nazivi komp. Sony Corporation.



SensMe i SensMe logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Tehnologiju prepoznavanja muzike i sličnih podataka omogućio je Gracenote ®. Gracenote je industrijski standard tehnologije prepoznavanja muzike i sličnih sadržaja. Za više informacija posetite www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc i audio i video podatke isporučuje kompanija Gracenote, Inc., copyright © 2000-nadalje poseduje kompanija Gracenote. Prava na Gracenote Software, copyright © 2000-nadalje poseduje kompanija Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan ili više patenata koje poseduje kompanija Gracenote. Posetite Internet stranicu kompanije Gracenote za neiscrpnu listu korišćenih patenata kompanije Gracenote.

Gracenote, Cddb, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo i logotip i "Powered by Gracenote" logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili drugim državama.

Ovaj proizvod koristi fontove koje je Sony-ju stavila na raspolaganje kompanija Monotype Imaging Inc. ili njeni saradnici.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su trgovачke marke komp. Apple Inc., registrovane u SAD i drugim državama.

Apple, Macintosh i iTunes su zaštićeni nazivi kompanije Apple Computer u SAD i drugim državama.

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE KORISNIKA ZA DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO ZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA LIČNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE LICENCU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPOTREBE U REKLAMNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Svi ostali zaštićeni znaci su u vlasništvu odgovarajućih kompanija.

Napomene o Bluetooth funkciji (samo XAV-64BT)

Oprez

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY SE NEĆE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE USPUTNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ ISKLJUČIVOOG OGRANIČAVANJA GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVEZANOG UREĐAJA, PREKID RADA I GUBITAK VREMENA KORISNIKA NASTALOG ZBOG UPOTREBE ILI UPOTREBOVOG PROIZVODA, BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.

VAŽNA NAPOMENA!

Sigurna i efikasna upotreba

Promene ili prepravke na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija Sony, korisniku mogu uzrokovati gubitak prava na upotrebu ovog uređaja. Molimo proverite izuzetke pri upotrebni Bluetooth uređaja pre njegove upotrebe nastale zbog nacionalnih zahteva ili ograničenja.

Vožnja

Proverite zakone i odredbe o upotrebi mobilnih telefona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.

Uvek posvetite punu pažnju vožnji i zaustavite i parkirajte vozilo pre pozivanja ili javljanja na poziv ako to zahtevaju uslovi vožnje.

Povezivanje sa drugim uređajima

Kod povezivanja sa bilo kojim drugim uređajem, molimo pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu za detaljne sigurnosne napomene.

Izlaganje radio frekvenciji

RF signali mogu uticati na rad nepravilno instaliranih ili nedovoljno okloppljenih elektronskih sistema vozila, kao što je sistem elektronskog ubrzivanja goriva, elektronski ABS sistem kočnica, elektronski sistem kontrole brzine ili sistem vazdušnih jastuka. Za instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku. Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koja se odnosi na uređaj. Posavetujte se sa proizvođačem svog vozila kako biste se uverili da upotreba mobilnog telefona u vozilu neće uticati na elektronski sistem. Redovno proveravajte da li su svi bežični uređaji u vašem vozilu pravilno ugrađeni i da li rade pravilno.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju radio signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira korisnik, pa zato ne mogu garantovati pozivanje u svim uslovima.

Zbog ovoga se nemojte oslanjati isključivo na elektronske uređaje za komunikaciju kada je u pitanju važna komunikacija (npr. hitni slučajevi). Upamtite, da biste napravili ili primali pozive, handsfree ili elektronski uređaj koji je povezan na handsfree mora biti upaljen u oblasti u kojoj postoji odgovarajuća jačina signala mobilne mreže.

Pozivi u hitnim slučajevima možda neće biti mogući u svim mobilnim mrežama ili kada se koriste određeni servisi i/ili funkcije telefona.

Proverite sa vašim lokalnim mobilnim operatorom.

Diskovi za reprodukciju i simboli korišćeni u ovom uputstvu

Ovaj uređaj može da reprodukuje razne video/audio diskove.

Slедећа tabela pomoći će vam da proverite da li je disk kompatibilan sa uređajem, kao i koje su funkcije dostupne za određenu vrstu diska.

Simbol diska u priručniku		Format diska
VIDEO	DVD	DVD VIDEO
		DVD-R ^{*1} /DVD-R DL ^{*1} /DVD-RW ^{*1} (Video mode/VR mode)
		DVD+R ^{*1} /DVD+R DL ^{*1} /DVD+RW ^{*1}
AUDIO	VCD	Video CD (Ver.1.0/1.1/2.0)
	CD	Audio CD
		CD-ROM ^{*2} /CD-R ^{*2} /CD-RW ^{*2}

*1 Audio datoteke se takođe mogu memorisati.

*2 Video/slikovne datoteke se takođe mogu memorisati.

Napomena

"DVD" se u ovom uputstvu koristi kao opšti naziv za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW i DVD+R/DVD+RW diskove.

Slедећa tabela prikazuje podržane vrste datoteka i njihove simbole.

Dostupne funkcije se razlikuju zavisno od formata, bez obzira na vrstu diska. Dole navedeni simboli formata se nalaze u ovom uputstvu pored opisa dostupnih funkcija za taj format.

Simbol formata	Tip datoteke
MP3	MP3 audio datoteka
WMA	WMA audio datoteka
AAC	AAC audio datoteka
JPEG	JPEG datoteka slike
Xvid	Xvid video datoteka
MPEG-4	MPEG-4 video datoteka

Savet


Detalje o formatima kompresije potražite na str 56.

Napomena

Ovaj uređaj ponekad neće moći da reprodukuje čak ni kompatibilne diskove, zavisno od načina i uslova u kojima su snimljeni.

Položaj i funkcije kontrola/priklučnica

Glavni uređaj



Za detalje pogledajte navedenu stranu.

[1] Taster ▲ (izbacivanje) str. 19

[2] Taster za resetovanje str. 15

[3] Senzor daljinskog upravljača

[4] Fioka diska str. 19

[5] Taster TOP

Za XAV-64BT

Za otvaranje glavnog menija.

Za XAV-63

Za otvaranje liste izvora.

[6] Prednja AUX priključnica str. 53

[7] USB priključnica

Uklonite poklopac da biste priključili uređaj.

[8] Regulator jačine zvuka

[9] Taster SOURCE/OFF

Pritisnite za uključenje/promenu izvora:
"Tuner" (radio), "Disc" (disk), "AUX"
(dodatačna oprema), "USB/iPod", "BT Audio"
(Bluetooth audio uređaj).*


Pritisnite na 1 sekundu za isključenje izvora.
Pritisnite duže od dve sekunde za potpuno
isključenje.

[10] Displesj/ekran osetljiv na dodir


* Dostupno samo na XAV-64BT.

Indikatori na ekranu


Kad nije odabran nijedan izvor:



Glavni meni (samo XAV-64BT):



Lista izvora:



1 Taster "Source List"

Za otvaranje liste izvora.

2 Taster "Top"

XAV-64BT

Za otvaranje glavnog menija.

XAV-63

Za otvaranje liste izvora.

3 Prikaz sata str. 15, 50

4 Taster X (zatvaranje)

Za zatvaranje menija.

5 Taster "ATT" (utišavanje)*1

Za stišavanje zvuka. Za ponишtenje, dodirnite ponovo.

6 Taster (podešavanje)

Za otvaranje menija podešavanja.

7 Taster "M.OFF" (isključenje monitora)

Za isključenje monitora i osvetljenja tastera.

Za ponovno uključenje dodirnite bilo koji deo ekrana.

8 Taster "AV Source"**2

Za otvaranje liste izvora.

9 Taster "BT Phone"**2

Pokretanje moda za Bluetooth telefon.

10 Tasteri za izbor izvora

Za promenu izvora "Tuner" (radio), "Disc" (disk), "AUX" (dodatna oprema), "USB/iPod", "SensMe™", "BT Audio" (Bluetooth audio uređaj)**2.

11 Taster "Top"/"M.OFF"

Ovaj taster varira zavisno od modela.

XAV-64BT: Taster "Top"

XAV-63: Taster "M.OFF"


Za funkcije svakog tastera pogledajte gore.

*1 Pojavljuje se samo kad je izabran izvor.

*2 Dostupno samo za XAV-64BT.

*3 "BT Audio" se pojavi samo na XAV-64BT.

Daljinski upravljač RM-X170



- Daljinski upravljač može opšte da se koristi za jednostavno upravljanje funkcijama audio reprodukcije. Za funkcije menija koristite ecran osetljiv na dodir.
- Za detalje pogledajte navedene strane.
- Pre upotrebe, uklonite izolacionu foliju (str. 15).

[1] Taster OFF

Pritisnite za isključenje/zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite i zadržite za potpuno isključenje.

[2] Taster MONITOR OFF

Za isključenje monitora i osvetljenja tastera.
Za ponovno uključenje pritisnite ponovo.

[3] Taster POSITION

Za promenu mesta slušanja ("Front L"/"Front R"/"Front"/"All"/"Custom"/"OFF").

[4] Taster ⏪ (povratak)

Za povratak na prethodni prikaz/povratak u meni na VCD-u*1.

[5] Taster EQ (ekvilajzer)

Za izbor krive ekvilajzera između 7 postavki ("Xplod"/"Vocal"/"Edge"/"Cruise"/"Space"/"Gravity"/"Custom"/"OFF").

[6] Numerički tasteri str. 22

Radio:

Pritisnite za prijem memorisanih stanica.
Pritisnite i zadržite za memorisanje stanica.

Disk/USB:

Za nalaženje naslova/poglavlja/zapisu.

[7] Taster CLEAR

Za brisanje unešenog broja.

[8] Taster ATT (utišavanje)

Za utišavanje zvuka. Za poništenje, pritisnite ponovo.

[9] Taster ►II (reprodukcijska pauza)

[10] Tasteri ▲◀◀◀/▶▶▶▶

Radio:

Pritisnite za automatsko podešavanje stanica.

Pritisnite i zadržite za ručno podešavanje stanica.

Disk*²/USB:

Prelaz na sledeće poglavlje/zapis/scenu/datoteku.

Pritisnite i kratko zadržite za pretraživanje video zapisa prema nazad/napred.

Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa prema nazad/napred.

Bluetooth audio*^{3*⁴}:

Pritisnite za preskakanje zapisa.

Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa prema nazad/napred.

*1 Tokom reprodukcije sa funkcijom PBC.

*2 Operacija se razlikuje, zavisno od diska (str. 20).

*3 Operacija se razlikuje zavisno od povezanog Bluetooth uređaja.

*4 Odnosi se samo na XAV-64BT.

*5 Dostupno samo za XAV-64BT.

*6 Kad se koriste dva dodatna uređaja.

Napomena

Daljinski upravljač neće raditi kada je uređaj isključen i kad nema ekranског prikaza. Pritisnite **(SOURCE/OFF)** na glavnom uređaju ili postavite disk kako biste aktivirali uređaj i omogućili upravljanje pomoću daljinskog upravljača.

[11] Tasteri za podešavanje reprodukcije

DVD-a

(AUDIO):

Za promenu jezika dijaloga/formata.
(Kod VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG-4 datoteka, za promenu audio kanala).

(SUBTITLE):

Za promenu jezika titla.

(ANGLE):

Za promenu ugla kamere.

(TOP MENU):

Za otvaranje glavnog menija DVD diska.

(MENU):

Za otvaranje menija diska.

[12] Taster ZAP

Za uključenje ZAPPIN™ moda.

[13] Tasteri ←/↑/↓/→ (kursori)/ENTER

str. 19

Za kretanje u meniju na DVD-u.

[14] Taster SRC (izvor)

Za uključenje/promenu izvora: "Tuner" (radio), "Disc" (disk), "AUX" (dodatatna oprema), "USB/iPod", "BT Audio" (Bluetooth audio uređaj)*⁵.

[15] Taster MODE

Pritisnite za izbor talasnog područja (FM/AM)/izbor dodatnog uređaja (AUX1/Rear AUX)*⁶.

[16] Tasteri VOL (jačina zvuka) +/–

Prvi koraci

Resetovanje uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, ili nakon zamene akumulatora ili promene načina povezivanja, potrebno je resetovati uređaj.


Pritisnite taster za resetovanje (str. 11) šiljatim predmetom, na primer, hemijskom olovkom.

Napomena

Pritisikom na taster za resetovanje obrišće se podešavanja sata i neki memorisani sadržaji.

Izvođenje inicijalnih podešavanja

Nakon resetovanja, pojavljuje se ekran sa inicijalnim podešavanjima.



1 Dodirnite "Rear/Sub Out" kako biste po desili status povezanosti sabvufera.

Podesite na "Sub" ako je sabvufer povezan. Ako je povezano pojačalo, izaberite "Rear". Ukoliko nisu povezani ni sabvufer ni pojačalo, možete izabrati bilo "Sub", bilo "Rear".

2 Dodirnite "Listening Position" kako biste podesili mesto slušanja.

Ako je vaš položaj slušanja na prednjoj levoj strani izaberite "Front L", ili "Front R" ako je na prednjoj desnoj strani.

3 Dodirnite "Language" za podešavanje jezika menija.

Dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni jezik (engleski/šdanski/ruski).

4 Dodirnite "OK".

Podešavanje je završeno.

Ta postavka se može se dodatno prilagođavati u meniju za podešenja.

- Za detalje o podešavanju statusa povezanosti sabvufera pogledajte str. 49.
- Za detalje o podešavanju mesta slušanja pogledajte "Optimizovanje zvuka za poziciju slušanja — Intelligent Time Alignment" na str. 41.
- Za detalje o podešavanju jezika menija pogledajte str. 46.

Podešavanje sata

Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.

1 Dodirnite "Source List" i zatim .

Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U suprotnom, dodirnite "General".

2 Dodirnite "Clock Adjust".

Pojavi se meni za podešavanje.

3 Podesite sat i minute.

Na primer, za podešavanje na 8:30 dodirnite "0830".

4 Dodirnite "OK".

Podešavanje je završeno.

Za brisanje unešenog broja, dodirnite "Clear".

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Priprema daljinskog upravljača

Pre prve upotrebe daljinskog upravljača uklonite izolacionu foliju.




Radio

Slušanje radija

1 Dodirnite "Source List" i zatim "Tuner".


(Važi samo za XAV-64BT: iz glavnog menija, dodirnite "AV Source", zatim "Tuner".

Pojavlji se meni funkcije radio prijema i automatski se prikazuje lista memorisanih stanica.



2 Dodirnite "Band".

Pojavlji se lista talasnih opsega.



3 Dodirnite željeni opseg ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" ili "LW").

Dodirnite "Band" za zatvaranje liste talasnih opsega.

4 Izvršite podešavanje.

Automatsko podešavanje

Dodirnite <</>>.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne podesite željenu stanicu.


Ručno podešavanje

Dodirnite <</>> više puta dok se ne podesi željena frekvencija.

Za kontinuirano preskakanje dodirnite i zadržite <</>>.

Kontrole radio prijema

Dodirnite ekran ako se ne prikazuju kontrole radio prijema.



1 "Source List"

Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)

2 "ATT"

Dodirnite za stišavanje zvuka. Za poništenje, dodirnite ponovo.

3 "TA"

Dodirnite za podešavanje funkcije TA u RDS-u. (str. 18)

4 "AF"

Dodirnite za podešavanje funkcije AF u RDS-u. (str. 18)

5 "Top"

XAV-64BT

Dodirnite za otvaranje glavnog menija. (str. 12)

XAV-63

Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)

6 <</>>

Dodirnite za ručno podešavanje. Dodirnite i zadržite za kontinuirano preskakanje frekvencija.

7 <</>>

Dodirnite za automatsko podešavanje.

8 "Band"

Dodirnite za otvaranje liste talasnih opsega i promenu talasnog opsega.

9 "Receive Menu"

Dodirnite za otvaranje menija za radio prijem, koji sadrži sledeće.

- "Regional" (str. 18)


10 "Preset List"

Dodirnite za prikaz liste memorisanih stanica ili memorisanje stanica. (str. 17)

11 "PTY List"

Dodirnite za otvaranje PTY liste. (str. 19)

Indikatori tokom prijema



- A** Ikona trenutnog izvora*¹
 - B** Broj talasnog opsega, programski broj*², frekvencija*³/status
 - C** Nivo jačine zvuka*⁴
 - D** Status podešenja EQ7
- *1 Pojavljuje se samo kad su prikazane kontrole.
*2 Pojavljuje se samo kad prijema memorisane stanice.
*3 Kod prijema RDS stанице prikazuje se naziv stанице.
Za detalje pogledajte "RDS" na str. 18.
*4 Kad je aktivirano podešenje ATT, prikazuje se ☰.

Memorisanje i prijem stanica

Oprez

Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili eventualne saobraćajne nezgode.

Automatsko memorisanje — BTM

1 Dodirnite "Source List" i zatim "Tuner".

Za promenu talasnog opsega, dodirnite "Band" i zatim izaberite željeni talasni opseg ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" ili "LW").

2 Dodirnite "Preset List" i zatim "BTM".

Uredaj memoriše stanicu redosledom njihovih frekvencija ("P1" – "P6").
Kad je stаница memorisana, čuje se zvučni signal.

Ručno memorisanje stanica

1 Tokom prijema stанице koju želite da memorišete, dodirnite "Preset List".

2 Dodirnite "Memory" i zatim dodirnite broj u listi ("P1" – "P6").

Na ekranu se pojavi broj i prozor za potvrdu.

3 Dodirnite "Yes".

Stanica je memorisana.

Napomena

Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim brojem, prethodno memorisana stаница se briše.

Savet

Kad memorišete RDS stanicu, memorisaćete i postavke AF/TA (str. 18).

Prijem memorisanih stanica


1 Izaberite talasni opseg, zatim dodirnite "Preset List".

2 Dodirnite željeni broj ("P1" – "P6").

Pregled

“Radio Data System” (RDS) je sistem emitovanja koji FM stanicama omogućava slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa radio signalom.

Prikazane stavke



A Broj talasnog opsega, programski broj, frekvencija (naziv stанице), RDS podaci, TA*¹

B RDS*², TP*³

C Prikaz sata

*1 Tokom saobraćajnih informacija.

*2 Tokom RDS prijema.

*3 Tokom prijema saobraćajnog programa.

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Izbor i podešavanje stанице najjačeg signala. Pomoći ove funkcije možete stalno slušati isti program tokom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog podešavanja iste stанице.

TA (saobraćajna obaveštenja)/TP (saobraćajni program)

Pruža trenutne informacije o saobraćaju u vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema bilo kakvog saobraćajnog obaveštenja/programa, trenutno izabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno izabranu vrstu programa. Takode traži izabranu vrstu programa.

CT (tačno vreme)

Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

• Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda neće biti dostupne.

• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili stаницa ne emituje RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "AF" ili "TA" za aktivaciju.

Kad je aktivirano to podešenje, menja se boja tastera. Za isključenje podešenja, dodirnite ponovo.

Memorisanje RDS stаница sa funkcijama AF i TA

RDS stанице možete memorisati tako da istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS stанице se memorisu sa istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog memorisanja možete memorisati RDS stанице i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obaveštenja

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih obaveštenja i prekida trenutno izabran izvor.

Savet

Ako podesite jačinu zvuka tokom saobraćajnih obaveštenja, ta jačina će se memorisati za buduća obaveštenja nezavisno od normalne jačine zvuka.

Slušanje jednog lokalnog programa – Regional

Dok je uključena funkcija AF, fabrička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prelaz na drugu lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, isključite funkciju "Regional" tokom FM prijema.

Dodirnite "Receive Menu" i zatim kvadratič "Regional" za podešavanje na "OFF".

Napomena

Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim područjima.

Izbor vrste programa PTY

1 Tokom FM prijema, dodirnite "PTY List".

PTY lista se pojavljuje ako stanica emituje PTY podatke.

Za skrolovanje liste, dodirnite ▲/▼.

2 Dodirnite željeni tip programa.

Uredaj traži stanicu koja emituje izabranu vrstu programa.

Za zatvaranje PTY liste, dodirnite "PTY List".

Vrste programa

"News" (novosti), "Current Affairs" (vesti), "Information" (informacije), "Sport" (sport), "Education" (obrazovni program), "Drama" (dramski program), "Cultures" (kulturna), "Science" (nauka), "Varied Speech" (razno), "Pop Music" (popularna muzika), "Rock Music" (rok muzika), "Easy Listening" (lagana muzika), "Light Classics M" (lagana klasična muzika), "Serious Classics" (klasična muzika), "Other Music" (druge vrste muzike), "Weather & Metr" (vremenska prognoza), "Finance" (finansije), "Children's Progs" (dečiji program), "Social Affairs" (društvene teme), "Religion" (verski program), "Phone In" (telefonska javljanja), "Travel & Touring" (putovanja), "Leisure & Hobby" (dokolica), "Jazz Music" (džez muzika), "Country Music" (kantri muzika), "National Music" (narodna muzika), "Oldies Music" (evergrini), "Folk Music" (folklorna muzika), "Documentary" (dokumentarni program)

Napomene

- Ovu funkciju ne možete koristiti u državama/ regijama u kojima PTY podaci nisu dostupni.
- Može se desiti da imate prijem drugačijeg radio programa od onog koji ste izabrali.

Podešavanje tačnog vremena (CT)

1 Podesite "CT" na "ON" u meniju (str. 47).

Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS stanice.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

Diskovi

Reprodukacija diskova

Zavisno od diska, neki postupci mogu biti različiti ili zabranjeni.

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.

1 Postavite disk (stranu sa nalepnicom okrenite prema gore).

Reprodukacija se pokreće automatski.

Ako se prikazuje DVD meni

Dodirnite opciju u DVD meniju.

Možete takođe koristiti upravljački panel menija koji se može prikazati dodirom ekrana na mestu van područja DVD menija. Dodirnite ◀/▲/▼/▶ za pomeranje kurzora, zatim dodirnite "ENTER" za potvrdu.

Ako se ne pojavi upravljački panel menija pri dodiru ekrana, koristite daljinski upravljač.

O DVD meniju

DVD je podešen na duže slikovne ili muzičke delove. Oni se zovu "naslovi". Pri reprodukciji DVD-a koji sadrži nekoliko naslova, pomoćiću njegovog glavnog menija (TOP MENU) možete izabrati željeni naslov. Pri reprodukciji DVD-a koji omogućava izbor opcija, na primer jezika titlova i jezika dijaloga, izaberite ove opcije pomoću DVD menija.

Ako disk sadrži JPEG datoteke

Automatski započinje pokretni album.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i zadržite SOURCE/OFF na 1 sekundu.

Napomena

Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Ako izaberete DTS format, neće se čuti zvuk.


Za izbacivanje diska

1 Pritisnite ▲ na uređaju.


Kontrole pri reprodukciji

Dodirnite ekran ako se ne prikazuju kontrole za reprodukciju.


Zajedničko za sve diskove/formate




DVD



VCD



C D **MP3** **WMA** **AAC**
JPEG **Xvid** **MPEG-4**



① “Source List”

Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)

② “ATT”

Dodirnite za stišavanje zvuka. Za poništenje, dodimite ponovo.

③ “Top”

XAV-64BT

Za otvaranje glavnog menija. (str. 12)

XAV-63

Za otvaranje liste izvora. (str. 12)

④ $\blacktriangleleft/\triangleright$

Dodirnite za preskakanje poglavlja/zapisu/scene/slike/datoteke.

Dodirnite i kratko zadržite za pretraživanje video zapisa prema nazad/napred i zatim više puta za promenu brzine ($\times 2 \rightarrow \times 12 \rightarrow 120 \rightarrow \times 2 \dots$)^{*1}. Za poništenje, dodirnite \triangleright .

Dodirnite i zadržite za pretraživanje audio zapisa prema nazad/napred.

Tokom pauze dodirnite i zadržite \triangleright za usporenu reprodukciju video zapisa. Za poništenje, otpustite taster.

⑤ $\blacktriangleright\blacktriangleright$

Dodirnite za pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze.

⑥ “Play Menu”

Dodirnite za otvaranje menija za reprodukciju, koji sadrži sledeće stavke.

- “Repeat”/“Shuffle” (str. 23)
- “Dolby D Level” (Samo DVD VIDEO reprodukcija) (str. 23)
- “Image Turn” (Samo JPEG reprodukcija): Dodirnite za okre tanje slike u levo/u desno.
- “Audio” (str. 23)

7 "DVD Control"

Dodirnite za otvaranje kontrolnog menija za DVD, koji sadrži sledeće.

- **"Audio"**: Dodirnite više puta za izbor jezika dijalogova/formata.(str. 22)*²
- **"Subtitle"**: Dodirnite više puta za isključenje/izbor jezika titla.*²*³
- **"Angle"**: Dodirnite više puta za promenu ugla kamere.*²
- **"Top Menu"**: Dodirnite za otvaranje glavnog menija DVD diska.*²
- **"Menu"**: Dodirnite za otvaranje menija diska.*²

8 "PBC Panel"

Dodirnite za prikaz upravljačke ploče za PBC meni. (str. 22)

9 "Album" -/+

Dodirnite za preskakanje albuma (foldera) sa MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 datotekama.

10 "List"

Dodirnite za prikaz liste zapisa/slika/video datoteka. (str. 32)

*1 Brzina zavisi od formata ili metode snimanja.

*2 Dostupnost zavisi od diska.

*3 Kad se pojavi zahtev za unos 4-cifrenog koda, unesite kód željenog jezika (str. 65).

Napomene

Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/video/slika). Za detalje o načinu izbora vrste datoteke pogledajte "Izbor vrste datoteke" na str. 32.

Napomene o JPEG reprodukciji


- Za okretanje većih slika potrebno je duže vreme.
- Progresivne JPEG slike se ne mogu prikazati.

Indikatori tokom reprodukcije


Za prikaz indikatora, dodirnite ekran.

Pri reprodukciji audio diskova uvek se prikazuju neki indikatori.

DVD **VCD** **JPEG** **Xvid** **MPEG-4**



CD **MP3** **WMA** **AAC**



A Ikona trenutnog izvora

B Nivo jačine zvuka*¹

C Format, status reprodukcije, proteklo vreme reprodukcije*², broj poglavlj/a/naslova/albuma (foldera)/zapisa*³*⁴, audio format*⁵, status EQ7 podešenja, status moda reprodukcije (repeat/shuffle)

D Status reprodukcije, proteklo vreme reprodukcije*²

E Naziv zapisa, naziv albuma, naziv izvođača

F Prikaz omota albuma*⁶

G Format, broj zapisa, broj albuma*⁷, status podešenja EQ7, status moda reprodukcije (repeat/shuffle)

*1 Kad je aktivirano podešenje ATT, prikazuje se ☰.

*2 Pri JPEG reprodukciji ili reprodukciji VCD-a s funkcijom PBC ne pojavljuje se indikator.

*3 Indikatori se razlikuju zavisno od diska/formata.

*4 Kod reprodukcije VCD-a s funkcijom PBC (str. 22) ne pojavljuje se indikator.

*5 Samo DVD.

*6 Preporučena veličina je od 240 × 240 do 960 × 960 piksela.

*7 Samo za MP3/WMA/AAC.

Uporaba PBC funkcija — kontrola reprodukcije

VCD

Pomoću PBC menija možete interaktivno reprodukovati VCD diskove sa funkcijom PBC.

- 1 Započnite reprodukciju VCD-a sa PBC funkcijom.**
Prikaže se PBC meni.
- 2 Dodirnite "PBC Panel".**
Pojavi se meni kontrolnog panela.
- 3 Dodirnite numeričke tastere za izbor željene opcije i zatim dodirnite "ENTER".**
- 4 Postupite prema uputstvu u meniju za interaktivne funkcije.**
Za povratak na prethodni meni pritisnite .
Za isključenje kontrole, dodirnite "Close".

Reprodukcijska bez PBC funkcija

- 1 Dok nije izabran izvor, dodirnite "Source List" i zatim .**
- 2 Dodirnite "Visual".**
Prikazuje se meni za podešavanje izvora.
- 3 Dodirnite / za pomeranje i zatim dodirnite "Video CD PBC" za podešavanje na "OFF".**
- 4 Započnite reprodukciju VCD-a.**
PBC meni se ne pojavljuje tokom reprodukcije.

Napomene

- Opcije menija i funkcije se razlikuju, zavisno od diska.
- Tokom PBC reprodukcije, broj zapisa, datoteka za reprodukciju itd. se ne pojavljaju u reproduksijskom prikazu.
- Funkcija nastavka reprodukcije od mesta na kojem je zaustavljena ne radi kod reprodukcije bez PBC-a.

Podešavanje postavki zvuka

Napomene


Diskovi DTS formata nisu podržani. Zvuk se ne reproducuje kada se izabere DTS format.

Promena jezika dijaloga/formata zvuka

Ako je na disk snimljeno više jezika dijaloga, oni se mogu menjati. Možete takođe menjati format zvuka ako je na disku snimljeno više njih (npr. Dolby Digital).

- 1 Tokom reprodukcije dodirnite "DVD Control".**
- 2 Više puta dodirnite "Audio" dok se ne pojavi željeni jezik dijaloga/format zvuka.**

Jezik dijaloga zvučnog zapisa



Format audio zapisa/brojevi kanala*

Na ekranu se izmenjuju dostupni jezici. Kad se pojavi zahtev za unos 4-cifrenog koda, unesite kôd željenog jezika (str. 62). Ako se isti jezik pojavi dva ili tri puta, to znači da je na disk snimljeno više formata zvuka.

* Naziv formata i brojevi kanala se pojavljuju na sledeći način:

Primer: Dolby Digital 5.1 ch

Zadnji kanal x 2

Dolby D

Prednji kanal x 2 +
Centralni kanal x 1

LFE kanal x 1

Za zatvaranje kontrolnog menija za DVD dodirnite "DVD Control".

Promena audio kanala

VCD **C D**
MP3 **WMA** **AAC** **Xvid** **MPEG-4**

Kad reprodukujete VCD/CD/MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4, možete izabrati zvuk desnog ili levog kanala i možete slušati zvuk izabranog kanala preko oba zvučnika (desnog i levog). Opcije su sledeće:

"Stereo": Standardni stereo zvuk (fabričko podešenje)

"1/Left": Zvuk levog kanala (mono)

"2/Right": Zvuk desnog kanala (mono)

- 1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu" i zatim više puta "Audio" dok se ne pojavi željeni audio kanal.**

Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite "Play Menu".

Napomena

Zavisno od diska, možda nećete moći promeniti podešenje zvuka.

Savet

Takođe možete koristiti daljinski upravljač (višestruki pritisak tastera (**AUDIO**)).

Podešavanje nivoa izlaznog audio signala – Dolby D level **DVD**

Možete podesiti nivo izlaznog audio signala DVD-a snimljenog u Dolby Digital formatu, za smanjenje razlika u jačini zvuka između diska i izvora.

- 1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu".**
- 2 Dodirnite kvadratič "Adjust" za podešavanje na "ON".**
- 3 Dodirnite -/+ više puta za podešavanje nivoa signala.**


Nivo izlaznog signala je podesiv u koracima po jedan, od -10 do +10.

Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite "Play Menu".

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

DVD **VCD** **C D** **MP3** **WMA**
AAC **JPEG** **Xvid** **MPEG-4**

- 1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu" i zatim više puta "Repeat" ili "Shuffle" dok se ne pojavi željena opcija.**



Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.

Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite "Play Menu".

U nastavku su navedene opcije za ponavljanje reprodukcije i način izmene za svaki disk/format.

Disk/ format	Opcije
DVD	"OFF" : Povratak na standardnu reprodukciju. "Title" : Ponavljanje trenutnog naslova. "Chapter" : Ponavljanje trenutnog poglavljja.
VCD * ¹	"OFF" : Povratak na standardnu reprodukciju. "Track" : Ponavljanje trenutnog zapisa.
MP3 WMA AAC	"OFF" : Povratak na standardnu reprodukciju. "Track" : Ponavljanje trenutnog zapisa. "Album" : Ponavljanje trenutnog albuma (foldera).
JPEG	"OFF" : Povratak na standardnu reprodukciju. "Image" : Ponavljanje trenutne slike. "Album" : Ponavljanje trenutnog albuma.
Xvid MPEG-4	"OFF" : Povratak na standardnu reprodukciju. "Movie" : Ponavljanje trenutne video datoteke. "Album" : Ponavljanje trenutnog albuma (foldera).

U nastavku su navedene opcije za reprodukciju slučajnim redosledom i način izmene za svaki disk/format.

Disk/ format	Opcije
DVD *2	“ OFF ”: Povratak na standardnu reprodukciju. “ Title ”: Reprodukcija poglavlja trenutnog naslova slučajnim redosledom.
VCD *1 CD	“ OFF ”: Povratak na standardnu reprodukciju. “ Disc ”: Reprodukcija poglavlja na tekućem disku slučajnim redosledom.
MP3 WMA AAC JPEG Xvid MPEG-4	“ OFF ”: Povratak na standardnu reprodukciju. “ Album ”: Reprodukcija zapisa/slika/video datoteka tekućeg albuma (foldera) slučajnim redosledom.

*1 Raspoloživo samo pri reprodukciji VCD-a verzije 1.0/1.1 ili verzije 2.0 bez funkcije PBC.

*2 Ne vredi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.

Reprodukcijski ugradnji



Možete direktno pronaći željeno mesto uz unos broja naslova, broja poglavlja i sl.

1 Tokom reprodukcije unesite numeričkim tasterima daljinskog upravljača broj (zapisa, naslova i sl.) i zatim pritisnite **ENTER.**

Reprodukcijski počinje od početka izabranog dela.

Opcije pretraživanja za disk/format su sledeće:

DVD: Naslov ili poglavlje*1

VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Zapis

JPEG: Slika

Xvid/MPEG-4: Video zapis

*1 Opcija za pretraživanje zavisi od podešenja.

*2 Raspoloživo samo pri reprodukciji VCD-a bez PBC funkcije.

Podešavanje opcije za pretraživanje (samo za DVD)

Za DVD reprodukciju možete podešiti opciju za pretraživanje (naslov ili poglavlje).

1 Dodirnite “Source List” i zatim .

2 Dodirnite “Visual”.

Prikazuje se meni za izbor izvora.

3 Dodirnite ▲/▼ za pomeranje i zatim “DVD Direct Search” za podešavanje na “Chapter” ili “Title”.

Podešavanje je završeno.

Za povratak na prethodni meni, dodirnite “Back”.

Funkcije za USB uređaj

- Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji podržavaju USB standard.
- Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) i MPEG-4 (.mp4).
- Preporučeno je pravljenje sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.

Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite stranu za korisničku podršku, nalazi se na zadnjoj strani.

Napomene

- Povežite USB uređaj nakon pokretanja motora. Zavisno od USB uređaja, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se poveže pre pokretanja motora.
- Za pokretanje reprodukcije velikih datoteka će možda biti potrebno duže vreme.

Reprodukcijska funkcija sa USB uređajem

1 Uklonite poklopac s USB priključnice i povežite USB uređaj na USB priključnicu.

Reprodukcijska funkcija se pokreće automatski.

Ako je USB uređaj povezan, za pokretanje reprodukcije dodirnite "Source List" i zatim "USB/iPod".

Za detalje o položaju USB priključnice pogledajte "Položaj i funkcija kontrola i priključnica" (str.11).

O kontrolama i indikatorima tokom reprodukcije

USB reprodukcijom možete upravljati isto kao reprodukcijom diska. Za detalje pogledajte "Kontrole za reprodukciju" na str. 20.

Za detalje o indikatorima tokom reprodukcije pogledajte "Indikatori tokom reprodukcije" na str. 21.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite SOURCE/OFF na jednu sekundu.

Odvajanje USB uređaja

Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.

Nemojte uklanjati USB uređaj tokom reprodukcije jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.

Napomene o upotrebi

- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti usled vibracija ili izazvati labavljenje spoja.

- Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu, jer može doći do nepravilnosti u radu.
- Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje povezane putem USB haba.
- Obavezno koristite USB kabl isporučen sa uređajem u slučaju da je kabl potreban za USB konekciju.

Napomene o reprodukciji

- Ako USB uređaj sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/video/slika). Za detalje o načinu izbora vrste datoteke pogledajte "Izbor vrste datoteke" na str. 32.
- Prikazani indikatori mogu se razlikovati zavisno od USB uređaja, formata snimanja i postavki. Za dodatne informacije, posetite stranu za korisničku podršku.
- Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
 - folder (albuma): 256
 - datoteka (zapisa): 2000
- Možda će biti potrebno neko vreme da se pokrene reprodukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
- DRM (Digital Rights Management) datoteke možda neće moći da se reprodukuju.
- Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.
- Reprodukcijska lossless kompresovanih datoteka nije podržana.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu" i zatim više puta "Repeat" ili "Shuffle" dok se ne pojavi željena opcija.

Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.

Opcije za ponavljanje reprodukcije su sledeće.

"OFF": Povratak na standardnu reprodukciju.

"Track"/"Image"/"Movie"^{*1}: Ponavljanje trenutnog zapisa/slike/video datoteke.

"Album": Ponavljanje trenutnog albuma (foldera).

"Drive"^{*2}: Ponavljanje trenutne mem. jedinice.

Opcije za reprodukciju slučajnim redosledom su sledeće.

"OFF": Povratak na standardnu reprodukciju.

"Album": Reprodukcija zapisa/slika/video datoteke tekućeg albuma (foldera) slučajnim redosledom.

^{*1} Opcije zavise od vrste datoteke.

^{*2} Kad na USB uređaju postoje dve ili više memorijeske jedinice.

Za zatvaranje menija za reprodukciju dodirnite "Play Menu".

Uživanje u muzici prema raspoloženju — SensMe™

Jedinstvene Sony-jeve funkcije "SensMe™ channels" i "SensMe™ mood" automatski grupišu zapise prema kanalu ili raspoloženju, pa vam omogućavaju intuitivno uživanje u muzici.

Pre upotrebe funkcije SensMe™


Sledi osnovni postupak potreban za uživanje u funkciji SensMe™ na uređaju.

1 Instaliranje "SensMe™ Setup" i "Content Transfer" na računar

Prvo preuzmite "SensMe™ Setup" i "Content Transfer" sa strane za podršku navedene na zadnjoj strani.

2 Registrovanje USB uređaja koristeći "SensMe™ Setup"

Povežite USB uređaj na računar i izvedite registraciju pomoću "SensMe™ Setup" kako biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom uređaju.



Savet


Registraciju možete izvesti bilo tokom postupka instalacije ili nakon instalacije.

3 Prenos zapisa na USB uređaj koristeći "Content Transfer"

Kako bi se zapisi grupisali prema kanalu ili raspoloženju, 12 TONE ANALYSIS iz "Content Transfer"-a treba da analizira uzorke zvuka zapisa.


Kad je na računar povezan USB uređaj, povucite i pustite zapise iz Windows Explorera ili iTunesa i sl. u "Content Transfer".

"Content Transfer" će izvršiti i analizu i prenos zapisa.



4 Povezivanje USB uređaja i uživanje u funkciji SensMe™ na uređaju

Povežite USB uređaj za podešavanje. Možete uživati u funkciji "SensMe™ channels" ili "SensMe™ mood" na ovom uređaju.



Instaliranje "SensMe™ Setup" i "Content Transfer" na računar

Isporučeni softver ("SensMe™ Setup" i "Content Transfer") treba koristiti kako biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom uređaju.

1 Preuzmite "SensMe™ Setup" i "Content Transfer" sa strane za podršku.

2 Instalirajte softver na vaš računar.

Za više detalja o instalaciji, posetite stranu za podršku, navedenu na zadnjoj strani.

Registrovanje USB uređaja koristeći "SensMe™ Setup"

USB uređaj je potrebno registrovati kako biste omogućili funkciju SensMe™ ovom uređaju.

Ako registraciju ne izvršite tokom postupka instalacije, sledite naredne korake.

1 Pokrenite "SensMe™ Setup" na računaru.

2 Povežite USB uređaj na računar.

3 Završite registraciju prema uputstvu na ekranu.

Savet

Ako povežete registrovani USB uređaj koji sadrži analizirane zapise, možete poništiti registraciju za taj USB uređaj.

Prenos zapisa na USB uređaj koristeći "Content Transfer"

Kako biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom uređaju, potrebno je analizirati i preneti zapise na USB uređaj pomoću aplikacije "Content Transfer".

1 Povežite registrovani USB uređaj na računar.

"WALKMAN" povežite pomoću MTP moda. USB uređaje koji nisu "WALKMAN" povežite pomoću MSC moda.
"Content Transfer" se pokreće automatski. Ako se pojavi poruka, za nastavak pratite uputstva na ekranu.

2 Povucite i pustite zapise iz Windows Explorer-a ili iTunes i sl. u "Content Transfer".

Započinje analiza i prenos zapisa.

Za detalje o postupku pogledajte pomoć (Help) u "Content Transfer".

Napomena

Analizu zapisa u 12 TONE ANALYSIS možda će trajati duže, zavisno od konfiguracije računara.

Savet

Pomoću aplikacije "Content Transfer" možete preneti ne samo audio datoteke već takođe slikovne ili video datoteke. Za detalje pogledajte pomoć (Help) u "Content Transfer".

Reprodukcijski zapisi u kanalu — SensMe™ channels


"SensMe™ channels" automatski grupiše zapise u kanale prema njihovim melodijama. Možete izabrati i reprodukovati kanal koji odgovara vašem trenutnom raspoloženju, aktivnosti i sl.

1 Povežite USB uređaj podešen za funkciju SensMe™.

2 Dodirnite "Source List" i zatim "SensMe™".

3 Dodirnite "channels".

Pojavljuje se lista kanala.



4 Za pomeranje liste kanala dodirnite ▲/▼.

Reprodukcijska prvična zapisa u trenutnom kanalu započinje od najmelodičnijeg ili najritmičnijeg dela zapisa*.

* Možda neće biti detektovan pravilno.

5 Dodirnite željeni kanal.

Počinje reprodukcija zapisa u izabranom kanalu.

Napomene

- Zavisno od zapisa, možda ga uređaj neće detektovati pravilno ili će biti svrstan u kanal koji ne odgovara atmosferi zapisa.
- Ako povezani USB uređaj sadrži mnogo zapisa, možda će sistemu zbog čitanja podataka biti potrebljeno više vremena za pokretanje funkcije "SensMe™ channels".

Savet

Zapisi se reprodukuju slučajnim redosledom. Redosled će se razlikovati za svaki izabrani kanal.

Lista kanala

■ Recommended, Shuffle All

“Morning” (5:00 – 9:59)

“Daytime” (10:00 – 15:59)

“Evening” (16:00 – 18:59)

“Night” (19:00 – 23:59)

“Midnight” (24:00 – 4:59)

Preporučeni zapisi za svako doba dana.
Podesite sat (str. 15) kako bi se kanal prikazivao pravilno.

“Shuffle All”: Reprodukcija svih analiziranih zapisa slučajnim redosledom.

■ Basic channels

Reprodukuje zapise prema vrsti muzike.

“Energetic”: Energična muzika.

“Relax”: Smirujuća muzika.

“Upbeat”: Vesela muzika za dobro raspoloženje.

“Mellow”: Sladunjava, melanholična muzika.

“Lounge”: Laundž muzika.

“Emotional”: Balade.

“Dance”: Ritam i rep, ritam i bluz muzika.

“Extreme”: Žestoka rok muzika.

■ In-car channels

Reprodukuje zapise prikladne za vožnju.

“Freeway”: Brza, energična muzika

“Chillout Drive”: Ugodne balade.

“Weekend Trip”: Zabavna, vedra i vesela muzika.


“Midnight Cruise”: Džez muzika ili muzika uz klavirsку pratnju sa ozbiljnom atmosferom.

“Party Ride”: Živa i parti muzika.

“Morning Commute”: Vesela i živahna muzika.

“Goin’ Home”: Ugodna i relaksirajuća muzika.

Kontrole i indikatori tokom reprodukcije “SensMe™ channels”



A Za prikaz kontrolnih tastera. “Source List”, “ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (str. 20)

B Za pomeranje liste i izbor drugog kanala.

C Pokazuje trenutni kanal.

D Pokazuje omot albuma*1.

E Pokazuje proteklo vreme reprodukcije, status reprodukcije, status zappin-a, naziv zapisa, naziv izvođača.

F Za pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze.

G Za preskakanje zapisa.

H Za uključenje ZAPPIN moda. (str. 30)

Tokom ZAPPIN reprodukcije za “SensMe™ channels” reprodukuju se najmelodičniji i najritmičniji delovi*2 zapisa.

*1 Preporučena veličina je od 240 × 240 do 960 × 960 piksela.

*2 Možda neće biti detektovan pravilno.

Reprodukacija zapisa po mapama raspoloženja – SensMe™ mood

“SensMe™ mood” raspoređuje zapise kao tačke na dvoosnoj mapi raspoloženja na osnovu funkcija pojedinih zapisa.


Kad u folderu dodirnete mesto prema svom raspoloženju, oko dodirnutog mesta prikaže se krug i reprodukuju se zapisi unutar tog kruga.

1 Povežite USB uređaj podešen za funkciju SensMe™.

2 Dodirnite “Source List” i zatim “SensMe™”.

3 Dodirnite “mood”.

Prikazuje se dvoosna karta raspoloženja.



Tačkice predstavljaju zapise

4 Dodirnite željeno mesto na mapi.

Oko dodirnutog dela prikazuje se krug i započinje reprodukcija zapisa unutar tog kruga. Reprodukcija prvog zapisa započinje od njegovog najmelodičnijeg ili najritmičnijeg dela*.

* Možda neće biti pravilno detektovan.


Napomene

- U folderu je smešteno samo zadnjih 200 zapisa prenesenih pomoću aplikacije “Content Transfer”.
- Zavisno od zapisa, možda ga uređaj neće detektovati pravilno ili će biti unešen na mapu na mesto koje ne odgovara osećaju zapisa.
- Ako povezani USB uređaj sadrži mnogo zapisa, možda će sistemu zbog čitanja podataka biti potrebno više vremena za pokretanje funkcije “SensMe™ mood”.

Saveti

- U mapi raspoloženja je zapis koji se trenutno reprodukuje prikazan kao zelena tačka.
- Zapisi se reprodukuju od sredine kruga prema spolja.

Kontrole i indikatori tokom reprodukcije “SensMe™ mood”



A Za prikaz kontrolnih tastera. “Source List”, “ATT”, “Top”. (str. 20)

B Za pomeranje kruga i pregrupisanje zapisa.

C Za promenu veličine kruga: mali, srednji ili veliki.

D Pokazuje omot albuma*1.

E Pokazuje proteklo vreme reprodukcije, naziv zapisa, naziv izvođača, status ZAPPIN moda.

F Za promenu parametara na horizontalnoj osi.

G Za preskakanje zapisa.

H Za pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze.

I Za uključenje ZAPPIN moda. (str. 30)

Tokom ZAPPIN reprodukcije za “SensMe™ mood” reprodukuju se najmelodičniji i najritmičniji delovi*2 zapisa.

*1 Preporučena veličina je od 240 x 240 do 960 x 960 piksela.

*2 Možda neće biti detektovan pravilno.

Promena parametara na horizontalnoj osi

U mapi raspoloženja možete promeniti parametre na horizontalnoj osi. Zapisi se ponovo raspoređuju u kartu prema funkcijama parametara.

Dodirnite	Za promenu parametara u
“Mood”	“Sad” – “Happy”
“Type”	“Acoustic” – “Electronic”
“Style”	“Soft” – “Hard”
“Time”	“Morning” – “Midnight”

Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™

MP3 WMA AAC

Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis koji želite da služate.

Ova funkcija je praktična kad, na primer, tražite zapis tokom reprodukcije u slučajnom redosledu ili ponavljanja reprodukcije u slučajnom redosledu.

1 Tokom audio reprodukcije dodirnite "ZAP".

Reprodukacija započinje od odlomka sledećeg zapisu. Možete izabrati vreme reprodukcije (str. 46), ali ne možete izabrati koji odlomak zapisa ćete služati.



2 Dodirnite "ZAP" pri reprodukciji zapisa koji želite da služate.

Zapis koji ste izabrali reprodukuje se od početka u modu normalne reprodukcije.

Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN modu, ponovite korake 1 i 2.

Pri "SensMe™ channels" ili "SensMe™ mood" reprodukciji

Ako uđete u ZAPPIN mod pri "SensMe™ channels" ili "SensMe™ mood" reprodukciji, reprodukuju se najmelodičniji ili najritmičniji delovi* zapisa. Detalje o funkciji SensMe™ potražite u poglavljju "Uživanje u muzici prema rapoljenju — SensMe™" na str. 26.

* Možda neće biti pravilno detektovan.

Savet

- Funkcija ZAPPIN je dostupna tokom iPod moda reprodukcije.

Funkcije za iPod


Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" na str. 56 ili posetite internet stranu za korisničku podršku.

U ovom uputstvu "iPod" se koristi kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.

Reprodukcija iPod-a

- Smanjite jač. zvuka na ovom uređaju.
- Uklonite poklopac sa USB priključnice i povežite iPod na USB priključnicu.

Savetujemo upotrebu dodatno nabavljenog USB kabla RC-200IPV.*¹



Dok je povezan iPod, uređaj povezan na prednju AUX priključnicu nije dostupan i ne može se izabrati "Front AUX" pri promeni izvora.

Na ekranu iPod-a*² se pojavi sledeći logotip i reprodukcija počinje od poslednje reprodukovane stavke.

Ako je iPod već povezan, za pokretanje reprodukcije dodirnite "Source List" i zatim "USB/iPod".



*¹ Za reprodukciju video zapisa sa video iPod-a savetujemo upotrebu kabla RC-200IPV.

*² Ako je povezan iPod touch ili iPhone ili je zadnja reprodukcija sa iPod-a bila pokrenuta uz funkciju Passenger App control, logotip se možda neće pojaviti na ekranu.

- Podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.

O kontrolama i indikatorima tokom reprodukcije

Reprodukcijom sa iPod-a možete upravljati isto kao reprodukcijom diska. Za detalje pogledajte "Kontrole pri reprodukciji" na str. 20.

Za detalje o indikatorima tokom reprodukcije pogledajte "Indikatori tokom reprodukcije" na str. 21.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **SOURCE/OFF** na jednu sekundu.

Odvajanje iPod-a

Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.

Nemojte uklanjati iPod tokom reprodukcije jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.

O modu nastavka reprodukcije

Kad je iPod sa kojeg trenutno reprodukujuete povezan putem dock priključnice, način reprodukcije ovog uređaja menja se u mod nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u modu koji je podešen na iPod uređaju.

U modu nastavljanja reprodukcije, ne može se pokrenuti ponavljanje reprodukcije niti reprodukcija slučajnim redosledom.

Oprez kod upotrebe iPhone uređaja

Kad povežete iPhone putem USB kabla, jačinu zvuka telefona kontroliše sâm iPhone. Kako biste sprečili iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte jačinu zvuka na uređaju tokom telefonskog poziva.

Napomena

Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje povezane putem USB haba.

Saveti

- Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen, baterija iPod uređaja se puni.
- Ako odvojite iPod tokom reprodukcije, na ekranu uređaja se prikaže "USB device is not connected.".

Podešavanje moda reprodukcije

Možete podesiti jedan od sledećih modova reprodukcije.

Kod reprodukcije zvuka

"ALBUM," "TRACK," "GENRE," "PLAYLIST," "ARTIST," "MUSIC PODCAST"*

Kod reprodukcije videa

"MOVIE," "RENTAL," "TV SHOW," "MUSIC VIDEO," "VIDEO PLAYLIST," "VIDEO PODCAST"*

* Možda se neće prikazati, zavisno od podešenja iPod uređaja.

1 Tokom reprodukcije, dodirnite **≡**.

2 Dodirnite "MUSIC" ili "VIDEO".

3 Dodirnite željeni način reprodukcije.

Za početak reprodukcije dodirnite željenu opciju u listi.

Za pomeranje liste, dodirnite **▲/▼**.

Za preskakanje stavki izabranog načina reprodukcije

Tokom reprodukcije dodirnite **-/+** za izabrani način reprodukcije.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu" i zatim više puta "Repeat" ili "Shuffle" dok se ne pojavi željena opcija.

Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.

Za zatvaranje menija za reprodukciju dodirnite "Play Menu".

Opcije za ponavljanje reprodukcije su sledeće.

Kod reprodukcije zvuka

"OFF": Povratak na standardnu reprodukciju.

"Track": Ponavljanje trenutnog zapisa.

"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/

"Genre"*: Ponavlja trenutnu stavku iz odabranog načina reprodukcije.

Kod reprodukcije videa

"OFF": Povratak na standardnu reprodukciju.

"Track": Ponavljanje trenutnog video zapisa.

"RENTAL"/"TV SHOW"/"MUSIC VIDEO"

"Playlist"/"Podcast"*: Ponavlja trenutnu stavku iz izabranog načina reprodukcije.

Opcije za reprodukciju slučajnim redosledom su sledeće.

Kod reprodukcije zvuka

"OFF": Povratak na standardnu reprodukciju.

"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/

"Genre"*: Reprodukcija zapisa slučajnim redosledom iz izabranog načina reprodukcije.

"Device": Reprodukcija svih zapisa sa iPod-a slučajnim redosledom.

* Razlikuje se zavisno od izabranog načina reprodukcije.

Napomena

Prikazane opcije možda neće biti uskladene sa stvarnom funkcijom.

Direktno upravljanje iPod uređajem — Passenger App control

Možete direktno upravljati iPod-om koji je povezan na ovaj uređaj.

- 1 Tokom reprodukcije dodirnite "Play Menu" i zatim kvadratič "Passenger Control" za podešavanje na "ON".**

Isključenje funkcije Passenger App Control

Dodirnite kvadratič "Passenger Control" za podešavanje na "OFF".

Trenutni mod reprodukcije prelazi u mod nastavljanja reprodukcije.

Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite "Play Menu".

Napomene

- Prikaz slike aplikacije i video zapisa može biti prikazan samo kada je aktivna parkirna kočnica.
- Aplikacija i video se mogu kontrolisati isključivo preko iPhone ili iPod uređaja.
- Broj aplikacija kompatibilnih sa Passenger App Control funkcijom je ograničen.
- Za prikazivanje videa na ovom uređaju potrebno je aktivirati video izlaz (video output) na iPod-u.
- Jačina zvuka se može podešiti samo putem ovog uređaja.
- U slučaju otkazivanja Passenger App Control moda, podešavanja za ponavljanje i mešanje redosleda će biti isključene.

Korisne funkcije

Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka — List

Izbor zapisa/slike/video datoteke


CD **MP3** **WMA** **AAC** **JPEG**
Xvid **MPEG-4**

Možete prikazati listu albuma/foldera/zapisa/slika/video datoteka i izabrati neke od njih za reprodukciju.

Ova funkcija je praktična, posebno za diskove u MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 formatu ili USB uređaje sa mnogo albuma, zapisa itd.

- 1 Tokom reprodukcije, dodirnite .**

Pojavi se lista kategorija ili datoteka iz stave koja se trenutno reprodukuje.



Skala položaja strane

Za pomak na gornji nivo, dodirnite .*

Za pomeranje liste, dodirnite  .

Za kontinuirano pomeranje liste dodirnite i zadržite  .

Za preskakanje stranica dodirnite skalu položaja strane.

* Pri audio reprodukciji sa CD-a (CD-DA), ova kontrola se ne prikazuje.

- 2 Dodirnite željenu stavku.**

Pokreće se reprodukcija.

Izbor vrste datoteke

MP3 **WMA** **AAC** **JPEG** **Xvid**
MPEG-4

Ako disk/USB uređaj sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/video/slika). Redosled reprodukcije vrsta datoteke je fabrički podešen na audio, video, zatim slike (npr. ako disk sadrži video i slikovne datoteke, reprodukuje se samo video). Možete izabrati vrstu datoteka za listu i zatim izabrati željenu.

- 1 Tokom reprodukcije, dodirnite .**

2 Dodirnite , zatim "Audio", "Image" ili "Video" za izbor vrste datoteke.

3 Dodirnite željenu datoteku.

Počinje reprodukcija izabrane datoteke.

Upravljanje pomoću pokreta

Često korišćene funkcije možete primenjivati izvođenjem sledećih pokreta u reprodukcijskom prikazu ili u prikazu za radio prijem.

Povucite Za

Radio prijem:

pretraživanje stanica prema napred.
(Isto kao )

horizontalnu liniju (s leva na desno)

DVD/VCD reprodukciju:

preskakanje poglavlja/zapisa

prema napred.

(Isto kao .)

JPEG/Xvid/MPEG-4/ audio reprodukciju:

preskakanje datoteke/zapisa prema napred.

(Isto kao .)

Radio prijem:

pretraživanje stanica prema nazad.
(Isto kao .)

horizontalnu liniju (s desna na levo)

DVD/VCD reprodukciju:

preskakanje poglavlja/zapisa

prema nazad.

(Isto kao .)

JPEG/Xvid/MPEG-4/ audio reprodukciju:

preskakanje datoteke/zapisa prema nazad.

(Isto kao .)

Radio prijem:

prijem memorisanih stanica (prelaz napred).

vertikalnu liniju (prema gore)

DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/ reprodukciu:

pretraživanje video zapisa prema napred.

JPEG/audio reprodukciju:

preskakanje albuma (foldera) prema napred.

(Isto kao "Album" +.)

Radio prijem:

prijem memorisanih stanica (prelaz nazad).

DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/ reprodukciu:

pretraživanje video zapisa prema nazad.

JPEG/audio reprodukciju:

preskakanje albuma (foldera) prema nazad.

(Isto kao "Album" -.)

Pozivanje bez upotrebe ruku i audio striming— Bluetooth funkcija (samo XAV-64BT)


Pre korišćenja Bluetooth funkcije

Bluetooth funkcije i opisi se odnose samo na model XAV-64BT.

Osnovna procedura Bluetooth funkcije

1 Uparivanje

Kod prvog povezivanja Bluetooth uređaja, potrebna je uzajamna registracija. Postupak se naziva "uparivanje". Registracija (uparivanje) je potrebno samo prvi put, jer će se ovaj uređaj i drugi uređaji automatski prepoznati sledeći put.




Napomena

Ako izbrisate sa ovog uređaja registraciju drugog uređaja, moraćete da ponovite uparivanje.


2 Povezivanje

Nakon uparivanja povežite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj. Zavisno od uređaja, povezivanje se odvija automatski tokom uparivanja.




3 Handsfree pozivanje/Audio striming

Preko ovog uređaja možete praviti/primati handsfree pozive ili slušati audio zapise.



Za detalje o kompatibilnosti vašeg uređaja, posetite stranu za podršku, navedenu na poslednjoj strani uputstva.

Bluetooth statusni indikatori



Bluetooth statusni indikatori

	Bez oznake: Bluetooth signal isključen. Svetli: Bluetooth signal uključen.
	Bez oznake: Nijedan uređaj nije povezan za striming zvuka. Treperi: Povezivanje je u toku. Svetli: Uredaj je povezan.
	Bez oznake: Nijedan mobilni telefon nije povezan za handsfree pozivanje. Treperi: Povezivanje je u toku. Svetli: Mobilni telefon je povezan.
	Pokazuje jačinu signala povezanog mobilnog telefona.
	Pokazuje napon baterije povezanog mobilnog telefona.
	Bez oznake: Nema nepročitanih SMS poruka. Svetli: Nepročitana SMS poruka (poruke)

Instaliranje mikrofona

Za snimanje glasa tokom handsfree pozivanja potrebno je ugraditi mikrofon (isporučen).

Za detalje o povezivanju mikrofona pogledajte isporučeno uputstvo za ugradnju/povezivanje.

Uparivanje

Uparivanje je potrebno samo prilikom prvog povezivanja Bluetooth uređaja (mobilnog telefona, itd.).*

Za uparivanje ovog uređaja s Bluetooth uređajem potrebno je na oba uređaja upisati lozinku.*² Lozinka mogu sačinjavati brojevi koje ste sami izabrali ili brojevi koji su određeni na Bluetooth uređaju. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.

*1 Ako izbrisete sa ovog uređaja registraciju drugog uređaja, moraćete ponoviti uparivanje.

*2 Lozinka se može nazivati "passcode", "PIN code", "PIN number", "Password" i sl., zavisno od Bluetooth uređaja.

1 Izaberite Bluetooth izvor.


Za izbor Bluetooth telefona pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Za izbor Bluetooth audio izvora dodirnite "Source List", pa "BT Audio".

2 Dodirnite "BT Menu".

Za Bluetooth izvor zvuka dodirnite "Play Menu" pa "BT Menu."

Prikaže se meni sa Bluetooth podešenjima.




3 Dodirnite "Pairing".

Započinje uparivanje.*


* Ako je Bluetooth signal ovog uređaja isključen, aktiviraće se automatski kad započne uparivanje.

4 Aktivirajte traženje ovog uređaja na Bluetooth uređaju.

Na ekranu se pojavi lista uređaja. Ovaj je uređaj prikazan kao "Sony Automotive".



5 Ako se na ekranu uređaja pojavi zahtev za unos lozinke, unesite "0000".



Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno memorisu informacije i, nakon završetka uparivanja, uređaj je spremан за povezivanje sa drugim uređajem.

6 Aktivirajte povezivanje ovog uređaja sa Bluetooth uređajem.

Prikaže se "Bluetooth device connected", i veza je podešena. "Bluetooth" ili "BT" se prikazuje nakon povezivanja.

Napomene

- Tokom povezivanja sa Bluetooth uređajem, ovaj uređaj se ne može detektovati sa drugog uređaja. Da biste omogučili detekciju, pokrenite uparivanje i potražite ovaj uređaj sa drugog uređaja.
- Pretraga ili povezivanje može potrajati.
- Zavisno od uređaja, ekran za potvrdu povezivanja se može pojaviti pre unošenja lozinke.
- Vremenski limit za unošenje šifre zavisi od uređaja.
- Ovaj uređaj se ne može povezati sa uređajem koji podržava samo HSP (Head Set Profile).

Povezivanje

Ako je prilikom paljenja automobila Bluetooth signal aktivan, ovaj će uređaj tražiti poslednji Bluetooth uređaj sa kojim je bio povezan, pa će se sa njim ako je moguće, automatski povezivati.

Ovo poglavlje opisuje postupak ručnog povezivanja na registrovane Bluetooth uređaje.

Pripazite da pre početka aktivirate Bluetooth signal na ovom (str. 39) i na drugom Bluetooth uređaju.

Povezivanje mobilnog telefona

1 Uključite Bluetooth signal ovog uređaja i mobilnog telefona.

2 Povežite mobilni telefon na ovaj uređaj.

"BT" treperi dok se ostvaruje veza i zatim svetli dok traje veza.

Povezivanje mobilnog telefona koji je poslednji povezan na uređaj

1 Uključite Bluetooth signal ovog uređaja i mobilnog telefona.

2 Pritisnite **(TOP)**, zatim dodirnite "BT Phone" u glavnom meniju.

"BT" treperi dok se ostvaruje veza i zatim svetli dok traje veza.

Napomena

Neki mobilni telefoni zahtevaju dozvolu za pristup nijihovim podacima imenika za vreme handsfree povezivanja na ovaj uređaj. Obezbedite dozvolu preko mobilnog telefona.

Savet

Sa uključenim Bluetooth signalom: kada je uključen signal ovaj uređaj se automatski povezuje na poslednji povezani mobilni telefon. Povezivanje zavisi tako deo od specifikacija mobilnog telefona. Ako se uređaj ne poveže automatski, vezu ostvarite manuelno.

Povezivanje audio uređaja

1 Uključite Bluetooth signal ovog uređaja i audio uređaja.

2 Povežite audio uređaj na ovaj uređaj.

"BT" treperi dok se ostvaruje veza i zatim svetli dok traje veza.

Povezivanje audio uređaja koji je poslednji povezan na uređaj

1 Uključite Bluetooth signal ovog uređaja i mobilnog telefona.

2 Pritisnite "Source List", zatim "BT Audio".

3 Dodirnite "Connect".

"BT" treperi dok se ostvaruje veza i zatim svetli dok traje veza.

Napomena

Ako se povezivanje vrši tokom striminga zvuka može se začuti šum.

Savet

Ako mobilni telefon podržava A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) možete ga povezati radi striminga zvuka.

Za prekid veze

- Pritisnite **(TOP)**, zatim "BT Phone" ili dodirnite "Source List", a zatim "BT Audio".
- Dodirnite "BT Menu".
- Dodirnite "Signal", zatim "Yes" na prikazu za potvrdu da biste isključili signal.

Brisanje svih registracija

- Pritisnite **(TOP)**, zatim "BT Phone" ili dodirnite "Source List", a zatim "BT Audio".
- Dodirnite "BT Menu".
- Dodirnite "Initialize", zatim "Yes" na prikazu za potvrdu da biste počeli.

Handsfree telefoniranje


Ako je uređaj povezan na mobilni telefon možete upućivati/primati handsfree pozive preko ovog uređaja.

Upućivanje poziva

Biranjem telefonskog broja


- Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.**

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.




- Dodirnite "Call Menu", pa "Dial".**

Prikazuje se ekran za upis broja.



- Dodirnite numeričke tastere za upis telefonskog broja, a zatim dodirnite **¶**.**

Za brisanje unešenog broja, dodirnite **X**. Poziv je upućen, pa je do odgovora druge strane prikazan ekran pozivanja.



Upotreboom telefonskog imenika

- Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.**

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

- Dodirnite "Call Menu", pa "Phonebook Browsing".**

Pojavljuje se telefonski imenik.

- Izaberite željeni kontakt.**

1 Na listi inicijala dodirnite inicijale kontakta.

2 Na listi imena dodirnite ime kontakta.

3 Na listi brojeva dodirnite telefonski broj.

Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.

- Dodirnite "Call".**

Poziv je upućen, pa je do odgovora druge strane prikazan ekran pozivanja.

Iz istorije poziva mobilnog telefona

- Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.**

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

- Dodirnite "Call Menu", pa "Recent Call Browsing".**

Pojavljuje se istorija poziva.

Za pomeranje liste, dodirnite **▲/▼**.

- Dodirnite željenu stavku na listi.**

Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.

- Dodirnite "Call".**

Poziv je upućen, pa je do odgovora druge strane prikazan ekran pozivanja.

Programiranim tasterom

Možete memorisati do 6 kontakata pod programiranim tasterom. Za pojedinosti o memorisanju pogledajte "Programirani tasteri" na str. 36.

1 Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

2 Dodirnite broj na listi ("P1" do "P6").

Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.

3 Dodirnite "Call".

Poziv je upućen, pa je do odgovora druge strane prikazan ekran pozivanja.

Funkcijom glasovnog biranja

Poziv možete uputiti upotrebom glasovne poruke memorisane na povezanim mobilnim telefonu.

1 Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

2 Dodirnite "Voice Dial".

3 Izgovorite glasovnu poruku snimljenu na mobilnom telefonu.

Vaš glas se prepoznaće i poziv je upućen. Do odgovora druge strane prikazan je ekran pozivanja.

Funkcijom ponovnog zvanja

1 Pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

2 Dodirnite "Redial".

Poziv je upućen i prikazan je ekran pozivanja.

Napomene

- Glasovnu poruku izgovorite na isti način kako ste je memorisali na mobilnom telefonu.
- Ako je funkcija glasovnog biranja aktivirana na povezanim mobilnim telefonu, možda neće funkcionišati sa ovim uređajem.
- Ne koristite funkciju glasovnog biranja na mobilnom telefonu dok je povezan na ovaj uređaj.
- Zvukovi poput rada motora mogu ometati prepoznavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje, funkciju upotrebljavajte u uslovima što manje buke.
- Glasovno biranje možda neće funkcionišati, zavisno od funkcija prepoznavanja glasa mobilnog telefona. Za dodatne informacije, posetite stranu za korisničku podršku.


Podešavanje jačine zvuka sagovornika

Okrenite regulator jačine zvuka tokom poziva. Novo zvuka sagovornika biće memorisan u memoriju nezavisno od uobičajenog nivoa zvuka.

Primanje poziva

Ako je uređaj povezan sa mobilnim telefonom možete primati pozive u svakom modu.

Sledeći ekran prikazuje dolazni poziv, a oglašava se i ton zvana.



Primanje poziva

Dodirnite **C**.

Podešavanje jačine zvuka zvona

Okrenite regulator za jač. zvuka tokom primanja poziva.

Nivo jačine zvona biće memorisan u memoriju nezavisno od uobičajenog nivoa jačine zvuka.

Odbijanje poziva

Dodirnite **X**.

Napomena


Ton zvana i glas sagovornika emituju se samo preko prednjih zvučnika.

Saveti

- Možete podesiti i automatsko odgovaranje na pozive (str. 39).
- Možete podesiti upotrebu tona zvana mobilnog telefona ili ovog uređaja (str. 39).

Operacije tokom telefoniranja

Tokom telefoniranja prikazuje se sledeći ekran.



Podešavanje jač. zvuka sagovornika

Okrenite regulator za jačinu zvuka tokom poziva. Jačina zvuka sagovornika će biti upamćena u memoriji, nezavisno od redovne jačine zvuka.

Slanje DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) tonova

Dodirnite "Open Keypad", a zatim tražene numeričke tastere.

Prebacivanje tekućeg poziva na mobilni telefon

Dodirnite "Handsfree OFF".

Za prebacivanje na handsfree telefoniranje, dodirnite "Handsfree ON".

Napomena

Zavisno od mobilnog telefona, može doći do prekida veze kod prebacivanja poziva.

Podešavanje jačine zvuka govora

1 Dodirnite "BT Menu".

2 Dodirnite ▲/▼ za pomeranje, a zatim "MIC Gain".

3 Dodirnite "Low/Middle/High" nekoliko puta za podešavanje nivoa.

Za povratak na prethodni prikaz, dodirnite "Back".

Prekidanje poziva

Dodirnite X.

Upravljanje podacima poziva

Programirani tasteri

Možete memorisati kontakte iz tel. imenika ili istoriju poziva na programirane tastere.

Memorisanje podataka telefonskog imenika na programirane tastere

1 Pritisnite , a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

2 Dodirnite "Call Menu", a zatim "Phonebook Browsing".

Prikaže se telefonski imenik.

3 Izaberite kontakt za memorisanje na programirani taster

① U listi inicijala dodirnite inicijal kontaktta.

② U listi imena dodirnite ime kontaktta.

③ U listi brojeva dodirnite telefonski broj.

Prikazuje se ekran za potvrdu kontaktta.

4 Dodirnite "Preset Memory", zatim željeni programirani taster ("P1" do "P6").

Kontakt je memorisan na izabrani taster.

Memorisanje podataka iz istorije poziva na programirane tastere

1 Pritisnite , a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.

2 Dodirnite "Call Menu", a zatim "Recent Call Browsing".

Prikaže se istorija poziva.

Za pomeranje liste, dodirnite ▲/▼.

3 Dodirnite željeni kontakt u listi.

Prikazuje se ekran za potvrdu kontaktta.

4 Dodirnite "Preset Memory", zatim željeni programirani taster ("P1" do "P6").

Kontakt je memorisan na izabrani taster.

Za promenu postavke programiranog tastera

Pratite postupke navedene iznad i promenite postavku programiranog tastera.

Audio striming

Slušanje Bluetooth uređaja preko ovog uređaja

Ako drugi uređaj podržava A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth tehnologije, možete preko ovog uređaja reprodukovati njegov zvuk.

- 1 Povežite ovaj uređaj sa Bluetooth uređajem (str. 35).**
- 2 Smanjite jač. zvuka na ovom uređaju.**
- 3 Dodirnite "Source List" i zatim "BT Audio".**
Pojavljuje se meni Bluetooth Audio.
- 4 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth uređaju.**
- 5 Podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.**

Upravljanje Bluetooth uređajem putem ovog uređaja

Ako drugi uređaj podržava AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth tehnologije možete upravljati reprodukcijom preko ovog uređaja.

Operacije se vrše na isti način kao i kod reprodukcije diska (str. 20), osim sledećeg:

Dodirnite	Za
"Play Menu" →	otvaranje menija za Bluetooth podešavanje (str. 39).
"BT Menu"	
-/+ u kvadratiču "Level"	smanjivanje razlike u jačinu zvuka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja. Nivo je podesiv u koracima po jedan, od -8 do +18.
"Connect"	povezivanje na poslednji uređaj povezan na ovaj uređaj.

Napomene

- Dostupne operacije razlikuju se zavisno od Bluetooth uređaja. Nedostupne operacije provedite na Bluetooth uređaju.
- Zavisno od Bluetooth uređaja možda će biti potrebno da dvaput dotaknete ►|| za početak/pauziranje reprodukcije.
- Tokom audio striminga zvuka neki podaci, npr. naziv zapisa, itd., možda neće biti dostupni na ovom uređaju.

Postavke za Bluetooth

Bluetooth postavke mogu se podesiti na meniju "BT Menu".

- 1 Izaberite Bluetooth izvor.**
Za izbor Bluetooth telefona pritisnite **(TOP)**, a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom meniju.

Za izbor Bluetooth audio izvora dodirnite "Source List", pa "BT Meni".

- 2 Dodirnite "BT Menu".**

Za Bluetooth izvor zvuka dodirnite "Play Menu", pa "BT Menu." Prikaže se meni sa Bluetooth podešenjima.

- 3 Dodirnite željenu stavku na listi i podesite postavku.**

Na meniju Bluetooth postavki nalaze se sledeće stavke:

"Signal" *1

Aktiviranje Bluetooth signala: "ON", "OFF".

"Pairing" *1

Isključuje/uključuje mod uparivanja i memoriše informacije između ovog uređaja i Bluetooth uređaja.

"Auto Answer" *1

Automatsko primanje svih dolaznih poziva.

- "Short": za automatsko primanje nakon 3 sekunde.
- "Long": za automatsko primanje nakon 10 sekundi.
- "OFF": automatsko primanje isključeno.

"Ringtone" *1*2

Korišćenje zvona ovog uređaja ili povezanog mobilnog telefona: "Default", "Cellular".

"EC/NC Mode" (Mod suzbijanja galame/buke)

Umanjuje galamu i buku tokom telefonskih razgovora.

U normalnim okolnostima, podesite "Mode 1".

Ako kvalitet zvuka nije zadovoljavajući, podešite na "Mode 2".

"MIC Gain" (str. 38)

Podešavanje jačine zvuka mikrofona za drugu stranu: "Low," "Middle," "High."

"Initialize" *1

Inicijalizacija svih Bluetooth podešenja. Dodirnite "Yes" na ekranu za potvrdu.

*1 Ne može se podešavati tokom handsfree telefoniranja.

*2 Zavisno od mobilnog telefona, možda će se emitovati zvono ovog uređaja čak i ako je podešena opcija "Cellular".

Napomena

Za detalje o podešavanju drugih Bluetooth uređaja pogledajte njihova uputstva za upotrebu.

Podešavanje zvuka

Izbor kvaliteta zvuka — EQ7

Možete odabratiti krivulju ekvilajzera između 7 postavki ("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise", "Space", "Gravity", "Custom" ili "OFF").

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni podešavanja zvuka.

3 Dodirnite "EQ7".

Pojave se opcije.

4 Dodirnite željenu krivu ekvilajzera.

Podešavanje je završeno.

Za poništenje krive ekvilajzera, izaberite "OFF".

Za povratak na prethodni meni, dodimite "Back".

Podešavanje krive ekvilajzera — EQ7 Tune


Postavka "Custom" unutar EQ7 omogućava izradu ličnog podešenja ekvilajzera. Možete podešiti nivo za 7 različitih područja: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz i 16 kHz.

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound" i zatim "EQ7".

3 Dodirnite "Custom" i zatim "Tune".

Pojavi se meni za podešavanje.



4 Dodirnite +/- svake frekvencije kako biste joj podešili nivo.

Nivo je podešiv u koracima po jedan, od -8 do +8.

Za vraćanje fabrički podešene krive ekvilajzera, dodirnite "Reset".

5 Dodirnite "OK".

Podešavanje je završeno.

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Savet

Ostale vrste ekvilajzera takođe se mogu podešiti.

Podešavanje karakteristika zvuka

Možete podešiti balans zvuka između levih i desnih zvučnika ("Balance") i prednjih i zadnjih zvučnika ("Fader"). Možete takođe podešiti nivo jačine zvuka sabvufera ako je povezan.


1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni podešavanja zvuka.

3 Dodirnite "Balance/Fader".

Pojavi se meni za podešavanje.



4 Dodirnite /// više puta za balans levih i desnih i prednjih i zadnjih zvučnika.

Nivo je podešiv u koracima po jedan, između -15 i +15 (Balance)/-15 i +15 (Fader).

5 Dodirnite +/- za podešavanje nivoa jačine zvuka sabvufera.

To podešavanje je moguće samo kad je povezan sabvufer i "Rear/Sub Out" je podešeno na "Sub" (str. 49).

Nivo je podešiv u koracima po jedan, od -6 do +6.


Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Optimiziranje zvuka za poziciju slušanja — Intelligent Time Alignment

Uredaj može da promeni lokalizaciju zvuka odlaganjem reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu sa vašom pozicijom slušanja i da simulira prirodno zvučno polje tako da se postiže utisak boravka u sredini zvuka bez obzira na položaj u vozilu.

Na raspolaganju su sledeće opcije za "Listening Position".

- “Front L” (❶): Prednji levi
- “Front R” (❷): Prednji desni
- “Front” (❸): Prednji srednji
- “All” (❹): U sredini vozila
- “Custom”: Precizno kalibriran položaj (str. 41)
- “OFF”: Položaj nije podešen



Sa vašeg mesta slušanja možete takođe podesiti približan položaj sabvufera ako je:

- sabvufer je povezan i opcija "Subwoofer" je podešena na "On" (str. 49).
- mesto slušanja je podešeno na "Front L", "Front R", "Front" ili "All".

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni Sound.

3 Dodirnite "Listening Position".

Pojavi se meni za podešavanje.

4 Podesite položaj slušanja.

Dodirnite "Front L", "Front R", "Front", "All" ili "Custom".

5 Podesite položaj sabvufera.

Ako izaberete "Front L", "Front R", "Front" ili "All" u koraku 4, možete podesiti položaj sabvufera.

Dodirnite "Near", "Normal" ili "Far".

Podešavanje je završeno.

Za isključenje funkcije Intelligent Time Alignment izaberite "OFF".

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Precizno kalibriranje mesta slušanja — Intelligent Time Alignment Tune

Možete precizno kalibrirati svoje mesto slušanja za svaki zvučnik tako da odlaganjem zvuk pravilnije dopire do svakog slušaoca.


Pre početka izmerite udaljenost između vašeg mesta slušanja i svakog zvučnika.

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound" i zatim "Listening Position".

3 Dodirnite "Custom" i zatim "Custom Tune".

Pojavi se meni za podešavanje.



Napomena

Sabvufer se prikazuje i tasteri za podešavanje sabvufera su dostupni samo kada je "Rear/Sub Out" podešeno na "Sub" (str. 49).

4 Dodirnite +/- svakog zvučnika za podešavanje udaljenosti između pozicije slušanja i zvučnika.

Udaljenost je podesiva u koracima od 2 cm, između 0 i 400 cm.

Za vraćanje fabričkog podešenja dodirnite "Reset".

5 Dodirnite "OK".

Podešavanje je završeno.

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Napomena

Podešenje će se primeniti nakon što dodirnete "OK".

Konfiguracija zvučnika i podešavanje jačine zvuka

Kreiranje virtuelnog centralnog zvučnika – CSO

Kako biste u potpunosti uživali u surround zvuku, potrebno vam je 5 zvučnika (prednji levi/desni, zadnji levi/desni, srednji) i jedan sabvufer. CSO (Center Speaker Organizer) omogućava kreiranje virtuelnog srednjeg zvučnika čak i ako on nije povezan.

1 Tokom reprodukcije sa diska/USB uređaja, dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni za podešavanje zvuka.

3 Dodirnite "CSO".

Pojave se opcije.

4 Dodirnite "CSO1", "CSO2" ili "CSO3".

Podešavanje je završeno.

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Napomena

"CSO" je efikasan samo kad je opcija "Multi Ch Output" podešena na "Multi" (str. 51), jer funkcioniše samo kod reprodukcije višekanalnih izvora.

Upotreba zadnjih zvučnika kao sabvufera – Rear Bass Enhancer

RBE (Rear Bass Enhancer) pojačava basove primenom postavke niskopropusnog filtera (str. 49) na zadnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da zadnji zvučnici rade kao sabvufer čak i ako on nije povezan.

1 Tokom prijema/reprodukcijske dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni Sound.

3 Dodirnite / za pomeranje i zatim dodirnite "RBE".

Pojave se opcije.

4 Dodirnite "RBE1", "RBE2" ili "RBE3".

Podešavanje je završeno.

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Podešavanje jačine zvučnika.

Možete podešavati nivo jačine zvuka svakog povezanog zvučnika.

Možete podešavati zvučnike "Front R" (prednji desni), "Front L" (prednji levi), "Surround L" (zadnji levi), "Surround R" (zadnji desni) i "Subwoofer*."

* Može se podešiti samo kad je povezan sabvufer i opcija "Rear/Sub Out" podešena na "Sub" (str. 49).


1 Dok je uređaj isključen, dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Sound".

Prikazuje se meni za podešavanje zvuka.

3 Dodirnite / za pomeranje i zatim dodirnite "4.1ch Speaker Level".

Pojavi se meni za podešavanje.



4 Dodirnite zvučnik i zatim +/- za podešavanje nivoa.

Ponovite ovaj korak za podešavanje jačine zvuka svih zvučnika. Za vraćanje fabričkog podešenja, dodirnite "Reset".

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Podešavanje monitora

Kalibracija ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir potrebito je kalibrirati ako se mesto dodira ne podudara sa odgovarajućom opcijom.

1 Dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "General".

Prikazuje se meni General.

3 Dodirnite ▲/▼ za pomeranje i zatim dodirnite "Touch Panel Adjust".

Pojava se meni za podešavanje.

4 Dodirnite redom željena mesta.

Kalibracija je završena.

Za ponишtenje kalibracije, dodirnite "Cancel".

Podešavanje pozadinskog prikaza

Za pozadinu ekrana možete po želji izabrati temu.

1 Dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Screen".

Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.

3 Dodirnite "Screen Theme".

Pojava se prikaz za izbor teme.

4 Izaberite željenu temu za ekran.

Dodirnite "Screen Theme" i zatim željenu vrstu.

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

izbor kvaliteta slike

— Picture EQ

Kvalitet slike možete prilagoditi uslovima osvetljenja u vozilu.

Opcije su sledeće:

"**Dynamic**": Živa slika vedrih i jasnih boja.

"**Standard**": Standardan kvalitet slike.

"**Theater**": Posvetljuje monitor; prikladno za tamne filmove.

"**Sepia**": Primjenjuje smeđe toniranje na sliku.

"**Custom 1**", "**Custom 2**": Postavke definije korisnik (str. 44).

1 Tokom reprodukcije video zapisa/slike dodirnite "Source List" i zatim .

2 Dodirnite "Screen".

Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.

3 Dodirnite "Picture EQ".

Pojave se opcije.

4 Dodirnite željenu opciju.

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Napomena


Postavka je dostupna samo kada je aktivna kočnica za parkiranje.

Prilagođavanje slike

Opcije "Custom 1" i "Custom 2" za Picture EQ omogućavaju ručno podešavanje tona slike.

- 1 Tokom reprodukcije video zapisa/slike dodirnite "Source List" i zatim .**
- 2 Dodirnite "Screen" i zatim "Picture EQ".**
- 3 Dodirnite "Custom 1" ili "Custom 2" i zatim "Custom Tune".**

Pojavi se meni za podešavanje.



- 4 Dodirnite "Warm", "Normal" ili "Cool" za izbor "Color Tone".**
- 5 Dodirnite +/- za "Brightness" i "Color" kako biste im podesili nivo.**

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Napomena

Nije moguće podešiti kvalitet slike zadnje kamere.

Izbor odnosa širine i visine slike

Možete promeniti odnos širine i visine slike. Opcije su sledeće:

"Normal": Slika sa odnosom 4:3 (standardna slika).



"Wide": Slika sa odnosom 4:3 uvećana do leve i desne ivice ekrana tako da se gornji i donji deo slike ne vide.



"Full": Slika sa odnosom 16:9.



"Zoom": Slika sa odnosom 4:3 uvećana do leve i desne ivice ekrana.



- 1 Tokom reprodukcije video zapisa/slike dodirnite "Source List" i zatim .**
- 2 Dodirnite "Screen".**
Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.
- 3 Dodirnite "Aspect".**
Pojave se opcije.
- 4 Dodirnite željenu opciju.**

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Napomene

- Postavka je dostupna samo kada je aktivna kočnica za parkiranje.
- Nije moguće podešiti odnos širine i visine slike za zadnju kameru.

Postavke

Meni postavki sadrži sledeće kategorije.

- "**General- "**Sound- "**Screen- "**Visual********

Operacije sa osnovnim podešavanjima


Opcije menija možete podešiti na sledeći način.

Na primer, pri podešavanju demo prikaza:

1 Dok nije izabran izvor, dodirnite "Source List" i zatim .


(Samo za XAV-64BT: Na glavnom meniju dodirnite .

Prikazuje se meni za podešavanje.



2 Dodirnite "Screen".

Pojavljuje se meni za podešavanje ekrana.



3 Dodirnite "Demo" za podešavanje na "ON" ili "OFF".

Podešavanje je završeno.

Za listanje opcija (samo kad je potrebno), dodirnite /.

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Opšta podešavanja

Dodirnite "General" → željenu stavku → željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.

Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "(●)" označava standardno podešenje.

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
Language	English (●), Espanol, Русский	Za izbor jezika menija.	Nije izabran izvor.
Clock Adjust (str. 15)	–	–	Bilo koji status.
Auto OFF Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad nije izabran izvor.	No (●)	Za isključenje funkcije Auto Off.	Bilo koji status.
	30sec, 30min, 60min	Za izbor želenog vremena.	
Beep	ON (●)	Za uključenje zvučnih signala.	Bilo koji status.
	OFF	Za isključenje zvučnih signala.	
ZAPPIN Time (str. 30)	6 sec, 15 sec(●), 30 sec	Za izbor vremena reprodukcije za funkciju ZAPPIN.	Tokom USB/iPod audio reprodukcije
Dimmer Promena svetlosti displeja.	Auto (●)	Za automatsko zatamnjenje ekrana kad se uključi svetlo. (Dostupno samo kad je povezan kabl za kontrolu osvetljjenja.)	Bilo koji status.
	ON	Za zatamnjenje ekrana.	
Dimmer Level Podešava nivo svetlosti kad je uključena funkcija Dimmer.	(-5 ~ +5) 0(●)	Za izbor nivoa.	Bilo koji status.
Touch Panel Adjust (str. 43)	–	–	Bilo koji status.
No Signal Menja ekran automatski kad uređaj ne detektuje nikakav spoljni video signal.	Through	Za prikaz koji pokazuje da nema signala.	Isključen uređaj.
	Blank (●)	Za prikaz ekrana audio reprodukcije sa obavešćenjem da nema signala.	
Output Color System Menja sistem boje u skladu sa povezanim monitorom. (SECAM nije podržan.)	PAL (●)	Za podešavanje na PAL.	Isključen uređaj.
	NTSC	Za podešavanje na NTSC.	

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
Prednja AUX priključnica (str. 53) Podešava da li se ulazni signali audio uređaja detektuju na prednjoj AUX priključnici.	Audio (●)	Za uključenje AUX ulaza.	
	OFF	Za isključenje AUX ulaza.	Nije izabran izvor.
Zadnja AUX priključnica (str. 53) Podešava vrstu uređaja povezanog na priključnice Rear AUX kako bi se pozadinska slika ekrana menjala u skladu sa time.	Video (●)	Za prikaz slike sa povezanim uređajem.	
	Audio	Za prikaz pozadinske slike ovog uređaja.	Nije izabran izvor.
Rotary Commander Menja radni smer kontrola okretnog upravljača.	OFF	Za isključenje AUX ulaza.	
	Default (●)	Za korišćenje u fabrički podešenom položaju.	
	Reverse	Za primenu na desnoj strani volana.	Bilo koji status.
Camera Input Uključuje ulazni video signal iz povezane zadnje kamere.	OFF	Za isključenje ulaza.	
	ON (●)	Za prikaz slike iz zadnje kamere kad se uključi zadnje svetlo (ili polugu menjača namestite u položaj R (vožnja unazad)).	Bilo koji status.
Rear View Camera Setting (str. 54)	—	—	Bilo koji status.
CT (Tačno vreme) (str. 18, 19)	ON	Za uključenje funkcije CT.	
	OFF (●)	Za isključenje funkcije CT.	Bilo koji status.

Postavke zvuka

Dodirnite  "Sound" → željenu stavku → željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.

Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "●" označava standardno podešenje.

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
EQ7 (str. 40)	OFF (●)	Za poništenje krive ekvilajzera.	Tokom prijema/reprodukciјe.
	Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom	Za izbor krive ekvilajzera; prilagođavanje krive ekvilajzera.	
Balance/Fader (str. 40)	Balance: -15 ~ +15	Za podešavanje nivoa.	Tokom prijema/reprodukciјe.
	Fader: -15 ~ +15	Za podešavanje nivoa zvuka sabvufera. (Dostupno samo kad je "Subwoofer" podešen na "ON".)	
Listening Position (str. 41) Podešava mesto slušanja i položaj sabvufera.	OFF (●)	Ako ne želite da podesite mesto slušanja.	Tokom prijema/reprodukciјe.
	Front L	Za izbor prednjeg levog mesta.	
	Front R	Za izbor prednjeg desnog mesta.	Tokom prijema/reprodukciјe.
	Front (prednji)	Za izbor prednjeg srednjeg mesta.	
	All	Za izbor sredine vozila.	Tokom prijema/reprodukciјe.
	Custom	Za precizno podešavanje položaja slušanja (str. 41).	
Subwoofer: Near, Normal (●), Far	Subwoofer: Near, Normal (●), Far	Za izbor položaja sabvufera. (Raspoloživo samo kad je "Rear/Sub Out" podešen na "Sub" (str. 49) i mesto slušanja je podešeno na "Front L", "Front R", "Front" ili "All".)	Tokom reprodukcije sa diska/USB uređaja.
	OFF (●), CSO1, CSO2, CSO3	Za izbor moda.	
CSO (Center Speaker Organizer) (str. 42) Podešava mod virtualnog srednjeg zvučnika.			

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
Rear/Sub Out Menja audio izlaz između zadnjih zvučnika i sabvufera.	Rear	Za izlaz audio signala na zadnjim zvučnicima (pojačalo).	Nije izabran izvor.
	Sub (●)	Za izlaz audio signala na sabvuferu.	
RBE (Rear Bass Enhancer) (str. 42) Koristi zadnje zvučnike kao sabvufer.	OFF (●), RBE1, RBE2, RBE3	Za izbor moda.	Tokom prijema/reprodukciјe.
Crossover Filter Bira prekidnu frekvenciju prednjih/zadnjih zvučnika (HPF) i sabvufera (LPF).	LPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz (●), 120 Hz	Za izbor prekidne frekvencije. (Dostupno samo kad je "Subwoofer" podešen na "ON".)	Tokom prijema/reprodukciјe.
	HPF: OFF (●)	Ako ne želite da podesite prekidnu frekvenciju.	
	HPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz	Za izbor prekidne frekvencije.	
4.1ch Speaker Level (str. 42)	Subwoofer	Za izbor faze sabvufera.	Nije izabran izvor.
	Phase: Normal (●), Reverse	(Dostupno samo kad je "Subwoofer" podešen na "ON".)	

Postavke ekrana

Dodirnite  → "Screen" → željenu stavku → željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.

Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "(●)" označava standardno podešenje.

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
Screen Theme (str. 43)	–	–	Bilo koji status.
Picture EQ* (str. 43)	Dynamic (●), Standard, Theater, Sepia	Za izbor kvaliteta slike.	Tokom reprodukcije video zapisa/slike.
	Custom 1, Custom 2	Za prilagođavanje kvaliteta slike.	
Aspect* (str. 44)	Full (●), Normal, Wide, Zoom	Za izbor odnosa širine i visine slike.	Tokom reprodukcije video zapisa/slike.
Clock Uključuje/isključuje prikaz sata u donjem desnom uglu ekrana.	ON (●)	Za prikaz sata.	Bilo koji status.
	OFF	Za isključenje prikaza sata.	
Demo	ON (●)	Za uključenje demo-prikaza.	Nije izabran izvor.
	OFF	Za isključenje demo-prikaza.	

* Postavka je dostupna samo kada je aktivna kočnica za parkiranje.

Postavke za reprodukciju DVD i drugih izvora

Dodirnite  "Visual" → željenu stavku → željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.

Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "(●)" označava standardno podešenje.

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
DVD Menu Language	–	Promena jezika menija diska.	Nije izabran izvor.
DVD Audio Language	–	Za promenu jezika dijaloga.	Nije izabran izvor.
DVD Subtitle Language	–	Promena jezika titlova memorisanih na disku.	Nije izabran izvor.
Audio DRC Omogućava postizanje čistog zvuka uz nisku jačinu zvuka. Samo za DVD* koji je uskladen sa funkcijom Audio DRC (Dynamic Range Control).	Standard (●)	Za izbor standardnog podešenja.	
	Wide	Za postizanje osećaja koncertnog izvođenja.	Nije izabran izvor.
Multi Ch Output Menja način izlaza više-kanalnih izvora.	Multi (●)	Za 4.1-kanalni izlaz zvuka.	
	Stereo	Za reprodukciju u 2 kanala.	Nije izabran izvor.
DVD Playlist Play (Samo za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu)	Original (●)	Za reprodukciju direktno snimljenih naslova.	
	Playlist	Za reprodukciju editovane playliste.	Nije izabran izvor.
DVD Direct Search (str. 24) Podešava stavku koja će se pretraživati pri reprodukciji DVD-a sa direktnim pretraživanjem.	Chapter (●)	Za traženje poglavlja.	
	Title	Za traženje naslova.	Bilo koji status.

Stavka	Opcija	Namena	Status uređaja
Monitor Type Omogućava izbor formata slike na povezanim monitorima. (Takođe se menjaju odnos širine i visine slike.)	16:9 (●) 	Prikaz slike širokog formata (wide). Pogodno kad povezujete na TV prijemnik sa širokom slikom ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide mode).	
Zavisno od diska, možda će se automatski izabrati "4:3 Letter Box" umesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.	4:3 Letter Box 	Prikazuje široku sliku na kojoj se vide pruge na gornjem i donjem delu ekrana. Izaberite ovo podešenje kad na uređaj povežete standardni 4:3 monitor.	Nije izabran izvor.
	4:3 Pan Scan 	Prikazuje široku sliku na celom ekranu tako da je deo slike koji ne stane na ekran automatski odsečen.	
Multi Disc Resume	ON (●)	Za memorisanje mesta zaustavljanja reprodukcije za do 5 video diskova*.	
	OFF	* Samo za DVD VIDEO/VCD/Xvid/MPEG-4. Mesto zaustavljanja reprodukcije se ne memoriše. Funkcija nastavka reprodukcije od mesta na kojem je zaustavljena dostupna je samo za tekući disk u uređaju.	Nije izabran izvor.
USB Resume	ON (●)	Za memorisanje mesta zaustavljanja reprodukcije u memoriju za Xvid/MPEG-4 datoteke na USB uređaju.	Nije izabran izvor.
	OFF	Mesto zaustavljanja reprodukcije se ne memoriše.	
JPEG Slide Show	5sec (●), 20sec, 60sec, Fixed	Za izbor intervala pokretnog albuma.	Nije izabran izvor.
Video CD PBC (str. 22)	ON (●)	Za reprodukciju VCD-a sa funkcijom PBC.	
	OFF	Za reprodukciju VCD-a bez funkcije PBC.	Nije izabran izvor.


Upotreba dodatne opreme

Dodatna audio/video oprema

Možete povezati do 2 dodatna uređaja poput prenosnog uređaja za reprodukciju, konzole za igre i sl. na prednju AUX priključnicu i zadnje AUX priključnice na uređaju. (Prednja AUX priključnica je samo za audio.)

Izbor dodatnog uređaja

- 1 Dodirnite "Source List" i zatim "AUX".**
Pojavljuje se prikaz za AUX reprodukciju.



- 2 Dodirnite "Front AUX" ili "Rear AUX" za izbor uređaja.**

Koristite kontrole na samom prenosnom uređaju.

Podešavanje jačine zvuka

Pre reprodukcije svakako podešite jačinu zvuka svakog povezanog uređaja.

Nivo zvuka je zajednički za "Front AUX" i "Rear AUX".

- 1 Smanjite jačinu zvuka na ovom uređaju.**

- 2 Dodirnite "Source List" i zatim "AUX".**
Pojavljuje se prikaz za AUX reprodukciju.

- 3 Pokrenite reprodukciju povezanog uređaja uz umerenu jačinu zvuka.**

- 4 Podesite uobičajeni nivo jačine zvuka na ovom uređaju.**

- 5 Dodirnite -/+ u kvadratiču "Level" za podešavanje nivoa, ako postoji razlika u jačini zvuka između izvora.**

Nivo je podešiv u koracima po jedan, od -8 do +18.

Podešavanje vrste uređaja

Ako podešite vrstu (video ili audio) svakog povezanog uređaja, pozadinski prikaz se može menjati u skladu sa njim.

- 1 Dok je uređaj isključen, dodirnite "Source List" i zatim .**

Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U protivnom, dodirnite "General".

- 2 Dodirnite  za pomeranje i zatim "Front AUX" ili "Rear AUX Input".**

- 3 Dodirnite "Audio" ili "Video".**

"Audio" je dostupan za "Front AUX Input" ili "Rear AUX Input", dok je "Video" dostupan samo za "Rear AUX Input".

Podešavanje je završeno.

Za isključenje AUX ulaza odaberite "OFF".

Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".

Zadnja kamera

Ako povežete na priključnicu CAMERA IN zadnju kameru (opcija), moguć je prikaz slike sa nje.

Slika iz zadnje kamere prikazuje se kad se uključi zadnje svetlo (ili polugu menjača namestite u položaj R (vožnja unazad)).

Napomene

- Pri vožnji unazad posmatrajte pažljivo okolinu radi sigurnosti. Nemojte potpuno zavisiti od zadnje kamere.
- Slika iz zadnje kamere ne prikazuje se na zadnjem monitoru.

Savet

Čak i kad je povezana zadnja kamera, možete isključiti prikaz slike iz nje isključivanjem ulaza za kameru (str. 47).

Podešavanja zadnje kamere

Radi lakšeg rukovanja možete prikazati podešenja na slici iz zadnje kamere.


Ta postavka je raspoloživa samo kad je:
– "Camera Input" podešen na "ON" (str. 47).
– primenjena parkirna kočnica.

1 Dodirnite "Source List" i zatim .

Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U suprotnom, dodirnite "General".

2 Dodirnite za pomeranje i zatim "Rear View Camera Setting".

Prikazuju se podešenja.



Prikaz linija za označavanje.

Dodirnite "Marker".

Za skrivanje linija za označavanje, dodirnite "Marker" ponovo.


Obrtanje slike

Dodirnite "Mirror".

Prikazuje se obrнутa slika kao u ogledalu.

Modifikovanje linija

1 Dodirnite "Line Edit".



2 Izaberite liniju koju želite da modifikujete. Dodirnite "1 Edit", "2 Edit" ili "3 Edit", zavisno od linije koju želite da modifikujete.

3 Modifikujte liniju.

Za povećanje dužine dodirnite .

Za smanjenje dužine dodirnite .

Za podešavanje položaja dodirnite .

Za vraćanje fabričkog podešenja dodirnite "Reset".

Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".

Dodatne informacije

Mere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
- Električna antena se automatski izvlači.

O kondenzaciji vlage

Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite disk i sačekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.

Za održavanje visokog kvaliteta zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prospete tečnost.

Napomene o LCD ekranu

- Nemojte kvasiti LCD ekran ili ga izlagati tečnostima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu.



- Nemojte pritisnati LCD ekran jer se tako može izobličiti slika ili izazvati kvar (tj. slika može postati nejasna ili se LCD ekran može oštetiti).
- LCD ekran dirajte samo prstom jer se u protivnom može oštetiti ili slomiti.
- Čistite LCD ekran suvom mekom krpom. Ne koristite rastvore poput benzina, razredivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih raspršivača.
- Uredaj nemojte koristiti izvan temperaturnog opsega 5 – 45 °C.
- Ako vam je vozilo bilo parkirano na hladnom ili vrućem mestu, slika možda neće biti jasna. Međutim, monitor nije oštećen i slika će postati jasna kad se temperatura u vozilu vrati na normalu.
- Na monitoru se mogu pojaviti statične plave, crvene ili zelene tačkice. Nazivaju se "svetlim tačkicama" i mogu se pojaviti na bilo kojem LCD ekranu. LCD ekran je precizno napravljen sa više od 99,99% funkcionalnih segmentata. Međutim, može se dogoditi da mali procenat (oko 0,01%) segmentata neće svetleti pravilno. To, međutim, neće ometati gledanje sadržaja na ekranu.

Napomene o diskovima

- Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima topote, kao što su vodovi toplog vazduha. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
- Pre reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od sredine prema ivici diska. Ne koristite rastvore poput benzina, razredivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom.



DualDisc i neki audio diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podležu Compact Disc (CD) standardu, pa se zbog toga možda neće moći reprodukovati na ovom uređaju.

• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da reprodukuje

- Diskove sa pričvršćenim etiketama, nalepcicama ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
- Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer, srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
- Diskove prečnika 8 cm.

Napomene o reprodukciji DVD i VCD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD i VCD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje DVD i VCD diskove prema sadržaju diska koji su napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo isporučeno uz DVD i VCD diskove.

Napomene o DATA CD i DATA DVD diskovima

- Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (zavisno od opreme koja je korišćena za njihovo snimanje ili stanja diska) možda se neće moći reprodukovati na ovom uređaju.
- Neke diskove je potrebno finalizovati (str. 55).
- Uredaj je kompatibilan sa sledećim standardima.
Za DATA CD diskove
 - ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u proširenom formatu
 - Multi SessionZa DATA DVD diskove
 - UDF Bridge format (kombinovani UDF i ISO 9660)
 - Multi Border
- Najveći broj:
 - foldera (albuma): 256 (uključujući osnovni folder i prazne foldere).

– datoteka (zapisa/slika/video zapisa) i foldera na disku: 2000 (ako nazivi foldera/datoteka sadrže mnogo znakova, taj broj može biti manji od 2000).
– prikazanih znakova za naziv foldera/datoteke: 64 (Joliet/Romeo).

Napomene o finalizovanju diskova

Sledeće diskove je potrebno finalizovati kako bi se mogli reprodukovati na ovom uređaju.

- DVD-R/DVD+R DL (u video modu/VR modu)
- DVD-RW u video modu
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

Slедећи diskovi se mogu reprodukovati bez finalizovanja.

- DVD+RW – automatski finaliziran.
- DVD-RW u VR modu – finalizovanje nije potrebno.

Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo isporučeno sa diskom.


Napomene o Multi Session CD diskovima/Multi Border DVD diskovima

Ovaj uređaj može da reprodukuje Multi Session CD/Multi Border DVD diskove pod sledećim uslovima. Sesija treba biti zatvorena i disk treba da bude finalizovan.

- Kad je u prvoj sesiji snimljen CD-DA (Compact Disc Digital Audio): Uredaj prepoznaje disk kao CD-DA i reprodukuje se samo CD-DA iz prve sesije čak i ako je u drugim sesijama snimljen drugi format (npr. MP3).
- Kad je CD-DA snimljen u drugim sesijama: Uredaj prepoznaje disk kao DATA CD ili DATA DVD, pa se preskaču sve CD-DA sesije.
- Kad je snimljen MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4: Reprodukuju se samo sesije koje sadrže izabrano vrstu datoteka (audio/video/slike)* (ako u drugim sesijama postoje CD-DA ili drugi podaci, oni se preskaču).

* Za detalje o izboru vrste datoteka pogledajte str. 32.

Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 datoteka



O MP3 datotekama

- MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je standardizovani format kompresije audio datoteke. Komprimuje audio CD podatke na približno 1/10 njihove izvorne veličine.
- ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primenjuju se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova (1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
- Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".mp3".
- Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3 datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.

Napomena o MP3 datotekama

Ako reprodukujete MP3 datoteku sa visokom brzinom bit-a, na primer 192 kbps, zvuk može biti isprekidan.

O WMA datotekama

- WMA, što označava Windows Media Audio, je standardizovani format kompresije audio datoteke. Komprimuje audio CD podatke na približno 1/22* njihove izvorne veličine.
- WMA tag sadrži 63 znaka.
- Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".wma".
- Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bit-a) WMA datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.

* samo za 64 kbps

Napomena o WMA datotekama

Reprodukcija sledećih WMA datoteka nije podržana.

- lossless kompresija
- datoteke koje su zaštićene od kopiranja

O AAC datotekama

- AAC tag sadrži 126 znakova.
- Kod imenovanja AAC datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".m4a".

O JPEG datotekama

- JPEG, što je skraćenica za Joint Photographic Experts Group, je standard za kompresiju slikovnih datoteka. Komprimuje fotografije na približno 1/100 izvorne veličine.
- Kod imenovanja JPEG datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".jpg".

Napomene o JPEG datotekama

Nije podržana reprodukcija progressive JPEG datoteka.

O MPEG-4 datotekama

Mogu se reproducovati MPEG-4 datoteke koje ispunjavaju sledeće zahteve. Nije garantovana reprodukcija svih MPEG-4 datoteka koje zadovoljavaju navedene zahteve.

- Profil: MPEG-4 Simple profile
- Brzina bita: Maks. 7 Mbps na USB FS-u, 10 Mbps na DVD-u, 7 Mbps na CD-u
- Gustina video zapisa: Maks. 30 fps
- Veličina slike: Maks. 720 × 480 piksela
- Audio: Maks. 320 kbps (AAC-LC)
- Ekstenzija datoteka: .mp4

O iPod uređaju

- Možete povezivati sledeće modele iPod uređaja. Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema najnovijoj verziji softvera.

Napravljen za

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod classic
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* Funkcija Passenger App Control nije dostupna za iPod nano (1. generacije).

- Oznaka "Made for iPod" i "Made for iPhone" označava elektronski pribor koji je dizajniran za povezivanje na iPod ili iPhone uređaj, i koji je odobren od strane koja ga je razvila kao uređaj koji je u skladu sa standardima definisanim od strane kompanije Apple. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Napominjemo da korišćenje ovog dodatka sa iPod ili iPhone uređajem može uticati na performanse bežične veze.

O Bluetooth funkciji

Sledeće važi samo za XAV-64BT.

Šta je to Bluetooth?

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka između digitalnih uređaja, kao što su mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara. Uobičajeno je povezivanje dva uređaja, ali kod nekih uređaja, moguće je istovremeno povezati više uređaja.
- Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kablove jer je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno usmeriti uređaje jedan prema drugom, kao kod infracrvene tehnologije. Na primer, uređaj možete upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
- Bluetooth je međunarodni standard koji podržavaju milioni kompanija širom sveta i koji upotrebljavaju brojne kompanije.

O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može zavisiti od prepreka (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Sledеći uslovi mogu uticati na osetljivost Bluetooth komunikacije.
 - Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
 - Uredaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrotalasna pećnica, upotrebljava se u blizini.
- S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju, može doći do mikrotalasne interferencije, koja izazi va usporavanje brzine komunikacije, šumove ili nepravilno povezivanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.
 - Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara od bežičnih LAN uređaja.
 - Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
 - Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je moguće bliže jedan drugom.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu uticati na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na sledećim mestima jer mogu prouzrokovati nezgode.
 - u blizini zapaljivih gasova, u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi
 - u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
- Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije uskladene sa Bluetooth standardom, koje omogućavaju sigurno povezivanje uz upotrebu Bluetooth bežične tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dovoljna, zavisno od postavki. Budite oprezni pri komunikaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.

• Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno curenje podataka tokom Bluetooth komunikacije.

• Ne može se garantovati povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.

– Uredaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba da bude uskladen sa Bluetooth standardom kako ga definije Bluetooth SIG i treba ga proveriti.

– Čak i ako povezani uređaj odgovara gore navedenom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se neće moći povezati ili neće raditi pravilno, zavisno od funkcija ili specifikacija uređaja.

– Tokom razgovora putem telefona uz upotrebu funkcije handsfree pozivanja, mogu se pojaviti smetnje, zavisno od uređaja ili uslova komunikacije.

• Zavisno od povezanog uređaja, možda će biti neko vreme za uspostavu komunikacije.

Ostalo

• Upotreba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod mobilnih telefona, zavisno od uslova širenja radio talasa i mesta gde se uređaji upotrebljavaju.

• Ako osetite neprijatnost tokom upotrebe Bluetooth uređaja, odmah prekinite njegovu upotrebu. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony predstavniku.


Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom uputstvu, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Održavanje

Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača

U normalnim uslovima baterija će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova rada.)

Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.



Napomena o litijumskoj bateriji

- Litijumsku bateriju držite van dometa dece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Obrisite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Proverite polaritet baterije pre postavljanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

UPOZORENJE


Baterija može da eksplodira usled nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatu.

Zamena osigurača


Kod zamene osigurača korištite osigurače iste vrednosti.

Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sony predstavniku.




Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.




2 Istovremeno postavite oba ključa za otpuštanje dok ne kliknu.



3 Povucite ključeve za otpuštanje kako biste oslobodili uređaj.



4 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehničke karakteristike

Monitor

Vrsta ekrana: Široki LCD ekran u boji
Dimenzije: 6,1 inča
Sistem: TFT aktivna matrična
Broj piksela: 1 152 000 piksela (800 x 3 (RGB) x 480)
Sistem boje:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automatski izbor

Radio prijemnik

FM

Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:

Spoljna antenska priključnica

Medufrekvencija: 25 kHz

Iskoristiva osetljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)

Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz

Frekventni odziv: 20 – 15,000 Hz

MW/LW

Opseg podešavanja:

MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica: Spoljna antenska priključnica

Medufrekvencija: 9,115 kHz ili 9,125 kHz/5kHz

Osetljivost: MW: 26 µV, LW: 46 µV

DVD/CD uređaj

Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 – 20,000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Harmonijsko izobličenje: 0,01 %
Regionalni kód: Istaknut na donjoj strani uređaja

USB uređaj

Priklučnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A

Bežična komunikacija *1

Sistem komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.1 + EDR

Izlaz:

Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)

Maksimalni dolet komunikacije:

Domet vidljivosti do približno 10 m*2

Frekvensioni pojas:

2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)

Način modulacije: FHSS

Kompatibilni Bluetooth profili*3:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)

*1 Važi samo za XAV-64BT.

*2 Stvaran dolet zavisi od činilaca kao što su prepreke između uređaja, magnetsko polje oko mikrotalasnih pećnica, staticki elektricitet, osetljivost prijema, efekat antene, operativni sistem, softverske aplikacije i sl.

*3 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi

Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma

Maksimalna izlazna snaga: 52 W x 4 (na 4 oma)

Opšte

Izlazi:

Video izlaz (zadnji)

Audio izlazi (prednji/zadnji izmenljivi)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

Priklučnica za kontrolu rada svetala

Uzlažna priključnica daljinskog upravljača

Antenska uzlažna priključnica

Kontrolna priključnica za parkirnu kočnicu

Uzlažna priključnica mikrofona (samo XAV-64BT)

Zadnja uzlažna priključnica

Uzlažna priključnica za kameru

AUX audio ulazne priključnice (prednje/zadnje)

AUX video ulazne priključnice

USB ulazna priključnica

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 x 100 x 170 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 111 x 164 mm
(š/v/d)

Masa: Približno 1,9 kg

Isporučeni pribor:

Daljinski upravljač (1): RM-X170

Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)

Mikrofon (1) (samo XAV-64BT)

Dodataknoprema/pribor:

USB i Video kabl za povezivanje za

iPod: RC-200IPV

Zadnja kamera: XA-R800C

Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.

Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci kompanije Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti su pod licencom kompanije Fraunhofer
IIS and Thomson.

*Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvodnja ne odgovara za eventualne štamparske
greške.*

Regionalni kod

Sistem podele po regijama koristi se za zaštitu autorskih prava.

Regionalni kod istaknut je na donjoj strani uređaja i na uređaju se mogu reprodukovati samo DVD diskovi označeni tim kodom.

Takođe se mogu reprodukovati DVD diskovi sa oznakom



Ako pokušate da reprodukujete druge DVD diskove, na ekranu će se prikazati "Playback prohibited by region code.". Neki DVD diskovi možda neće imati označen regionalni kod iako su namenjeni za reprodukciju u određenoj regiji.

Sistemski zahtevi za softver

SensMe™

Računar

- CPU/RAM
 - IBM PC/AT-kompatibilni računar
 - Procesor: Intel Pentium III procesor 450 MHz ili snažniji
 - RAM: 256 MB ili više (za Windows XP), 512 MB ili više (za Windows Vista ili noviji)
- USB priključnica

OS

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Za detalje o kompatibilnim izdanjima ili zakrpama (Service Pack), posetite strane sa podrškom navedene na zadnjoj strani.

Monitor

High color (16-bit) ili više, 800 × 600 tačaka ili više

Ostalo

Internet veza

Napomene

- Nisu podržana sledeća sistemska okruženja.
 - Računari koji nisu tipa IBM PC, poput Macintosh računara i sl.
 - Računari napravljeni kod kuće
 - Računari sa nadograđenim OS-om
 - Okruženje sa više ekrana
 - Multi-boot okruženje
 - Virtuelne mašine
- Zavisno od situacije na računaru, funkcije možda neće biti moguće čak i kad su zadovoljeni navedeni zahtevi.

U slučaju problema

Sledeća tabela će vam pomoći u rešavanju problema koji se mogu pojavit u radu uređaja. Pre pregleda donje tabele, proverite spojeve i postupke korišćenja.

Ako i dalje ne možete da rešite problem, posetite Internet stranu za korisničku podršku navedenu na zadnjoj strani.

Opšte

Nema napajanja uređaja.

- Proverite spojeve ili osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 - Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 46).
- Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se ugradeno.

Sadržaj memorije je izbrisан.

- Pritisnut je taster za resetovanje.
 - Ponovo smestite sadržaje u memoriju.
- Kabl za napajanje ili akumulator su odvojeni ili nisu pravilno povezani.

Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani. Osigurač je pregoreo.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro povezani.

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na monitoru.

- Podešeno je zatamnjene ekrana "ON" (str. 46).
- Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i zadržite SOURCE/OFF.
 - Pritisnite SOURCE/OFF na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
- Dodirnuli ste "M.OFF" i aktivirali funkciju Monitor Off (str. 12).
 - Dodirnite bilo gde na ekranu za ponovno uključenje.

Ekran ne reaguje pravilno na vaš dodir.

- Dodirnite jedan po jedan deo ekrana. Ako dodirnete istovremeno dva ili više delova, ekran neće raditi pravilno.
- Podesite mesto dodira na ekranu (str. 43).

Funkcija Auto Off ne radi.

Uredaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon isključenja uređaja.

- Isključite uređaj.

Ne možete koristiti daljinski upravljač.

Ako je aktivirana funkcija Monitor Off (nema osvetljjenja), nije moguća upotreba daljinskog upravljača (str. 12).

Nije moguć izbor opcija menija.

Opcije menija koje nisu raspoložive prikazane su sivo.

AUX se ne može izabrati kao izvor.

- Postavke svih AUX ulaza su podešene na "OFF".
- Podesite "Front AUX Input" na "Audio" ili "Rear AUX Input" na "Video" ili "Audio" (str. 53).

Ne može se izabrati "Front AUX".

- iPod uredaj je povezan preko USB priključnice.
- Odvojite iPod uredaj (str. 31).

Radio prijem

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk je pun šumova.

Povezivanje nije izvedeno pravilno.

- Povežite REM OUT izlaz (plavi/beli prugasti) ili pomoći izlaz napajanja (crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugradenu radio antenu na zadnjem/bočnom staklu).
- Proverite spoj antene.
- Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na kablu za kontrolu antene.

Slušanje podešenih stanica nije moguće.

- Memorisati tačnu frekvenciju u memoriju.
- Signal sa odašiljača je preslab.

Nije moguće automatsko podešavanje.

Signal sa odašiljača je preslab.

- Stanice podešite ručno.

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje.

Stanica nije TP ili ima slab signal.

- Isključite funkciju TA (str. 18).

Nema saobraćajnih obaveštenja.

- Uključite funkciju TA (str. 18).
- Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
- Podesite drugu stanicu.

PTY prikazuje "None".

- Trenutna stаница nije RDS stаница.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Stanica ne emituje signal vrste programa.

Naziv postaje treperi.

Izabrana stаница nema alternativnu frekvenciju.

- Dodirnite dok treperi naziv stанице. Povavljuje se "PI Seek" i uredaj počinje da traži drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.

Slika

Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.

- Povezivanje nije izvedeno pravilno.
- Proverite priključak povezane opreme i na toj opremi izaberite odgovarajući ulaz za ovaj uredaj.
- Oštećen ili zapravljen disk.
- Niste dobro ugradili uredaj.
- Uredaj ugradite pod uglom manjim od 45° u stabilan deo automobila.
- Signalni kabl parkirne kočnice (svetlo zeleni) nije povezan na kabl prekidača parkirne kočnice ili niste primenili parkirnu kočnicu.

Slika ne staje na ekran.

Tekući DVD disk ne omogućava promenu formata slike.

Na zadnjem monitoru nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.

- Izabran je izvor/mod koji nije povezan. Ako nema ulaza, na zadnjem monitoru se ne pojavljuje slika.
- Nije podešen odgovarajući sistem boje.
 - Podesite sistem boje na "PAL" ili "NTSC" u skladu sa povezanim monitorom (str. 46).
- Na ovom uredaju se prikazuje slika iz zadnje kamere.
 - Na zadnjem monitoru se ne pojavljuje nikakva slika ako se na ovom uredaju prikazuje slika iz zadnje kamere.

Zvuk

Zvuk se ne čuje/zvuk preskače/zvuk pucketa.

- Povezivanje nije izvedeno pravilno.
- Proverite priključak povezane opreme i na toj opremi izaberite odgovarajući ulaz za ovaj uredaj.
- Oštećen ili zapravljen disk.
- Niste dobro ugradili uredaj.
 - Uredaj ugradite pod uglom manjim od 45° u stabilan deo automobila.
- Frekvencija uzorkovanja kod MP3 datoteke nije 32, 44,1 ili 48 kHz.
- Frekvencija uzorkovanja kod WMA datoteke nije 32, 44,1 ili 48 kHz.
- Frekvencija uzorkovanja kod AAC datoteke nije 44,1 ili 48 kHz.
- Brzina bita MP3 datoteke nije 48 do 192 kbps.
- Brzina bita WMA datoteke nije 64 do 192 kbps.
- Brzina bita AAC datoteke nije 40 do 320 kbps.
- Uključena je pauza ili uredaj pretražuje zapise.
- Nisu ispravne postavke izlaza.
- Nivo izlaznog signala DVD-a je prenizak (str. 23).
- Zvuk je previše utišan.
- Uključena je funkcija ATT.
- Kontrola "Fader" nije postavljena u srednji položaj za sistem sa dva zvučnika.
- Nepodržani format (npr. DTS).
 - Proverite da li podržava ovaj uredaj taj format (str. 10).

Zvuk je pun šumova.

Kablovi treba da budu međusobno razmaknuti.

Rukovanje diskom

Ne možete da postavite disk.

- Već je postavljen drugi disk.
- Disk je nasilno postavljen naopako ili nepravilno.

Reprodukacija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Disk nije kompatibilan.
- DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
- Disk nije finalizovan (str. 55).
- Uredaj ne podržava format i verziju datoteka tekućeg diska (str. 10, 55).
- Pritisnite **▲** za vadenje diska.

MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG -4 datoteke se ne reprodukuju.

- Disk nije snimljen prema standardu ISO 9660 level 1 ili level 2, Joliet ili Romeo u proširenom formatu (DATA CD) ili UDF Bridge formatu (DATA DVD) (str. 55).
- Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 56).
- Datoteke se ne memorisu u MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 formatu.
- Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabran (zvuk/video/slika).
 - Izaberite odgovarajuću vrstu datoteka pomoću liste (str. 32).

Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG -4 datoteka treba više vremena nego za ostale.

Sledećim diskovima treba više vremena za početak reprodukcije.

- diskovi komplikovane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session/Multi Border formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

Disk se ne reprodukuje od početka.

Uključila se funkcija nastavljanja reprodukcije jednog ili više diskova (str. 52).

Neke funkcije ne rade.

Zavisno od diska, neke funkcije neće raditi, poput zastavljanja, pretraživanja, ponavljanja, nasumične reprodukcije. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo isporučeno sa diskom.

Nije moguće da promenite jezik dijaloga/titlova ili ugao snimanja.

- Upotrebite meni DVD diska umesto tastere za direktni izbor na daljinskom upravljaču (str. 19).
- Tekući DVD ne sadrži više jezičke audio zapise ili titlove, ili nema scena snimljenih iz više uglova.
- Na DVD disku je onemogućena promena jezika ili ugla kamere.

Ne rade tasteri.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite taster za resetovanje (str. 15).

USB reprodukcija

Ne može da se reprodukuje sa uređajem povezanog putem USB haba.

Ovaj uređaj ne prepozna USB uređaje povezane putem USB haba.

Nije moguća reprodukcija.

Ponovo povežite USB uređaj.

Potrebitno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

USB uređaj sadrži velike datoteke ili datoteke sa složenom strukturom.

Čuje se zvučni signal.

Odvajili ste USB uređaj tokom reprodukcije.

→ Pre odvajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.

Zvuk je isprekidan.

Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.

Bluetooth funkcija (XAV-64BT)

Bluetooth uređaj ne može da prepozna ovaj uređaj.

- Podesite "Signal" na "ON" (str. 39).
- Kod povezivanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj ne može da se prepozna sa drugog uređaja. Odvojite trenutno povezani uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom uređaju. Možete ponovo povezati odvojeni uređaj tako što ćete ga izabrati u listi registrovanih uređaja.

Ovaj uređaj ne može da detektuje drugi

Bluetooth uređaj.

Proverite Bluetooth podešenje drugog uređaja.

Povezivanje nije moguće.

- Zavisno od uređaja, pretraživanje na ovom uređaju možda neće biti moguće.
 - Potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
- Zavisno od statusa drugog uređaja, pretraživanje na ovom uređaju možda neće biti moguće.
 - Potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
- Proverite postupke uparivanja i povezivanja u uputstvu za upotrebu uređaja i sl., pa ponovite postupke.

Ne prikazuje se naziv detektovanog uređaja.

Zavisno od statusa drugog uređaja, naziv možda neće moći da se učita.

Nema zvuka zvona.

- Pojačajte jačinu zvona tokom primanja poziva.
- Zavisno od povezanog uređaja, signal zvona se možda neće pravilno poslati.
 - Podesite "Ringtone" na "Default" (str. 39).

Jačina glasa sagovornika je niska.

Pojačajte jačinu zvuka tokom telefoniranja.

Sagovornik primećuje da je jačina zvuka premala ili prevelika.

Podesite nivo za "MIC Gain" (str. 38).

Tokom telefonskog razgovora čuje se galama ili šum.

- Smanjite jačinu zvuka.
- "EC/NC Mode" je podešeno na "Mode 1."
 - Podesite "EC/NC Mode" na "Mode 2" (str. 39).
- Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora, prejaka, pokušajte da je smanjite.

Na primer: Ako je prozor otvoren i čuje se buka spolja, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uredaja preglašan, smanjite mu snagu.

Kvalitet zvuka telefonskog poziva je loš.

Kvalitet zvuka telefonskog razgovora zavisi od uslova prijema mobilnog telefona.

- Ako je prijem slab, premestite vozilo na mesto gde je signal mobilne mreže jači.

Jačina zvuka povezanog Bluetooth uređaja je preniska ili previsoka.

Nivo jačine zvuka zavisi od Bluetooth uređaja.

- Smanjite razliku u jačini zvuka između ovog uređaja drugog Bluetooth uređaja (str. 39).

Nema zvuka tokom striminga zvuka.

Bluetooth uređaj je u modu pauze.

- Poništite pauzu Bluetooth uređaja.

Tokom striminga zvuk preskače.

- Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth uređaja.
- Ako je Bluetooth uređaj smješten u kućište koje prekida signal, izvadite ga iz kućišta tokom upotrebe.
- U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja ili uređaja koji emituju radio talase.

 - Isključite druge uređaje.
 - Povećajte udaljenost od drugih uređaja.

- Reprodukcija zvuka se na kratko prekida tokom spajanja ovog uređaja sa mobilnim telefonom. Pojava nije kvar.

Ne možete upravljati povezanim Bluetooth uređajem tokom striminga zvuka.

Proverite da li podržava povezani Bluetooth uređaj AVRCP.

Neke funkcije ne rade.

Proverite da li povezani uređaj podržava te funkcije.

Ime sagovornika se ne prikazuje za vreme prijema poziva.

- Ime sagovornika nije memorisano u telefonski imenik.

 - Memorirajte ime u telefonski imenik.

- Telefon sa kojeg se poziva nije podešen na slanje telefonskog broja.

Uredaj slučajno odgovara na poziv.

- Povezani telefon je podešen tako da se automatski javlja na pozive.
- "Auto Answer" na ovom uređaju je podešeno ne "Short" ili "Long" (str. 39).

Uparivanje nije uspelo zbog prekida.

Zavisno od uređaja za povezivanje, vremensko ograničenje za uparivanje može biti kratko. Pokušajte da sprovedete uparivanje unutar zadatog vremena tako što ćete uneti sigurnosni ključ "0000".

Bluetooth funkcijom se ne može upravljati.

Isključite uređaj tako što pritisnete **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu, zatim ponovo uključite uređaj.

Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tokom handsfree poziva.

Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podešite izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko zvučnika vozila.

Prikaz/poručke grešaka

Cannot read.

- Uredaj ne može da čita podatke zbog nekog problema.
- Podaci su oštećeni ili iskvareni.
- Disk je oštećen.
- Disk nije kompatibilan sa ovim uređajem.
- Disk nije finaliziran.

Disc Error

- Disk je zaprljan ili postavljen naopako.

 - Očistite ga ili postavite pravilno.

- Disk je prazan.
- Disk ne može da se reprodukuje zbog problema.

 - Stavite drugi disk.

- Disk nije kompatibilan sa ovim uređajem.

 - Stavite kompatibilni disk.

- Pritisnite **▲** za vađenje diska.

Disc Reading...

Uredaj učitava sve podatke o datotekama/albumima (folderima) na disku.

→ Sačekajte da se završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Zavisno od strukture diska, možda će biti potrebno duže od minute.

Error

Za XAV-64BT i XAV-63

- USB uređaj nije automatski prepoznat.

 - Povežite ga ponovo.

Samo za XAV-64BT

- Sadržaj telefonskog imenika se promenio tokom pristupa mobilnom telefonu.

 - Ponovo pristupite telefonskom imeniku.

- Pristup telefonskom imeniku je prekinut na mobilnom telefonu.

 - Ponovo pristupite telefonskom imeniku.

- Pretraživanje imenika mobilnog telefona nije uspelo usled određenog problema.

 - Ponovo pretražite telefonski imenik (str. 36).

- Prikazivanje telefonskog imenika mobilnog telefona nije uspelo usled određenog problema.

 - Pokušajte ponovo da ga prikažete (str. 36).

Handsfree device is not available.

Mobilni telefon nije priključen.

→ Priklučite mobilni telefon (str. 35).

Hubs not supported.

Uredaj ne podržava USB hub.

Local Seek +/Local Seek -

Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom automatskog podešavanja.

No AF

Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.

No playable data.

Disk ne sadrži podatke koji se mogu reprodukovati.

No SensMe™ data on device.

Povezani USB uređaj ne sadrži podatke za funkciju SensMe™ ili su podaci premešteni na neodgovarajuću lokaciju na USB uređaju.

No TP

Uredaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.

Offset

Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.

- Proverite vezu kablova. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, обратите se najbližem Sony predstavniku.

Output connection failure.

Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.

- Pogledajte priloženo uputstvo za povezivanje i proverite spojeve.

Overshoot Caution on USB

USB uređaj je preopterećen.

- Odvojite USB uređaj, zatim promenite izvor pritiskom tastera **(SOURCE/OFF)**.
- Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je povezan nepodržani USB uređaj.

Playback prohibited by region code.

DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.

Please push reset.

Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.

- Pritisnite taster za resetovanje (str. 15).

SensMe™ data Reading...

Uredaj učitava sve podatke za funkciju SensMe™ sa povezanog USB uređaja.

- Sačekajte završetak učitavanja. Uredaju će možda biti potrebno vreme, zavisno od količine podataka.

The connected USB device is not supported.

Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite internet stranu za korisničku podršku navedenu na zadnjoj strani.

The SensMe™ data is corrupted.

Postoji problem u podacima za funkciju SensMe™, na primer izmenjen je naziv datoteke, informacije i sl.

USB device is not connected.

USB je izabran kao izvor, a USB uređaj nije povezan. Otkaćili ste USB uređaj ili USB kabl tokom reprodukcije.

- Povežite USB uređaj ili USB kabl.

USB Reading...

Uredaj učitava sve podatke o datotekama/albumima (folderima) na povezanim USB uređaju.

- Sačekajte da se završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Uredaju će možda biti potrebno vreme, zavisno od strukture podataka.

"↖ ↳ ↷ ↸" ili "↖ ↷ ↳ ↸"

Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.

"—"

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem, обратите se ovlašćenom Sony servisu.

Ako uređaj odnesete na popravku zbog problema sa reprodukcijom diska, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Lista jezičkih kodova/kodova područja

Lista jezičkih kodova

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kód	Jezik	Kód	Jezik	Kód	Jezik	Kód	Jezik
1027	Afarski	1183	Irski	1347	Maorski	1507	Samoanski
1028	Abhaski	1186	Škotski Gelik	1349	Makedonski	1508	Šona
1032	Afrikans	1194	Galicijski	1350	Malajalam	1509	Somalski
1039	Amharski	1196	Gvarani	1352	Mongolski	1511	Albanski
1044	Arapski	1203	Gudžarat	1353	Moldavski	1512	Srpski
1045	Asamski	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Svazi
1051	Ajmara	1217	Hindi	1357	Malajski	1514	Sesoto
1052	Azerski	1226	Hrvatski	1358	Malteški	1515	Sundanski
1053	Baškirski	1229	Mađarski	1363	Burmanski	1516	Švedski
1057	Beloruski	1233	Jermenski	1365	Nauruanski	1517	Svhili
1059	Bugarski	1235	Interlingva	1369	Nepalski	1521	Tamilski
1060	Biharski	1239	Interlingve	1376	Holandski	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupijak	1379	Norveški	1527	Tadžički
1066	Bengalski;	1248	Indonežanski	1393	Oksitanski	1528	Tajlandski
	Bangla	1253	Islandski	1403	(Afan) Oromo	1529	Tigrinja
1067	Tibetanski	1254	Italijanski	1408	Orija	1531	Turkmenski
1070	Bretonski	1257	Hebrejski	1417	Pandžabi	1532	Tagalog
1079	Katalonški	1261	Japanski	1428	Poljski	1534	Setsvana
1093	Korzikanski	1269	Jidiš	1435	Paštunski	1535	Tonga
1097	Češki	1283	Javanski		Pušto	1538	Turski
1103	Velški	1287	Gruzijski	1436	Portugalski	1539	Conga
1105	Danski	1297	Kazaški	1463	Kečua	1540	Tatarski
1109	Nemački	1298	Grenlandski	1481	Retoromanski	1543	Tvi
1130	Butanski	1299	Kmerski		Retoromanski	1557	Ukrajinski
1142	Grčki	1300	Kanada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	Engleski	1301	Korejski	1483	Rumunski	1572	Uzbečki
1145	Esperanto	1305	Kašmirski	1489	Ruski	1581	Vijetnamski
1149	Španski	1307	Kurdski	1491	Kinjavanda	1587	Volapik
1150	Estonški	1311	Kirgiski	1495	Sanskrit	1613	Volof
1151	Baskijski	1313	Latinski	1498	Sindi	1632	Kosa
1157	Persijski	1326	Lingala	1501	Sango	1665	Joruba
1165	Finski	1327	Laoški	1502	Srpsko-hrvatski	1684	Kineski
1166	Fidžijski	1332	Litvanski			1697	Zulu
1171	Ferjarski	1334	Letonski;	1503	Singalski		
1174	Francuski		Letski	1505	Slovački		
1181	Frizijski	1345	Malgaški	1506	Slovenački	1703	Nije određeno

Samo za XAV-64BT



Sony Corporation izjavljuje da je ovaj uređaj,
XAV-64BT, usklađen sa osnovnim zahtevima i
drugim važećim odredbama smernice 1999/5/
EC.

Za detalje, posetite sledeću internet stranu:

<http://www.compliance.sony.de/>

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418

MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

Strana za korisničku podršku

Ukoliko imate pitanja, kao i da biste videli najnovije informacije o ovom proizvodu, posetite sledeću internet adresu:

<http://support.sony-europe.com/>

Registrujte svoj proizvod online na:

www.sony-europe.com/myproducts

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation

Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.